



RECINTOS FRIGORÍFICOS
COLD ROOMS

Tarifa de precios / *price list*
01-06-2023


Equipamientos y sistemas de frío comercial
Equipment & commercial cooling systems



infinite projects by coreco



CORECO




CORECO amplia la gama de recintos frigoríficos, presentando el sistema de unión de paneles por sin columnas, como alternativa a nuestro tradicional concepto de montaje con columnas.

Esta nueva solución estructural, pone en el mercado una alternativa tan eficiente como la tradicional, mantiene la modularidad que permite cubrir las necesidades de espacio que cada instalación requiere.


CORECO expanded the range of products, providing an alternative to our traditional system for mounting panels with columns.

This new structural conception, puts on the market an alternative as efficient as the traditional one, keeping the modularity that let you find the proper solution to your needs



RFM-S


 **CORECO** Configurador de Recintos Frigoríficos



Esta aplicación web le permitirá configurar una cámara frigorífica en muy poco tiempo siguiendo unos sencillos pasos. Una vez finalizado el proceso, deberá llenar un formulario indicando algunos datos básicos de contacto con el fin de que podamos proporcionarle un presupuesto acorde a sus necesidades.

CONFIGURAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Seguimos evolucionando la herramienta de configuración que, desde PC o dispositivo móvil, le permite componer su cámara y recibir por correo electrónico un completo informe con la información más relevante:

- Dimensiones y volumen
- Tipo y acabados del suelo
- Composición de paneles
- Posición y apertura de la puerta
- Configuración de estanterías
- Equipo frigorífico recomendado

coldrooms.coreco.es



We continue updating the configuration tool that, from PC or mobile device, allows you to compose your camera and receive by email a complete report with the most relevant information:

- Dimensions and volume
- Type and floor finishes
- Composition of panels
- Position and opening of the door
- Shelving configuration
- Recommended refrigeration equipment

HISTORIA - HISTORY



CORECO es una empresa creada en 1986. Todos estos años han significado una continua evolución tecnológica y un gran crecimiento empresarial en pro de ofrecer a nuestros clientes el mejor de los productos.

En el continuo servicio y atención a nuestros clientes, seguimos desarrollando nuevos modelos recogidos en nuestro índice de novedades, que completan una oferta de productos de gran eficiencia energética respetuosos con la conservación del medio ambiente

INSTALACIONES - FACILITIES



CORECO, es una empresa española con presencia comercial en los cinco continentes.

El presente catálogo comprende cuatro apartados, donde se presentan productos enfocados a la industria de la hostelería y alimentación.

Nuestras instalaciones se han reunificado en dos centros productivos, uno de ellos en plena ampliación cubre un total de 23.000 m², más otros 8.000 m² de zonas para uso social y logístico.

Nuestro segundo centro (Centro 2) cubre un total de 7.500 m² de los cuales 1.500 están destinados a zona logística.

La estructura comercial de la que disponemos está formada por 16 delegaciones que cubren todo el territorio nacional, otras 3 en Europa y estamos presentes en mas de 70 países.

Este esfuerzo inversor y tecnológico es el que ponemos a su servicio, representado por el presente catálogo, que esperamos sea una herramienta útil para su negocio.


CORECO is a Spanish company commercially present in 5 continents.

This catalogue includes four sections containing products focused on the hospitality and food industry, which fulfil all installation needs, with maximum accuracy and productivity, according to the use they have been designed for.

We have consolidated our installations in two production centres, one still expanding, with 23,000m², and another with 8,000m² for logistics and social use.

Our commercial structure consists of 16 delegations, that cover the entire national territory, another 3 in Europe and we are present in over 70 countries.

The investment and technological effort that we put into our service, is shown by in our catalogue that we hope will be a useful tool for your business.



FERIAS INTERNACIONALES - INTERNATIONAL EXHIBITIONS

En CORECO creemos además en la necesidad de participar año tras año en las manifestaciones comerciales más importantes, tanto nacionales como internacionales con el objeto de mantener el continuo contacto con nuestros colaboradores, así como de mostrar las novedades más recientes incorporadas a nuestro extenso catálogo.

At CORECO we also believe in the need to take part in the most relevant national and international trade events held each year in order to keep permanently in touch with our collaborators, as well as to show the most recent innovations included in our extensive catalogue.



Italy, Milan Covered areas: Europe, America, Asia-Oceania, Middle East and Africa

Italia, Milán. Áreas cubiertas: Europa, América, Asia-Oceania, Oriente medio y África



(PIR) Russia, Moscow. Covered areas Europe and Eastern European countries

(PIR) Rusia, Moscú. Áreas cubiertas: Europa y países de Europa del Este.



United Arab Emirates, Dubai. Covered areas: Middle East, Africa

Emiratos Árabes Unidos, Dubai. Áreas cubiertas: Oriente Medio, África




Singapore Expo. Covered areas: Asia-Oceania

Singapore Expo. Áreas cubiertas: Asia-Oceania



USA. Covered areas: Nord, center and sud america

EE.UU. Áreas cubiertas: Norte, centro y sudamérica



IFEMA, Madrid. Covered areas: Spain and Portugal



CERTIFICACIÓN como herramienta competitiva CERTIFICATION as a competitive value

Tenemos muy presente que gran parte de nuestro desarrollo es debido al alto nivel tecnológico de nuestros productos. Para ello y cumpliendo con la más estricta normativa internacional, tenemos implantados altos estándares de calidad, utilizando para ello los más sofisticados medios de control a nuestra disposición. Cada proceso de fabricación es supervisado de forma minuciosa para optimizar tanto el rendimiento como el consumo de energía.

En consecuencia, CORECO ha obtenido homologación y certificaciones nacionales e internacionales en normas de higiene, seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y medioambiental, lo que nos permite exportar a cualquier país del mundo.

Nuestros fabricados cumplen con la actual normativa de la U.E. incorporando la marca de homologación europea.

Our products comply with current E.U. regulations, and incorporate European homologation marking.



We are fully aware that most of our development is due to the high technology level of our products. To this end, and in compliance with the most stringent international regulations, we have implemented high quality standards, using the most sophisticated means of control at our disposal. Each manufacturing process is carefully supervised in order to optimise both performance and energy consumption.

As a result, CORECO has been granted national and international homologations and certifications in hygiene, electrical safety, electromagnetic compatibility, and environmental standards, which enables us to export to any country in the world.



La calidad y seguridad de nuestros productos y empresa, está asegurada mediante el cumplimiento de las normas certificadas y auditadas por Bureau Veritas:

ISO-9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018

y las directivas correspondientes al marcado CE en cuanto a seguridad eléctrica y compatibilidad eletromagnética, y sus correspondientes a países como Arabia Saudí, Quatar, Kuwait y Rusia.

Los productos fabricados por CORECO, han obtenido homologación en normas de higiene y seguridad eléctrica tan restrictivas y exigentes como son las americanas, estando homologados por ETL. Esto nos permite exportarlos a países de centro y Norte América.

The quality and safety of our products and company is guaranteed by complying with standards certified and audited by Bureau Veritas:

ISO-9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
OHSAS 18001 : 2007

and with the relevant directives concerning EU marking in terms of electrical safety and electromagnetic compatibility, and their corresponding equivalents for countries such as Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, and Russia.

The products manufactured by CORECO have been certified in hygiene and electrical safety standards as restrictive and demanding as American regulations, being ETL Listed. This allows us to export them to countries in Central and North America.

LABORATORIOS CERTIFICADOS - CERTIFIED LABORATORIES



El proceso de innovación no sería posible sin los laboratorios más avanzados de Europa, así como la dedicación de un experimentado equipo de investigadores.

Confiamos en que la innovación, el servicio continuo y el apoyo al cliente deben seguir siendo el sello distintivo de CORECO para afrontar los retos del futuro.

Innovation process would not be possible without the most state-of-the-art laboratories in Europe, as well as the dedication of an experienced team of researchers.

We are confident that innovation, continuous service and client support must remain as CORECO's hallmark to face the challenges of the future.

REACCIÓN AL FUEGO - FIRE REACTION

Certificación como herramienta competitiva, no es sólo una frase.

En CORECO, incrementamos la oferta estándar de recintos frigoríficos, con la posibilidad de fabricarlos, bajo pedido, con grado de reacción al fuego **B-s3d0**, para dar servicio a los requisitos y clientes más exigentes.

Los recintos adaptados a **B-s3d0**, tendrán precios y plazos de entrega particulares.

Certification as a competitive value, is not just a phrase.

*At CORECO, we increase the standard offer of cold rooms, with the possibility to produce them, on demand, with fire reaction **B-s3 d0** degree, to set the requirements of most exigent markets.*

*Cold rooms adapted to **B-s3d0**, will have particular prices and delivery time.*



Informe de Producto Tipo Report by Product Type



Laboratorio de Reacción al Fuego Reaction to Fire Laboratory

SOLICITANTE: APPLICANT:


CORECO, S.A.

Toledo, 25 de septiembre de 2019
Toledo, 25th of September of 2019

Clasificación de la Reacción al Fuego - Reaction to fire classification

Comportamiento al Fuego Fire behaviour	Producción de humo Smoke production	Gotas inflamadas Flaming droplets
B	s 3	d 0
B - s3 , d0		

innovation
by coreco




VERSATILIDAD - VERSATILITY

La versatilidad, siempre ha sido un valor añadido a la marca CORECO.

Aplicamos este valor a todos nuestros productos, y los recinto frigoríficos no son una excepción.




Cuando los modelos estándar no llegan a cubrir la necesidad de la instalación, aplicamos nuestra experiencia para dar respuesta a la exigencia que el proyecto pueda plantearnos, siempre dentro de los estándares de calidad que empleamos en la producción de paneles.






Versatility has always been an added value to the CORECO brand.


We apply this value to all our products, and cold rooms are no exception.

When the standard models do not cover the installation needs, we apply our experience to respond to the requirements that the project may pose, always within the quality standards that we use in the production of panels.



VERSATILIDAD - VERSATILITY





EXPORT DEPARTMENT ● ● ●

EXPORT MANAGER
Rida Kabbaj
Mobile: +34 629 891 677
E-mail: meast@coreco.es

WEST EUROPE AREA MANAGER
Rafik Tarhini
Mobile: +34 646 589 339
E-mail: europe@coreco.es

CENTRAL & EASTERN EUROPE AREA MANAGER
AnaGómez
Mobile: +34 628 454 435
E-mail: easteurope@coreco.es

CENTRAL & SOUTH AMERICA
Rida Kabbaj
Mobile: +34 629 891 677
E-mail: csamerica@coreco.es

OFFICE SUPERVISOR
Julia Ruiz
Tel. +34 957 510 357
E-mail: office.j@coreco.es

CORECO S.A.
Export Main Office
Tel. +34 957 510 357
Fax. +34 957 509 106
exportd@coreco.es

Technical Support
Mobile: +34 681 037 631
technical.support@coreco.es

AFRICA AREA MANAGER
Guichard Montour
Mobile: +34 606 026 962
E-mail: africa@coreco.es

MIDDLE EAST AREA MANAGER
Rida Kabbaj
Mobile: +34 629 891 677
E-mail: meast@coreco.es

USA & CANADA
Rida Kabbaj
Mobile: +34 629 891 677
E-mail: miguelalomir@coreco.es

ASIA-PACIFIC AREA MANAGER
Rafael Pérez
Mobile: +34 660 969 635
E-mail: asiapacific@coreco.es


OFFICE ASSISTANT
Araceli Blanco
Tel. +34 957 510 173
E-mail: office.b@coreco.es

OFFICE ASSISTANT
Miguel Roldan
Tel. +34 957 510 357
E-mail: office.m@coreco.es

DELEGATIONS

CORECO Portugal
VIOTELNOX
Delegacion Coreco , S.A.
P Industrial Quinta das Rebelas
Rua Encarnação Coelho Lt 14
2830-222 Barreiro
Lisboa
Telf. 21 2943833
Fax 21 2944762
coreco.portugal@coreco.es

CORECO Francia
Codigel
Sr. Matthieu Sibille
Compagnie de Distribution Générale S.A.
ZAC du PETIT PARC
4, rue du Grand Etang
78920 ECQUEVILLY – FRANCE
Tél : +33 1.80.83.77.00
Fax: +33 1.80.83.67.0
matthieu-sibille@codigel.com



RED DE DISTRIBUCIÓN CORECO

Nuestro desarrollo comercial está basado en la venta a especialistas, distribuidores y montadores apoyados por personal de nuestras delegaciones tanto en el conocimiento del producto como en la formación técnica y un ágil servicio pos-venta y de repuestos.

CORECO DISTRIBUTION NETWORK

Our commercial development is based on the sale to specialist, distributors and assemblers supported by personal of your branches as in the product knowledge as in the technical preparation and an agile after sale service and spare parts.

Departamento comercial

Tel. +34 957 50 22 75
Fax. +34 957 51 42 98
comercial@coreco.es
comercial2@coreco.es

Repuestos

Tel. +34 957 50 98 22
fjlebron@coreco.es

SAT

Tel. +34 957 50 22 75
Ext. 143
cmartinez@coreco.es

DELEGACIONES NACIONALES ● ● ●

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Representaciones Rosco&Olmo
Pedro Rosco Cartagena
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Mov. 669 466 153 delegacionandalu-
ciaoccidental@coreco.es
info@roscoyolmo.es

DELEGACIÓN FABRICA MÁLAGA, ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN
CORECO S.A.
Ctra. Córdoba- Málaga Km. 80,800 14900
Lucena (Córdoba)
Tel. 957 50 22 75 (5 líneas)
Fax. 957 51 42 98
comercial@coreco.es

CORDOBA, GRANADA, JAEN
José Carlos Pineda
Camino Las Fontanillas, 5 Piso 20 Lucena
(Córdoba)
Tel. 669 741 191
Fax. 957 78 01 15
j-cpineda@hotmail.com

EXTREMADURA
Hostelfrio
Fermín Guerrero Lebrón
Pol. Industrial Los Caños
C/ Guadajira Nº 41
06300 Zafra (Badajoz)
Tel. / Fax. 924 55 36 72
Mov. 607 945 431
delegacionextremadura@coreco.es
hostelfrio@hotmail.es

BALEARES
Vidal Ros Representaciones
Ricardo Peralta Palma
Gremi Cirugians i Barbers, 24
Pasaje particular, Local 15
Polígono Son Rossinyol
Tel. 971 75 45 79
Fax. 971 29 27 18
07009 PALMA DE MALLORCA
delegacionbaleares@coreco.es
ricardo@vidalros.com

DELEGACIÓN TENERIFE
Insular Hostelería, S.L.

Arequipa, 10 Urb. Ind. El Cebadal

35008 Las Palmas de Gran Canaria

Tel. 928 47 40 30

Fax: 928 47 41 41

Mov. 696 976 781

delegaciontenerife@coreco.es

info@insularhosteleria.es

ALMERIA
Juan Morón Hidalgo

C/Azucena, 8

Huercal de Almería

Almería

Mov. 651 408 414

moronh@gmail.com

CATALUÑA
Pastor Intermediaciones Comer-
ciales S.L.U.
Francisco Pastor
C/ Grand de Sant Andreu, 296-300
08090 Barcelona
Tel. 93 298 0452
Móvil: 668 581 366
delegacioncataluna@coreco.es
info@comercialpic.com

ARAGÓN
Pastor Intermediaciones Comer-
ciales S.L.U.
Francisco Pastor
C/ Grand de Sant Andreu, 296-300
08090 Barcelona
Tel. 93 298 0452
Móvil: 668 581 366
delegacioncataluna@coreco.es
info@comercialpic.com

GALICIA
José Manuel Balay García
Avda. Alcalde Manuel Platas Varela
nº 158 15141 Villarrodís-Arteixo –La
Coruña Comercial 687 967073
Oficina 648222128
delegaciongalicia@coreco.es
representaciones@jmbalay.com

LEVANTE
Rhostelev
Rubén Rodríguez-Rey Ferrón
Polígono Industrial Canastell
Travesía C/ Fustería, 24-26, a
C/ El Clavo 23-25 nave 5
03690 San Vicente del Raspeig
Tel. 965 67 27 24 / 649 149 245
Fax. 965 67 52 16
Mov. 639 626 121
delegacionlevante@coreco.es
rhostelev@gmail.com

NORTE
Refrimak Hostelería S.L.
Santiago Uriarte
Pol. Lezáma Leguizamón
C/ Gorbeia, Nº 33
48450 Etxebarri (Vizcaya)
Tel. 944 26 20 28
Fax. 944 26 30 64
delegacionnorte@coreco.es
refrimakhosteleria@gmail.com

CONDICIONES DE VENTA - GENERAL SALES TERMS
• PEDIDOS

Los pedidos deberán cursarse por escrito (carta, fax o e-mail). Deberán reflejar las referencias de cada producto, indicadas en la tarifa vigente. Queda reservado a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos. Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

• PRECIOS

Los precios de la presente lista son de venta al público (recomendados) y figuran en Euros. Estos precios, en ningún caso, incluyen la instalación ni la puesta en marcha del material. Todos los precios se entienden sin accesorios.

• TRANSPORTE Y PORTES

El embalaje será el estándar. Cualquier embalaje o sistema de envío especial que sea requerido expresamente por el cliente, será a cargo de este último. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador. Recomendamos encarecidamente realice el control del estado de la mercancía en el tiempo establecido ya que, de lo contrario, Coreco S.A. declina toda responsabilidad al comprador. La reclamación por golpes o deterioro de la mercancía originados en el transporte no será aceptada, en ningún caso, si no va acompañada del comprobante de reclamación efectuada por el comprador a la agencia de transporte, dentro del plazo máximo legal de 24 horas después de la recepción de la mercancía.

• DEVOLUCIONES DE MATERIAL

No se aceptará ninguna devolución del material sin el consentimiento expreso y por escrito de Coreco S.A. En el caso de la aceptación de una devolución de material, todos los gastos generados, incluidos los portes correrán a cargo del cliente.

Los materiales se abonarán de acuerdo con las condiciones del estado de la mercancía, reservándose Coreco S.A. el derecho a estipular el precio final del abono.

• GARANTÍA

Coreco S.A. se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. La garantía será la establecida según la ley vigente. Todo material remitido en garantía se facturará y se procederá a su correspondiente abono, una vez remitidas las piezas defectuosas y comprobadas por parte de Coreco S.A.

• CONDICIONES DE PAGO

Hasta la concesión de crédito a un cliente, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado. De no efectuarse el pago de las facturas en los vencimientos acordados, el cliente se hará cargo de los gastos de devolución y/o gastos de demora.

• ENVÍO DE REPUESTOS

Todos los repuestos se enviarán a portes debidos.

• RESERVA DE DOMINIO

La mercancía es propiedad y dominio de Coreco S.A. hasta el total pago de la misma por parte del cliente.

• LITIGIO

En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena (Córdoba).

• INFORMACIÓN

Coreco S.A. se reserva el derecho a introducir, sin previo aviso, las modificaciones que crea necesarias, sin que ello perjudique a las características principales de los productos.


1
**RECINTOS MODULARES SERIE RFM
RFM MODULAR COLDROOMS**
pag. 12 - 41

2
**RECINTOS RFM CON PUERTAS DE CRISTAL
RFM COLD-ROOMS WITH GLASS DOOR**
pag. 42 - 49

3
**ARMARIOS DESMONTABLES SERIE AFD
AFD MODULAR REACH-IN**
pag. 50 - 57

4
**ARMARIOS AFD CON PUERTAS DE CRISTAL
AFD REACH-IN WITH GLASS DOOR**
pag. 58 - 63


**RECINTOS MODULARES SERIE RFM-S
RFM-S MODULAR COLDROOMS**
pag. 64 - 93

5

**CORTINAS DE LAMAS
PVC STRIP CURTAINS**
pag. 94 - 97
6

**ESTANERIAS
SHELVING**
pag. 98 - 119
7

Serie RFM



RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES
MODULAR COLD ROOMS



CORECO



CORECO le presenta ofrecela gama de Recintos Frigoríficos Modulares, **RFM**

En nuestras instalaciones CORECO Centro 2, hemos desarrollado recintos frigoríficos modulares desde la concepción del producto, pasando por el diseño, fabricación, embalaje y comercialización... hemos dedicado la máxima atención y esfuerzo, sobre todo a los pequeños detalles.


En nuestra fabricación empleamos maquinaria sofisticada controladas por computadora y personal bien cualificado. El resultado es un recinto frigorífico con personalidad propia y adaptado al mercado actual.

*CORECO presents the Modular Cold Rooms range RFM
We have developed modular cold rooms in our CORECO Centro 2 facilities, from product conception, through design, manufacturing, packaging and marketing ... we have devoted the utmost attention and effort, especially to small details.
We employ sophisticated computer controlled machinery and well-trained personnel in our manufacturing. The result is a cold room with own personality, adapted and ready to be competitive in the current market.*



We reserve the right to change specifications without prior notice.


SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.



CON suelo panel
WITH floor panel

SIN suelo panel
WITHOUT floor panel


Dimensiones de la columna para espesor 80 mm.
Column size for 80mm thickness.



Dimensiones de la columna para espesor 100 mm.
Column size for 100mm thickness.

SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

Recomendamos una adecuada nivelación del suelo donde vaya a ser instalado el recinto frigorífico. Prever que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.




*Bajo pedido, 600, 700, 900 y 1000
*On demand 600, 700, 900 and 1000


Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.

For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.




Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90° y 180°
Measurements needed to open the door at 90° and 180°

**Paneles:**

- Espesor de 80 y 100 mm.
- Modularidad 400, 800, 1000 y 1200 mm facilita la adaptabilidad a las dimensiones de su recinto.
- Longitud máxima del panel 3000 mm.

Panels:



- 80 and 100mm thickness.
- 400, 800, 1000 and 1200mm modules to suit the size of your room.
- Maximum panel length 3000mm.

**Revestimiento:**

- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:


- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.
- Colour white, "blanca pirineo".
- Food grade.

**Aislamiento:**

- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e injectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:

- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

**Terminación del Panel de Suelo:**

- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:

- Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.
- Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.
- Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.

**Columnas verticales y horizontales:**

- Columnas perimetrales con innovador perfil sanitario de labio flexible
- Unión perfecta de gran calidad.
- Revestimiento exterior en el mismo material usado en los paneles
- Línea estética regular en toda la cámara.
- Conjunto inyectado con poliuretano

Vertical and horizontal columns:

- Perimeter columns with innovative sanitary flexible lip seal.
- High quality perfect joints.
- Exterior cladding in the same material as the panels.
- Regular aesthetic line throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane.

**Sistema de Unión:**

- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasa de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.


Connecting System:

- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta apertura a mano izquierda (estándar abre a mano derecha)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm
- Huecos de puerta, abatible o corredera, con anchos especiales: 600, 700, 900 y 1000 mm
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo




Información completa en la sección 7 de este catálogo
All data about shelving, in the section 7 of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organización y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

MODULAR SHELVING UNITS made with an anodized aluminum structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- Specifically designed for use with food products.
- Strong anodized aluminium structure.
- Wire shelves are made of food grade polyethylene.
- Assembled using stainless steel screws.
- Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.
- Two shelf depths, 400 or 500mm.
- Three heights, with adjustable shelves every 150mm.
- Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.
- No tools are needed for assembly.




Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
Máxima higiene.
Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.
Wire shelves: Easy assembly and disassembly.
Maximum hygiene.
Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.



Sopores ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.





Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas.
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.





Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo.
Feet: Adjustable feet for uneven floors.

**ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES**



HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES


**ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES**



HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES


**ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES**

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES


**Separación mínima entre estantes
150 mm**

150 mm
min. distance
between
shelves


LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.
LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.




En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medidas en planta (largo y fondo).


Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto.

También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorífico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).

Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.

For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.




*Ejemplo de elección
D4, 80 mm.: Fondo 1990 mm. Largo 1990 mm.


*Example choices
D4, 80mm.: Depth 1990mm. Length 1990mm.

		Largo - Length (L) mm																		PAG	
		1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	18
Fondo - Depth mm		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	18
1390																					
1590		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	20
1790		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	22
1990		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	24
2190		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	26
2390		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	28
2590		G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	30
2790		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	32
2990		J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	34
3190		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	36

		Largo - Length (L) mm																		PAG	
		1430	1630	1830	2030	2230	2430	2630	2830	3030	3230	3430	3630	3830	4030	4230	4430	4630	4830	5030	19
Fondo - Depth mm		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	19
1430																					
1630		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	21
1830		C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	23
2030		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	25
2230		E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	27
2430		F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	29
2630		G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	31
2830		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	33
3030		J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	35
3230		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	37


A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.
At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.






80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 1390	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
A1	A1R-139139AC	3.03	1390	2160	3.211 €	A1R-139139AS	3	1390	2065	2.818 €
A1	A1R-139139BC	3.33	1390	2360	3.366 €	A1R-139139BS	3.31	1390	2265	2.967 €
A1	A1R-139139CC	3.63	1390	2560	3.513 €	A1R-139139CS	3.61	1390	2465	3.121 €
A2	A2R-139159AC	3.52	1590	2160	3.430 €	A2R-139159AS	3.49	1590	2065	2.973 €
A2	A2R-139159BC	3.87	1590	2360	3.591 €	A2R-139159BS	3.84	1590	2265	3.135 €
A2	A2R-139159CC	4.22	1590	2560	3.753 €	A2R-139159CS	4.19	1590	2465	3.295 €
A3	A3R-139179AC	4.01	1790	2160	3.650 €	A3R-139179AS	3.98	1790	2065	3.127 €
A3	A3R-139179BC	4.41	1790	2360	3.824 €	A3R-139179BS	4.38	1790	2265	3.301 €
A3	A3R-139179CC	4.81	1790	2560	3.989 €	A3R-139179CS	4.78	1790	2465	3.469 €
A4	A4R-139199AC	4.5	1990	2160	3.868 €	A4R-139199AS	4.47	1990	2065	3.288 €
A4	A4R-139199BC	4.95	1990	2360	4.049 €	A4R-139199BS	4.92	1990	2265	3.469 €
A4	A4R-139199CC	5.4	1990	2560	4.229 €	A4R-139199CS	5.37	1990	2465	3.650 €
A5	A5R-139219AC	4.99	2190	2160	4.088 €	A5R-139219AS	4.96	2190	2065	3.443 €
A5	A5R-139219BC	5.49	2190	2360	4.280 €	A5R-139219BS	5.46	2190	2265	3.630 €
A5	A5R-139219CC	5.99	2190	2560	4.467 €	A5R-139219CS	5.96	2190	2465	3.824 €
A6	A6R-139239AC	5.49	2390	2160	4.305 €	A6R-139239AS	5.44	2390	2065	3.597 €
A6	A6R-139239BC	6.03	2390	2360	4.504 €	A6R-139239BS	5.99	2390	2265	3.797 €
A6	A6R-139239CC	6.58	2390	2560	4.704 €	A6R-139239CS	6.54	2390	2465	3.997 €
A7	A7R-139259AC	5.98	2590	2160	4.517 €	A7R-139259AS	5.93	2590	2065	3.753 €
A7	A7R-139259BC	6.58	2590	2360	4.731 €	A7R-139259BS	6.53	2590	2265	3.965 €
A7	A7R-139259CC	7.17	2590	2560	4.943 €	A7R-139259CS	7.13	2590	2465	4.177 €
A8	A8R-139279AC	6.47	2790	2160	4.738 €	A8R-139279AS	6.42	2790	2065	3.908 €
A8	A8R-139279BC	7.12	2790	2360	4.962 €	A8R-139279BS	7.07	2790	2265	4.132 €
A8	A8R-139279CC	7.76	2790	2560	5.181 €	A8R-139279CS	7.72	2790	2465	4.351 €
A9	A9R-139299AC	6.96	2990	2160	4.956 €	A9R-139299AS	6.91	2990	2065	4.061 €
A9	A9R-139299BC	7.66	2990	2360	5.188 €	A9R-139299BS	7.61	2990	2265	4.295 €
A9	A9R-139299CC	8.35	2990	2560	5.419 €	A9R-139299CS	8.3	2990	2465	4.531 €
A10	A10R-139319AC	7.45	3190	2160	5.174 €	A10R-139319AS	7.4	3190	2065	4.216 €
A10	A10R-139319BC	8.2	3190	2360	5.419 €	A10R-139319BS	8.14	3190	2265	4.460 €
A10	A10R-139319CC	8.94	3190	2560	5.663 €	A10R-139319CS	8.89	3190	2465	4.704 €
A11	A11R-139339AC	7.95	3390	2160	5.393 €	A11R-139339AS	7.89	3390	2065	4.370 €
A11	A11R-139339BC	8.74	3390	2360	5.650 €	A11R-139339BS	8.68	3390	2265	4.627 €
A11	A11R-139339CC	9.53	3390	2560	5.908 €	A11R-139339CS	9.48	3390	2465	4.879 €
A12	A12R-139359AC	8.44	3590	2160	5.612 €	A12R-139359AS	8.37	3590	2065	4.526 €
A12	A12R-139359BC	9.28	3590	2360	5.883 €	A12R-139359BS	9.22	3590	2265	4.796 €
A12	A12R-139359CC	10.13	3590	2560	6.154 €	A12R-139359CS	10.06	3590	2465	5.052 €
A13	A13R-139379AC	8.93	3790	2160	5.830 €	A13R-139379AS	8.86	3790	2065	4.680 €
A13	A13R-139379BC	9.82	3790	2360	6.115 €	A13R-139379BS	9.76	3790	2265	4.962 €
A13	A13R-139379CC	10.72	3790	2560	6.399 €	A13R-139379CS	10.65	3790	2465	5.225 €
A14	A14R-139399AC	9.42	3990	2160	6.049 €	A14R-139399AS	9.35	3990	2065	4.834 €
A14	A14R-139399BC	10.36	3990	2360	6.346 €	A14R-139399BS	10.29	3990	2265	5.130 €
A14	A14R-139399CC	11.31	3990	2560	6.641 €	A14R-139399CS	11.24	3990	2465	5.400 €
A15	A15R-139419AC	9.91	4190	2160	6.270 €	A15R-139419AS	9.84	4190	2065	4.988 €
A15	A15R-139419BC	10.91	4190	2360	6.578 €	A15R-139419BS	10.83	4190	2265	5.297 €
A15	A15R-139419CC	11.9	4190	2560	6.887 €	A15R-139419CS	11.82	4190	2465	5.573 €
A16	A16R-139439AC	10.41	4390	2160	6.489 €	A16R-139439AS	10.33	4390	2065	5.141 €
A16	A16R-139439BC	11.45	4390	2360	6.809 €	A16R-139439BS	11.37	4390	2265	5.465 €
A16	A16R-139439CC	12.49	4390	2560	7.132 €	A16R-139439CS	12.41	4390	2465	5.747 €
A17	A17R-139459AC	10.9	4590	2160	6.707 €	A17R-139459AS	10.82	4590	2065	5.297 €
A17	A17R-139459BC	11.99	4590	2360	7.043 €	A17R-139459BS	11.91	4590	2265	5.632 €
A17	A17R-139459CC	13.08	4590	2560	7.376 €	A17R-139459CS	13	4590	2465	5.921 €
A18	A18R-139479AC	11.39	4790	2160	6.927 €	A18R-139479AS	11.3	4790	2065	5.451 €
A18	A18R-139479BC	12.53								



80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 1590	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19


80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
B1	B1R-159139AC	4,09	1590	2160	3.430 €	B1R-159139AS	4,06	1590	2065	2.973 €
	B1R-159139BC	4,5	1590	2360	3.591 €	B1R-159139BS	4,47	1590	2265	3.135 €
	B1R-159139CC	4,91	1590	2560	3.753 €	B1R-159139CS	4,88	1590	2465	3.295 €
B2	B2R-159159AC	4,09	1590	2160	3.669 €	B2R-159159AS	4	1590	2065	3.135 €
	B2R-159159BC	4,5	1590	2360	3.837 €	B2R-159159BS	4	1590	2265	3.309 €
	B2R-159159CC	4,91	1590	2560	4.010 €	B2R-159159CS	5	1590	2465	3.474 €
B3	B3R-159179AC	4,66	1790	2160	3.900 €	B3R-159179AS	5	1790	2065	3.295 €
	B3R-159179BC	5,13	1790	2360	4.080 €	B3R-159179BS	5	1790	2265	3.474 €
	B3R-159179CC	5,59	1790	2560	4.261 €	B3R-159179CS	6	1790	2465	3.662 €
B4	B4R-159199AC	5,23	1990	2160	4.132 €	B4R-159199AS	5	1990	2065	3.455 €
	B4R-159199BC	5,76	1990	2360	4.325 €	B4R-159199BS	6	1990	2265	3.650 €
	B4R-159199CC	6,28	1990	2560	4.512 €	B4R-159199CS	6	1990	2465	3.842 €
B5	B5R-159219AC	5,81	2190	2160	4.363 €	B5R-159219AS	6	2190	2065	3.617 €
	B5R-159219BC	6,39	2190	2360	4.564 €	B5R-159219BS	6	2190	2265	3.816 €
	B5R-159219CC	6,97	2190	2560	4.770 €	B5R-159219CS	7	2190	2465	4.023 €
B6	B6R-159239AC	6,38	2390	2160	4.596 €	B6R-159239AS	6	2390	2065	3.779 €
	B6R-159239BC	7,02	2390	2360	4.809 €	B6R-159239BS	7	2390	2265	3.989 €
	B6R-159239CC	7,65	2390	2560	5.020 €	B6R-159239CS	8	2390	2465	4.201 €
B7	B7R-159259AC	6,95	2590	2160	4.827 €	B7R-159259AS	7	2590	2065	3.939 €
	B7R-159259BC	7,64	2590	2360	5.052 €	B7R-159259BS	8	2590	2265	4.157 €
	B7R-159259CC	8,34	2590	2560	5.277 €	B7R-159259CS	8	2590	2465	4.384 €
B8	B8R-159279AC	7,52	2790	2160	5.066 €	B8R-159279AS	7	2790	2065	4.100 €
	B8R-159279BC	8,27	2790	2360	5.297 €	B8R-159279BS	8	2790	2265	4.331 €
	B8R-159279CC	9,03	2790	2560	5.528 €	B8R-159279CS	9	2790	2465	4.564 €
B9	B9R-159299AC	8,09	2990	2160	5.297 €	B9R-159299AS	8	2990	2065	4.261 €
	B9R-159299BC	8,9	2990	2360	5.543 €	B9R-159299BS	9	2990	2265	4.499 €
	B9R-159299CC	9,71	2990	2560	5.780 €	B9R-159299CS	10	2990	2465	4.743 €
B10	B10R-159319AC	8,67	3190	2160	5.528 €	B10R-159319AS	9	3190	2065	4.423 €
	B10R-159319BC	9,53	3190	2360	5.780 €	B10R-159319BS	9	3190	2265	4.672 €
	B10R-159319CC	10,4	3190	2560	6.036 €	B10R-159319CS	10	3190	2465	4.924 €
B11	B11R-159339AC	9,24	3390	2160	5.761 €	B11R-159339AS	9	3390	2065	4.583 €
	B11R-159339BC	10,16	3390	2360	6.026 €	B11R-159339BS	10	3390	2265	4.846 €
	B11R-159339CC	11,09	3390	2560	6.287 €	B11R-159339CS	11	3390	2465	5.112 €
B12	B12R-159359AC	9,81	3590	2160	5.992 €	B12R-159359AS	10	3590	2065	4.738 €
	B12R-159359BC	10,79	3590	2360	6.270 €	B12R-159359BS	11	3590	2265	5.013 €
	B12R-159359CC	11,77	3590	2560	6.546 €	B12R-159359CS	12	3590	2465	5.291 €
B13	B13R-159379AC	10,38	3790	2160	6.224 €	B13R-159379AS	10,3	3790	2065	4.890 €
	B13R-159379BC	11,42	3790	2360	6.513 €	B13R-159379BS	11,34	3790	2265	5.181 €
	B13R-159379CC	12,46	3790	2560	6.804 €	B13R-159379CS	12,38	3790	2465	5.471 €
B14	B14R-159399AC	10,95	3990	2160	6.456 €	B14R-159399AS	10,87	3990	2065	5.046 €
	B14R-159399BC	12,05	3990	2360	6.758 €	B14R-159399BS	11,97	3990	2265	5.348 €
	B14R-159399CC	13,14	3990	2560	7.061 €	B14R-159399CS	13,06	3990	2465	5.650 €
B15	B15R-159419AC	11,53	4190	2160	6.688 €	B15R-159419AS	11,44	4190	2065	5.201 €
	B15R-159419BC	12,68	4190	2360	7.004 €	B15R-159419BS	12,59	4190	2265	5.516 €
	B15R-159419CC	13,83	4190	2560	7.319 €	B15R-159419CS	13,74	4190	2465	5.830 €
B16	B16R-159439AC	12,1	4390	2160	6.920 €	B16R-159439AS	12,01	4390	2065	5.356 €
	B16R-159439BC	13,31	4390	2360	7.247 €	B16R-159439BS	13,22	4390	2265	5.683 €
	B16R-159439CC	14,52	4390	2560	7.575 €	B16R-159439CS	14,43	4390	2465	6.012 €
B17	B17R-159459AC	12,67	4590	2160	7.150 €	B17R-159459AS	12,57	4590	2065	5.510 €
	B17R-159459BC	13,94	4590	2360	7.492 €	B17R-159459BS	13,84	4590	2265	5.850 €
	B17R-159459CC	15,2	4							



80 Largo - Length (L)


	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990	
Fondo - Depth mm	1790	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
C1	C1R-179139AC	4,01	1390	2160	3.650 €	C1R-179139AS	3,98	1390	2065	3.127 €
C1	C1R-179139BC	4,41	1390	2360	3.824 €	C1R-179139BS	4,38	1390	2265	3.301 €
C1	C1R-179139CC	4,81	1390	2560	3.989 €	C1R-179139CS	4,78	1390	2465	3.469 €
C2	C2R-179159AC	4,66	1590	2160	3.900 €	C2R-179159AS	4,63	1590	2065	3.295 €
C2	C2R-179159BC	5,13	1590	2360	4.080 €	C2R-179159BS	5,09	1590	2265	3.474 €
C2	C2R-179159CC	5,59	1590	2560	4.261 €	C2R-179159CS	5,56	1590	2465	3.662 €
C3	C3R-179179AC	5,31	1790	2160	4.145 €	C3R-179179AS	5	1790	2065	3.464 €
C3	C3R-179179BC	5,85	1790	2360	4.339 €	C3R-179179BS	6	1790	2265	3.656 €
C3	C3R-179179CC	6,38	1790	2560	4.531 €	C3R-179179CS	6	1790	2465	3.842 €
C4	C4R-179199AC	5,97	1990	2160	4.396 €	C4R-179199AS	6	1990	2065	3.630 €
C4	C4R-179199BC	6,56	1990	2360	4.596 €	C4R-179199BS	7	1990	2265	3.829 €
C4	C4R-179199CC	7,16	1990	2560	4.801 €	C4R-179199CS	7	1990	2465	4.028 €
C5	C5R-179219AC	6,62	2190	2160	4.641 €	C5R-179219AS	7	2190	2065	3.791 €
C5	C5R-179219BC	7,28	2190	2360	4.854 €	C5R-179219BS	7	2190	2265	4.003 €
C5	C5R-179219CC	7,94	2190	2560	5.066 €	C5R-179219CS	8	2190	2465	4.216 €
C6	C6R-179239AC	7,27	2390	2160	4.890 €	C6R-179239AS	7	2390	2065	3.959 €
C6	C6R-179239BC	8	2390	2360	5.112 €	C6R-179239BS	8	2390	2265	4.183 €
C6	C6R-179239CC	8,72	2390	2560	5.335 €	C6R-179239CS	9	2390	2465	4.403 €
C7	C7R-179259AC	7,92	2590	2160	5.135 €	C7R-179259AS	8	2590	2065	4.127 €
C7	C7R-179259BC	8,71	2590	2360	5.375 €	C7R-179259BS	9	2590	2265	4.357 €
C7	C7R-179259CC	9,51	2590	2560	5.606 €	C7R-179259CS	9	2590	2465	4.588 €
C8	C8R-179279AC	8,57	2790	2160	5.387 €	C8R-179279AS	9	2790	2065	4.286 €
C8	C8R-179279BC	9,43	2790	2360	5.632 €	C8R-179279BS	9	2790	2265	4.531 €
C8	C8R-179279CC	10,29	2790	2560	5.876 €	C8R-179279CS	10	2790	2465	4.776 €
C9	C9R-179299AC	9,23	2990	2160	5.639 €	C9R-179299AS	9	2990	2065	4.454 €
C9	C9R-179299BC	10,15	2990	2360	5.889 €	C9R-179299BS	10	2990	2265	4.711 €
C9	C9R-179299CC	11,07	2990	2560	6.141 €	C9R-179299CS	11	2990	2465	4.962 €
C10	C10R-179319AC	9,88	3190	2160	5.883 €	C10R-179319AS	10	3190	2065	4.620 €
C10	C10R-179319BC	10,87	3190	2360	6.147 €	C10R-179319BS	11	3190	2265	4.885 €
C10	C10R-179319CC	11,85	3190	2560	6.411 €	C10R-179319CS	12	3190	2465	5.149 €
C11	C11R-179339AC	10,53	3390	2160	6.134 €	C11R-179339AS	10	3390	2065	4.787 €
C11	C11R-179339BC	11,58	3390	2360	6.404 €	C11R-179339BS	12	3390	2265	5.058 €
C11	C11R-179339CC	12,64	3390	2560	6.680 €	C11R-179339CS	13	3390	2465	5.335 €
C12	C12R-179359AC	11,18	3590	2160	6.379 €	C12R-179359AS	11	3590	2065	4.949 €
C12	C12R-179359BC	12,3	3590	2360	6.669 €	C12R-179359BS	12	3590	2265	5.240 €
C12	C12R-179359CC	13,42	3590	2560	6.950 €	C12R-179359CS	13	3590	2465	5.522 €
C13	C13R-179379AC	11,83	3790	2160	6.630 €	C13R-179379AS	12	3790	2065	5.117 €
C13	C13R-179379BC	13,02	3790	2360	6.927 €	C13R-179379BS	13	3790	2265	5.413 €
C13	C13R-179379CC	14,2	3790	2560	7.221 €	C13R-179379CS	14	3790	2465	5.711 €
C14	C14R-179399AC	12,49	3990	2160	6.881 €	C14R-179399AS	12,39	3990	2065	5.285 €
C14	C14R-179399BC	13,73	3990	2360	7.182 €	C14R-179399BS	13,64	3990	2265	5.588 €
C14	C14R-179399CC	14,98	3990	2560	7.492 €	C14R-179399CS	14,89	3990	2465	5.897 €
C15	C15R-179419AC	13,14	4190	2160	7.132 €	C15R-179419AS	13,04	4190	2065	5.451 €
C15	C15R-179419BC	14,45	4190	2360	7.442 €	C15R-179419BS	14,35	4190	2265	5.761 €
C15	C15R-179419CC	15,77	4190	2560	7.762 €	C15R-179419CS	15,67	4190	2465	6.083 €
C14	C16R-179439AC	13,79	4390	2160	7.382 €	C16R-179439AS	13,69	4390	2065	5.617 €
C14	C16R-179439BC	15,17	4390	2360	7.697 €	C16R-179439BS	15,07	4390	2265	5.933 €
C14	C16R-179439CC	16,55	4390	2560	8.033 €	C16R-179439CS	16,44	4390	2465	6.270 €
C17	C17R-179459AC	14,44	4590							




80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 1990	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
D1	D1R-199139AC	4,5	1390	2160	3.868 €	D1R-199139AS	4,47	1390	2065	3.288 €
D1	D1R-199139BC	4,95	1390	2360	4.049 €	D1R-199139BS	4,92	1390	2265	3.469 €
D1	D1R-199139CC	5,4	1390	2560	4.229 €	D1R-199139CS	5,37	1390	2465	3.650 €
D2	D2R-199159AC	5,23	1590	2160	4.132 €	D2R-199159AS	5,19	1590	2065	3.455 €
D2	D2R-199159BC	5,76	1590	2360	4.325 €	D2R-199159BS	5,72	1590	2265	3.650 €
D2	D2R-199159CC	6,28	1590	2560	4.512 €	D2R-199159CS	6,24	1590	2465	3.842 €
D3	D3R-199179AC	5,97	1790	2160	4.396 €	D3R-199179AS	5,92	1790	2065	3.630 €
D3	D3R-199179BC	6,56	1790	2360	4.596 €	D3R-199179BS	6,52	1790	2265	3.829 €
D3	D3R-199179CC	7,16	1790	2560	4.801 €	D3R-199179CS	7,11	1790	2465	4.028 €
D4	D4R-199199AC	6,7	1990	2160	4.659 €	D4R-199199AS	6,65	1990	2065	3.797 €
D4	D4R-199199BC	7,37	1990	2360	4.871 €	D4R-199199BS	7,32	1990	2265	4.010 €
D4	D4R-199199CC	8,04	1990	2560	5.085 €	D4R-199199CS	7,99	1990	2465	4.222 €
D5	D5R-199219AC	7,43	2190	2160	4.924 €	D5R-199219AS	7,37	2190	2065	3.971 €
D5	D5R-199219BC	8,17	2190	2360	5.141 €	D5R-199219BS	8,12	2190	2265	4.190 €
D5	D5R-199219CC	8,92	2190	2560	5.368 €	D5R-199219CS	8,86	2190	2465	4.414 €
D6	D6R-199239AC	8,16	2390	2160	5.188 €	D6R-199239AS	8,1	2390	2065	4.139 €
D6	D6R-199239BC	8,98	2390	2360	5.419 €	D6R-199239BS	8,92	2390	2265	4.370 €
D6	D6R-199239CC	9,79	2390	2560	5.650 €	D6R-199239CS	9,73	2390	2465	4.609 €
D7	D7R-199259AC	8,89	2590	2160	5.451 €	D7R-199259AS	8,83	2590	2065	4.313 €
D7	D7R-199259BC	9,78	2590	2360	5.690 €	D7R-199259BS	9,72	2590	2265	4.556 €
D7	D7R-199259CC	10,67	2590	2560	5.933 €	D7R-199259CS	10,61	2590	2465	4.796 €
D8	D8R-199279AC	9,63	2790	2160	5.716 €	D8R-199279AS	9,55	2790	2065	4.481 €
D8	D8R-199279BC	10,59	2790	2360	5.966 €	D8R-199279BS	10,52	2790	2265	4.738 €
D8	D8R-199279CC	11,55	2790	2560	6.217 €	D8R-199279CS	11,48	2790	2465	4.988 €
D9	D9R-199299AC	10,36	2990	2160	5.973 €	D9R-199299AS	10,28	2990	2065	4.654 €
D9	D9R-199299BC	11,39	2990	2360	6.243 €	D9R-199299BS	11,32	2990	2265	4.918 €
D9	D9R-199299CC	12,43	2990	2560	6.501 €	D9R-199299CS	12,35	2990	2465	5.181 €
D10	D10R-199319AC	11,09	3190	2160	6.236 €	D10R-199319AS	11,01	3190	2065	4.820 €
D10	D10R-199319BC	12,2	3190	2360	6.513 €	D10R-199319BS	12,12	3190	2265	5.097 €
D10	D10R-199319CC	13,31	3190	2560	6.791 €	D10R-199319CS	13,22	3190	2465	5.375 €
D11	D11R-199339AC	11,82	3390	2160	6.501 €	D11R-199339AS	11,73	3390	2065	4.995 €
D11	D11R-199339BC	13	3390	2360	6.791 €	D11R-199339BS	12,92	3390	2265	5.277 €
D11	D11R-199339CC	14,19	3390	2560	7,073 €	D11R-199339CS	14,1	3390	2465	5.561 €
D12	D12R-199359AC	12,55	3590	2160	6.764 €	D12R-199359AS	12,46	3590	2065	5.162 €
D12	D12R-199359BC	13,81	3590	2360	7,061 €	D12R-199359BS	13,72	3590	2265	5.458 €
D12	D12R-199359CC	15,06	3590	2560	7,358 €	D12R-199359CS	14,97	3590	2465	5.755 €
D13	D13R-199379AC	13,29	3790	2160	7,028 €	D13R-199379AS	13,19	3790	2065	5,335 €
D13	D13R-199379BC	14,61	3790	2360	7,337 €	D13R-199379BS	14,51	3790	2265	5,639 €
D13	D13R-199379CC	15,94	3790	2560	7,614 €	D13R-199379CS	15,84	3790	2465	5,947 €
D14	D14R-199399AC	14,02	3990	2160	7,292 €	D14R-199399AS	13,91	3990	2065	5,504 €
D14	D14R-199399BC	15,42	3990	2360	7,608 €	D14R-199399BS	15,31	3990	2265	5,825 €
D14	D14R-199399CC	16,82	3990	2560	7,890 €	D14R-199399CS	16,72	3990	2465	6,141 €
D15	D15R-199419AC	14,75	4190	2160	7,557 €	D15R-199419AS	14,64	4190	2065	5,677 €
D15	D15R-199419BC	16,22	4190	2360	7,851 €	D15R-199419BS	16,11	4190	2265	6,004 €
D15	D15R-199419CC	17,7	4190	2560	8,168 €	D15R-199419CS	17,59	4190	2465	6,327 €
D16	D16R-199439AC	15,48	4390	2160	7,788 €	D16R-199439AS	15,37	4390	2065	5,844 €
D16	D16R-199439BC	17,03	4390	2360	8,123 €	D16R-199439BS	16,91	4390	2265	6,187 €
D16	D16R-199439CC	18,58	4390	2560	8,451 €	D16R-199439CS	18,46	4390	2465	6,519 €
D17	D17R-199459AC	16,21	4590	2160	8,051 €	D17R-199459AS	16,09	4590	2065	6,012 €
D17	D17R-199459BC	17,84	4590	2360	8,393 €	D17R-199459BS	17,71	4590	2265	6,359 €
D17	D17R-199459CC	19,46	4590	2560	8,730 €	D17R-199459CS	19,33	4590	2465	6,707 €
D18	D18R-199479AC	16,95	4790	2160	8					




80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 2190	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
E1R-219139AC	4,99	1390	2160	4.088 €	E1R-219139AS	4,96	1390	2065	3.443 €	
E1R-219139BC	5,49	1390	2360	4.280 €	E1R-219139BS	5,46	1390	2265	3.630 €	
E1R-219139CC	5,99	1390	2560	4.467 €	E1R-219139CS	5,96	1390	2465	3.824 €	
E2R-219159AC	5,81	1590	2160	4.363 €	E2R-219159AS	5,76	1590	2065	3.617 €	
E2R-219159BC	6,39	1590	2360	4.564 €	E2R-219159BS	6,34	1590	2265	3.816 €	
E2R-219159CC	6,97	1590	2560	4.770 €	E2R-219159CS	6,92	1590	2465	4.023 €	
E3R-219179AC	6,62	1790	2160	4.641 €	E3R-219179AS	6,57	1790	2065	3.791 €	
E3R-219179BC	7,28	1790	2360	4.854 €	E3R-219179BS	7,23	1790	2265	4.003 €	
E3R-219179CC	7,94	1790	2560	5.066 €	E3R-219179CS	7,89	1790	2465	4.216 €	
E4R-219199AC	7,43	1990	2160	4.924 €	E4R-219199AS	7,37	1990	2065	3.971 €	
E4R-219199BC	8,17	1990	2360	5.141 €	E4R-219199BS	8,12	1990	2265	4.151 €	
E4R-219199CC	8,92	1990	2560	5.368 €	E4R-219199CS	8,86	1990	2465	4.414 €	
E5R-219219AC	8,24	2190	2160	5.201 €	E5R-219219AS	8	2190	2065	4.145 €	
E5R-219219BC	9,07	2190	2360	5.432 €	E5R-219219BS	9	2190	2265	4.376 €	
E5R-219219CC	9,89	2190	2560	5.663 €	E5R-219219CS	10	2190	2465	4.609 €	
E6R-219239AC	9,05	2390	2160	5.476 €	E6R-219239AS	9	2390	2065	4.318 €	
E6R-219239BC	9,96	2390	2360	5.721 €	E6R-219239BS	10	2390	2265	4.564 €	
E6R-219239CC	10,86	2390	2560	5.966 €	E6R-219239CS	11	2390	2465	4.809 €	
E7R-219259AC	9,87	2590	2160	5.761 €	E7R-219259AS	10	2590	2065	4.499 €	
E7R-219259BC	10,85	2590	2360	6.012 €	E7R-219259BS	11	2590	2265	4.749 €	
E7R-219259CC	11,84	2590	2560	6.262 €	E7R-219259CS	12	2590	2465	5.007 €	
E8R-219279AC	10,68	2790	2160	6.036 €	E8R-219279AS	11	2790	2065	4.672 €	
E8R-219279BC	11,75	2790	2360	6.301 €	E8R-219279BS	12	2790	2265	4.938 €	
E8R-219279CC	12,81	2790	2560	6.565 €	E8R-219279CS	13	2790	2465	5.201 €	
E9R-219299AC	11,49	2990	2160	6.315 €	E9R-219299AS	11	2990	2065	4.846 €	
E9R-219299BC	12,64	2990	2360	6.591 €	E9R-219299BS	13	2990	2265	5.125 €	
E9R-219299CC	13,79	2990	2560	6.867 €	E9R-219299CS	14	2990	2465	5.400 €	
E10R-219319AC	12,3	3190	2160	6.596 €	E10R-219319AS	12	3190	2065	5.027 €	
E10R-219319BC	13,53	3190	2360	6.881 €	E10R-219319BS	13	3190	2265	5.310 €	
E10R-219319CC	14,76	3190	2560	7.163 €	E10R-219319CS	15	3190	2465	5.593 €	
E11R-219339AC	13,11	3390	2160	6.875 €	E11R-219339AS	13	3390	2065	5.201 €	
E11R-219339BC	14,43	3390	2360	7.171 €	E11R-219339BS	14	3390	2265	5.497 €	
E11R-219339CC	15,74	3390	2560	7.465 €	E11R-219339CS	16	3390	2465	5.792 €	
E12R-219359AC	13,93	3590	2160	7.150 €	E12R-219359AS	14	3590	2065	5.375 €	
E12R-219359BC	15,32	3590	2360	7.460 €	E12R-219359BS	15	3590	2265	5.683 €	
E12R-219359CC	16,71	3590	2560	7.736 €	E12R-219359CS	17	3590	2465	5.986 €	
E13R-219379AC	14,74	3790	2160	7.429 €	E13R-219379AS	15	3790	2065	5.555 €	
E13R-219379BC	16,21	3790	2360	7.717 €	E13R-219379BS	16	3790	2265	5.870 €	
E13R-219379CC	17,69	3790	2560	8,027 €	E13R-219379CS	18	3790	2465	6.187 €	
E14R-219399AC	15,55	3990	2160	7.711 €	E14R-219399AS	15	3990	2065	5.729 €	
E14R-219399BC	17,1	3990	2360	8,001 €	E14R-219399BS	17	3990	2265	6.057 €	
E14R-219399CC	18,66	3990	2560	8,321 €	E14R-219399CS	19	3990	2465	6.379 €	
E15R-219419AC	16,36	4190	2160	7,955 €	E15R-219419AS	16	4190	2065	5.903 €	
E15R-219419BC	18	4190	2360	8,283 €	E15R-219419BS	18	4190	2265	6.243 €	
E15R-219419CC	19,63	4190	2560	8,612 €	E15R-219419CS	20	4190	2465	6.578 €	
E16R-219439AC	17,17	4390	2160	8,225 €	E16R-219439AS	17	4390	2065	6.083 €	
E16R-219439BC	18,89	4390	2360	8,566 €	E16R-219439BS	19	4390	2265	6.429 €	
E16R-219439CC	20,61	4390	2560	8,908 €	E16R-219439CS	20	4390	2465	6.777 €	
E17R-219459AC	17,99	4590	2160	8,495 €	E17R-219459AS	18	4590	2065	6,257 €	
E17R-219459BC	19,78	4590	2360	8,850 €	E17R-219459BS	20	4590	2265	6,617 €	
E17R-219459CC	21,58	4590	2560	9,198 €	E17R-219459CS	21	4590	2465	6,971 €	
E18R-219479AC	18,8	4790	2160	8,774 €	E18R-219479AS	19	4790	2065	6,429 €	
E18R-219479BC	20,68	4790	2360	9,133 €	E18R-219479BS	21	47			



80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 2390	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
F1	F1R-239139AC	5,49	1390	2160	4.305 €	F1R-239139AS	5,44	1390	2065	3.597 €
	F1R-239139BC	6,03	1390	2360	4.504 €	F1R-239139BS	5,99	1390	2265	3.797 €
	F1R-239139CC	6,58	1390	2560	4.704 €	F1R-239139CS	6,54	1390	2465	3.997 €
F2	F2R-239159AC	6,38	1590	2160	4.596 €	F2R-239159AS	6,33	1590	2065	3.779 €
	F2R-239159BC	7,02	1590	2360	4.809 €	F2R-239159BS	6,97	1590	2265	3.989 €
	F2R-239159CC	7,65	1590	2560	5.020 €	F2R-239159CS	7,61	1590	2465	4.201 €
F3	F3R-239179AC	7,27	1790	2160	4.890 €	F3R-239179AS	7,22	1790	2065	3.959 €
	F3R-239179BC	8	1790	2360	5.112 €	F3R-239179BS	7,94	1790	2265	4.183 €
	F3R-239179CC	8,72	1790	2560	5.335 €	F3R-239179CS	8,67	1790	2465	4.403 €
F4	F4R-239199AC	8,16	1990	2160	5.188 €	F4R-239199AS	8,1	1990	2065	4.139 €
	F4R-239199BC	8,98	1990	2360	5.419 €	F4R-239199BS	8,92	1990	2265	4.370 €
	F4R-239199CC	9,79	1990	2560	5.650 €	F4R-239199CS	9,73	1990	2465	4.609 €
F5	F5R-239219AC	9,05	2190	2160	5.439 €	F5R-239219AS	8,99	2190	2065	4.318 €
	F5R-239219BC	9,96	2190	2360	5.721 €	F5R-239219BS	9,89	2190	2265	4.564 €
	F5R-239219CC	10,86	2190	2560	5.966 €	F5R-239219CS	10,8	2190	2465	4.809 €
F6	F6R-239239AC	9,95	2390	2160	5.773 €	F6R-239239AS	10	2390	2065	4.499 €
	F6R-239239BC	10,94	2390	2360	6.026 €	F6R-239239BS	11	2390	2265	4.757 €
	F6R-239239CC	11,93	2390	2560	6.281 €	F6R-239239CS	12	2390	2465	5.007 €
F7	F7R-239259AC	10,84	2590	2160	6.070 €	F7R-239259AS	11	2590	2065	4.687 €
	F7R-239259BC	11,92	2590	2360	6.334 €	F7R-239259BS	12	2590	2265	4.949 €
	F7R-239259CC	13,01	2590	2560	6.596 €	F7R-239259CS	13	2590	2465	5.214 €
F8	F8R-239279AC	11,73	2790	2160	6.359 €	F8R-239279AS	12	2790	2065	4.866 €
	F8R-239279BC	12,9	2790	2360	6.635 €	F8R-239279BS	13	2790	2265	5.135 €
	F8R-239279CC	14,08	2790	2560	6.913 €	F8R-239279CS	14	2790	2465	5.413 €
F9	F9R-239299AC	12,62	2990	2160	6.656 €	F9R-239299AS	13	2990	2065	5.046 €
	F9R-239299BC	13,88	2990	2360	6.938 €	F9R-239299BS	14	2990	2265	5.329 €
	F9R-239299CC	15,15	2990	2560	7.229 €	F9R-239299CS	15	2990	2465	5.612 €
F10	F10R-239319AC	13,51	3190	2160	6.950 €	F10R-239319AS	13	3190	2065	5.225 €
	F10R-239319BC	14,87	3190	2360	7.247 €	F10R-239319BS	15	3190	2265	5.522 €
	F10R-239319CC	16,22	3190	2560	7.543 €	F10R-239319CS	16	3190	2465	5.819 €
F11	F11R-239339AC	14,41	3390	2160	7.241 €	F11R-239339AS	14	3390	2065	5.405 €
	F11R-239339BC	15,85	3390	2360	7.550 €	F11R-239339BS	16	3390	2265	5.716 €
	F11R-239339CC	17,29	3390	2560	7.826 €	F11R-239339CS	17	3390	2465	6.018 €
F12	F12R-239359AC	15,3	3590	2160	7.536 €	F12R-239359AS	15	3590	2065	5.588 €
	F12R-239359BC	16,83	3590	2360	7.820 €	F12R-239359BS	17	3590	2265	5.903 €
	F12R-239359CC	18,36	3590	2560	8.130 €	F12R-239359CS	18	3590	2465	6.224 €
F13	F13R-239379AC	16,19	3790	2160	7.801 €	F13R-239379AS	16	3790	2065	5.766 €
	F13R-239379BC	17,81	3790	2360	8.123 €	F13R-239379BS	18	3790	2265	6.097 €
	F13R-239379CC	19,43	3790	2560	8.438 €	F13R-239379CS	19	3790	2465	6.423 €
F14	F14R-239399AC	17,08	3990	2160	8.090 €	F14R-239399AS	17	3990	2065	5.953 €
	F14R-239399BC	18,79	3990	2360	8.420 €	F14R-239399BS	19	3990	2265	6.287 €
	F14R-239399CC	20,5	3990	2560	8.747 €	F14R-239399CS	20	3990	2465	6.623 €
F15	F15R-239419AC	17,97	4190	2160	8.376 €	F15R-239419AS	18	4190	2065	6.134 €
	F15R-239419BC	19,77	4190	2360	8.716 €	F15R-239419BS	20	4190	2265	6.481 €
	F15R-239419CC	21,57	4190	2560	9.056 €	F15R-239419CS	21	4190	2465	6.829 €
F16	F16R-239439AC	18,87	4390	2160	8.663 €	F16R-239439AS	19	4390	2065	6.315 €
	F16R-239439BC	20,75	4390	2360	9.010 €	F16R-239439BS	21	4390	2265	6.669 €
	F16R-239439CC	22,64	4390	2560	9.366 €	F16R-239439CS	23	4390	2465	7.028 €
F17	F17R-239459AC	19,76	4590	2160	8.947 €	F17R-239459AS	20	4590	2065	6.494 €
	F17R-239459BC	21,73	4590	2360	9.306 €	F17R-239459BS	22	4590	2265	6.861 €
	F17R-239459CC	23,71	4590	2560	9.669 €	F17R-239459CS	24	4590	2465	7.221 €
F18	F18R-239479AC	20,65	4790	2160	9.237 €	F18R-239479AS	20	4790	2065	6.674 €
	F18R-239479BC	22,71	4790	2360	9.609 €	F18R-239479BS	23	4790	2265	7.054 €
	F18R-23947									




80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 2590	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
G1	G1R-259139AC	5,98	1390	2160	4.517 €	G1R-259139AS	5,93	1390	2065	3.753 €
G1	G1R-259139BC	6,58	1390	2360	4.731 €	G1R-259139BS	6,53	1390	2265	3.965 €
G1	G1R-259139CC	7,17	1390	2560	4.943 €	G1R-259139CS	7,13	1390	2465	4.177 €
G2	G2R-259159AC	6,95	1590	2160	4.827 €	G2R-259159AS	6,9	1590	2065	3.939 €
G2	G2R-259159BC	7,64	1590	2360	5.052 €	G2R-259159BS	7,59	1590	2265	4.157 €
G2	G2R-259159CC	8,34	1590	2560	5.277 €	G2R-259159CS	8,29	1590	2465	4.384 €
G3	G3R-259179AC	7,92	1790	2160	5.135 €	G3R-259179AS	7,86	1790	2065	4.127 €
G3	G3R-259179BC	8,71	1790	2360	5.375 €	G3R-259179BS	8,65	1790	2265	4.357 €
G3	G3R-259179CC	9,51	1790	2560	5.606 €	G3R-259179CS	9,45	1790	2465	4.588 €
G4	G4R-259199AC	8,89	1990	2160	5.451 €	G4R-259199AS	8,83	1990	2065	4.313 €
G4	G4R-259199BC	9,78	1990	2360	5.690 €	G4R-259199BS	9,72	1990	2265	4.556 €
G4	G4R-259199CC	10,67	1990	2560	5.933 €	G4R-259199CS	10,61	1990	2465	4.796 €
G5	G5R-259219AC	9,87	2190	2160	5.761 €	G5R-259219AS	9,79	2190	2065	4.499 €
G5	G5R-259219BC	10,85	2190	2360	6.012 €	G5R-259219BS	10,78	2190	2265	4.749 €
G5	G5R-259219CC	11,84	2190	2560	6.262 €	G5R-259219CS	11,76	2190	2465	5.007 €
G6	G6R-259239AC	10,84	2390	2160	6.070 €	G6R-259239AS	10,76	2390	2065	4.687 €
G6	G6R-259239BC	11,92	2390	2360	6.334 €	G6R-259239BS	11,84	2390	2265	4.949 €
G6	G6R-259239CC	13,01	2390	2560	6.596 €	G6R-259239CS	12,92	2390	2465	5.214 €
G7	G7R-259259AC	11,81	2590	2160	6.379 €	G7R-259259AS	12	2590	2065	4.866 €
G7	G7R-259259BC	12,99	2590	2360	6.649 €	G7R-259259BS	13	2590	2265	5.141 €
G7	G7R-259259CC	14,17	2590	2560	6.927 €	G7R-259259CS	14	2590	2465	5.419 €
G8	G8R-259279AC	12,78	2790	2160	6.688 €	G8R-259279AS	13	2790	2065	5.058 €
G8	G8R-259279BC	14,06	2790	2360	6.971 €	G8R-259279BS	14	2790	2265	5.342 €
G8	G8R-259279CC	15,34	2790	2560	7.260 €	G8R-259279CS	15	2790	2465	5.627 €
G9	G9R-259299AC	13,75	2990	2160	6.996 €	G9R-259299AS	14	2990	2065	5.240 €
G9	G9R-259299BC	15,13	2990	2360	7.292 €	G9R-259299BS	15	2990	2265	5.534 €
G9	G9R-259299CC	16,5	2990	2560	7.589 €	G9R-259299CS	16	2990	2465	5.830 €
G10	G10R-259319AC	14,73	3190	2160	7.305 €	G10R-259319AS	15	3190	2065	5.427 €
G10	G10R-259319BC	16,2	3190	2360	7.608 €	G10R-259319BS	16	3190	2265	5.734 €
G10	G10R-259319CC	17,67	3190	2560	7.884 €	G10R-259319CS	18	3190	2465	6.036 €
G11	G11R-259339AC	15,7	3390	2160	7.614 €	G11R-259339AS	16	3390	2065	5.612 €
G11	G11R-259339BC	17,27	3390	2360	7.897 €	G11R-259339BS	17	3390	2265	5.928 €
G11	G11R-259339CC	18,84	3390	2560	8.207 €	G11R-259339CS	19	3390	2465	6.250 €
G12	G12R-259359AC	16,67	3590	2160	7.890 €	G12R-259359AS	17	3590	2065	5.800 €
G12	G12R-259359BC	18,34	3590	2360	8.207 €	G12R-259359BS	18	3590	2265	6.127 €
G12	G12R-259359CC	20	3590	2560	8.527 €	G12R-259359CS	20	3590	2465	6.456 €
G13	G13R-259379AC	17,64	3790	2160	8.193 €	G13R-259379AS	18	3790	2065	5.986 €
G13	G13R-259379BC	19,41	3790	2360	8.522 €	G13R-259379BS	19	3790	2265	6.327 €
G13	G13R-259379CC	21,17	3790	2560	8.850 €	G13R-259379CS	21	3790	2465	6.662 €
G14	G14R-259399AC	18,61	3990	2160	8.495 €	G14R-259399AS	18	3990	2065	6.173 €
G14	G14R-259399BC	20,48	3990	2360	8.830 €	G14R-259399BS	20	3990	2265	6.519 €
G14	G14R-259399CC	22,34	3990	2560	9.172 €	G14R-259399CS	22	3990	2465	6.867 €
G15	G15R-259419AC	19,59	4190	2160	8.798 €	G15R-259419AS	19	4190	2065	6.359 €
G15	G15R-259419BC	21,54	4190	2360	9.147 €	G15R-259419BS	21	4190	2265	6.719 €
G15	G15R-259419CC	23,5	4190	2560	9.494 €	G15R-259419CS	23	4190	2465	7.073 €
G16	G16R-259439AC	20,56	4390	2160	9.102 €	G16R-259439AS	20	4390	2065	6.546 €
G16	G16R-259439BC	22,61	4390	2360	9.462 €	G16R-259439BS	22	4390	2265	6.913 €
G16	G16R-259439CC	24,67	4390	2560	9.815 €	G16R-259439CS	25	4390	2465	7.274 €
G17	G17R-259459AC	21,53	4590	2160	9.405 €	G17R-259459AS	21	4590	2065	6.733 €
G17	G17R-259459BC	23,68	4590	2360	9.771 €	G17R-259459BS	24	4590	2265	7.111 €
G17	G17R-259459CC	25,84	4590	2560	10.196 €	G17R-259459CS	26	4590	2465	7.473 €
G18	G18R-259479AC	22,5	4790	2160	9.707 €	G18R-259479AS	22	4790	2065	6.920 €
G18										




80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 2790	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
H1	H1R-279139AC	6,47	1390	2160	4.738 €	H1R-279139AS	6,42	1390	2065	3.908 €
	H1R-279139BC	7,12	1390	2360	4.962 €	H1R-279139BS	7,07	1390	2265	4.132 €
	H1R-279139CC	7,76	1390	2560	5.181 €	H1R-279139CS	7,72	1390	2465	4.351 €
H2	H2R-279159AC	7,52	1590	2160	5.066 €	H2R-279159AS	7,47	1590	2065	4.100 €
	H2R-279159BC	8,27	1590	2360	5.297 €	H2R-279159BS	8,22	1590	2265	4.331 €
	H2R-279159CC	9,03	1590	2560	5.528 €	H2R-279159CS	8,97	1590	2465	4.564 €
H3	H3R-279179AC	8,57	1790	2160	5.387 €	H3R-279179AS	8,51	1790	2065	4.286 €
	H3R-279179BC	9,43	1790	2360	5.632 €	H3R-279179BS	9,37	1790	2265	4.531 €
	H3R-279179CC	10,29	1790	2560	5.876 €	H3R-279179CS	10,22	1790	2465	4.776 €
H4	H4R-279199AC	9,63	1990	2160	5.716 €	H4R-279199AS	9,55	1990	2065	4.481 €
	H4R-279199BC	10,59	1990	2360	5.966 €	H4R-279199BS	10,52	1990	2265	4.738 €
	H4R-279199CC	11,55	1990	2560	6.217 €	H4R-279199CS	11,48	1990	2465	4.988 €
H5	H5R-279219AC	10,68	2190	2160	6.036 €	H5R-279219AS	10,6	2190	2065	4.672 €
	H5R-279219BC	11,75	2190	2360	6.301 €	H5R-279219BS	11,67	2190	2265	4.938 €
	H5R-279219CC	12,81	2190	2560	6.565 €	H5R-279219CS	12,73	2190	2465	5.201 €
H6	H6R-279239AC	11,73	2390	2160	6.359 €	H6R-279239AS	11,64	2390	2065	4.866 €
	H6R-279239BC	12,9	2390	2360	6.635 €	H6R-279239BS	12,81	2390	2265	5.135 €
	H6R-279239CC	14,08	2390	2560	6.913 €	H6R-279239CS	13,99	2390	2465	5.413 €
H7	H7R-279259AC	12,78	2590	2160	6.688 €	H7R-279259AS	12,69	2590	2065	5.058 €
	H7R-279259BC	14,06	2590	2360	6.971 €	H7R-279259BS	13,96	2590	2265	5.342 €
	H7R-279259CC	15,34	2590	2560	7.260 €	H7R-279259CS	15,24	2590	2465	5.627 €
H8	H8R-279279AC	13,83	2790	2160	7.009 €	H8R-279279AS	14	2790	2065	5.245 €
	H8R-279279BC	15,22	2790	2360	7.305 €	H8R-279279BS	15	2790	2265	5.543 €
	H8R-279279CC	16,6	2790	2560	7.602 €	H8R-279279CS	17	2790	2465	5.839 €
H9	H9R-279299AC	14,89	2990	2160	7.337 €	H9R-279299AS	15	2990	2065	5.439 €
	H9R-279299BC	16,37	2990	2360	7.640 €	H9R-279299BS	16	2990	2265	5.741 €
	H9R-279299CC	17,86	2990	2560	7.910 €	H9R-279299CS	18	2990	2465	6.049 €
H10	H10R-279319AC	15,94	3190	2160	7.659 €	H10R-279319AS	16	3190	2065	5.632 €
	H10R-279319BC	17,53	3190	2360	7.944 €	H10R-279319BS	18	3190	2265	5.947 €
	H10R-279319CC	19,13	3190	2560	8.252 €	H10R-279319CS	19	3190	2465	6.262 €
H11	H11R-279339AC	16,99	3390	2160	7.949 €	H11R-279339AS	17	3390	2065	5.825 €
	H11R-279339BC	18,69	3390	2360	8.272 €	H11R-279339BS	19	3390	2265	6.147 €
	H11R-279339CC	20,39	3390	2560	8.588 €	H11R-279339CS	20	3390	2465	6.474 €
H12	H12R-279359AC	18,04	3590	2160	8.264 €	H12R-279359AS	18	3590	2065	6.012 €
	H12R-279359BC	19,85	3590	2360	8.598 €	H12R-279359BS	20	3590	2265	6.354 €
	H12R-279359CC	21,65	3590	2560	8.928 €	H12R-279359CS	22	3590	2465	6.688 €
H13	H13R-279379AC	19,09	3790	2160	8.588 €	H13R-279379AS	19	3790	2065	6.204 €
	H13R-279379BC	21	3790	2360	8.920 €	H13R-279379BS	21	3790	2265	6.551 €
	H13R-279379CC	22,91	3790	2560	9.262 €	H13R-279379CS	23	3790	2465	6.900 €
H14	H14R-279399AC	20,15	3990	2160	8.902 €	H14R-279399AS	20	3990	2065	6.399 €
	H14R-279399BC	22,16	3990	2360	9.250 €	H14R-279399BS	22	3990	2265	6.752 €
	H14R-279399CC	24,17	3990	2560	9.604 €	H14R-279399CS	24	3990	2465	7.106 €
H15	H15R-279419AC	21,2	4190	2160	9.217 €	H15R-279419AS	21	4190	2065	6.591 €
	H15R-279419BC	23,32	4190	2360	9.578 €	H15R-279419BS	23	4190	2265	6.959 €
	H15R-279419CC	25,44	4190	2560	9.938 €	H15R-279419CS	25	4190	2465	7.313 €
H16	H16R-279439AC	22,25	4390	2160	9.538 €	H16R-279439AS	22	4390	2065	6.777 €
	H16R-279439BC	24,47	4390	2360	9.906 €	H16R-279439BS	24	4390	2265	7.150 €
	H16R-279439CC	26,7	4390	2560	10,273 €	H16R-279439CS	27	4390	2465	7.524 €
H17	H17R-279459AC	23,3	4590	2160	9.854 €	H17R-279459AS	23	4590	2065	6.971 €
	H17R-279459BC									



80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 2990	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
J1	J1R-299139AC	6,96	1390	2160	4.956 €	J1R-299139AS	6,91	1390	2065	4.061 €
J1	J1R-299139BC	7,66	1390	2360	5.188 €	J1R-299139BS	7,61	1390	2265	4.295 €
J1	J1R-299139CC	8,35	1390	2560	5.419 €	J1R-299139CS	8,3	1390	2465	4.531 €
J2	J2R-299159AC	8,09	1590	2160	5.297 €	J2R-299159AS	8,03	1590	2065	4.261 €
J2	J2R-299159BC	8,9	1590	2360	5.543 €	J2R-299159BS	8,84	1590	2265	4.499 €
J2	J2R-299159CC	9,71	1590	2560	5.780 €	J2R-299159CS	9,65	1590	2465	4.743 €
J3	J3R-299179AC	9,23	1790	2160	5.639 €	J3R-299179AS	9,16	1790	2065	4.454 €
J3	J3R-299179BC	10,15	1790	2360	5.889 €	J3R-299179BS	10,08	1790	2265	4.711 €
J3	J3R-299179CC	11,07	1790	2560	6.141 €	J3R-299179CS	11	1790	2465	4.962 €
J4	J4R-299199AC	10,36	1990	2160	5.973 €	J4R-299199AS	10,28	1990	2065	4.654 €
J4	J4R-299199BC	11,39	1990	2360	6.243 €	J4R-299199BS	11,32	1990	2265	4.918 €
J4	J4R-299199CC	12,43	1990	2560	6.501 €	J4R-299199CS	12,35	1990	2465	5.181 €
J5	J5R-299219AC	11,49	2190	2160	6.315 €	J5R-299219AS	11,4	2190	2065	4.846 €
J5	J5R-299219BC	12,64	2190	2360	6.591 €	J5R-299219BS	12,55	2190	2265	5.125 €
J5	J5R-299219CC	13,79	2190	2560	6.867 €	J5R-299219CS	13,7	2190	2465	5.400 €
J6	J6R-299239AC	12,62	2390	2160	6.656 €	J6R-299239AS	12,53	2390	2065	5.046 €
J6	J6R-299239BC	13,88	2390	2360	6.938 €	J6R-299239BS	13,79	2390	2265	5.329 €
J6	J6R-299239CC	15,15	2390	2560	7.229 €	J6R-299239CS	15,05	2390	2465	5.612 €
J7	J7R-299259AC	13,75	2590	2160	6.996 €	J7R-299259AS	13,65	2590	2065	5.240 €
J7	J7R-299259BC	15,13	2590	2360	7.292 €	J7R-299259BS	15,03	2590	2265	5.534 €
J7	J7R-299259CC	16,5	2590	2560	7.589 €	J7R-299259CS	16,4	2590	2465	5.830 €
J8	J8R-299279AC	14,89	2790	2160	7.337 €	J8R-299279AS	14,77	2790	2065	5.439 €
J8	J8R-299279BC	16,37	2790	2360	7.640 €	J8R-299279BS	16,26	2790	2265	5.741 €
J8	J8R-299279CC	17,86	2790	2560	7.910 €	J8R-299279CS	17,75	2790	2465	6.049 €
J9	J9R-299299AC	16,02	2990	2160	7.918 €	J9R-299299AS	16	2990	2065	5.876 €
J9	J9R-299299BC	17,62	2990	2360	8.201 €	J9R-299299BS	18	2990	2265	6.192 €
J9	J9R-299299CC	19,22	2990	2560	8.509 €	J9R-299299CS	19	2990	2465	6.507 €
J10	J10R-299319AC	17,15	3190	2160	8.238 €	J10R-299319AS	17	3190	2065	6.088 €
J10	J10R-299319BC	18,86	3190	2360	8.561 €	J10R-299319BS	19	3190	2265	6.418 €
J10	J10R-299319CC	20,58	3190	2560	8.876 €	J10R-299319CS	20	3190	2465	6.745 €
J11	J11R-299339AC	18,28	3390	2160	8.588 €	J11R-299339AS	18	3390	2065	6.306 €
J11	J11R-299339BC	20,11	3390	2360	8.920 €	J11R-299339BS	20	3390	2265	6.641 €
J11	J11R-299339CC	21,94	3390	2560	9.250 €	J11R-299339CS	22	3390	2465	6.976 €
J12	J12R-299359AC	19,41	3590	2160	8.934 €	J12R-299359AS	19	3590	2065	6.519 €
J12	J12R-299359BC	21,36	3590	2360	9.277 €	J12R-299359BS	21	3590	2265	6.867 €
J12	J12R-299359CC	23,3	3590	2560	9.617 €	J12R-299359CS	23	3590	2465	7.216 €
J13	J13R-299379AC	20,55	3790	2160	9.288 €	J13R-299379AS	20	3790	2065	6.733 €
J13	J13R-299379BC	22,6	3790	2360	9.636 €	J13R-299379BS	22	3790	2265	7.093 €
J13	J13R-299379CC	24,65	3790	2560	9.984 €	J13R-299379CS	25	3790	2465	7.442 €
J14	J14R-299399AC	21,68	3990	2160	9.636 €	J14R-299399AS	22	3990	2065	6.945 €
J14	J14R-299399BC	23,85	3990	2360	9.995 €	J14R-299399BS	24	3990	2265	7.313 €
J14	J14R-299399CC	26,01	3990	2560	10.357 €	J14R-299399CS	26	3990	2465	7.673 €
J15	J15R-299419AC	22,81	4190	2160	9.984 €	J15R-299419AS	23	4190	2065	7.158 €
J15	J15R-299419BC	25,09	4190	2360	10.357 €	J15R-299419BS	25	4190	2265	7.531 €
J15	J15R-299419CC	27,37	4190	2560	10.722 €	J15R-299419CS	27	4190	2465	7.905 €
J16	J16R-299439AC	23,94	4390	2160	10.329 €	J16R-299439AS	24	4390	2065	7.376 €
J16	J16R-299439BC	26,34	4390	2360	10.711 €	J16R-299439BS	26	4390	2265	7.750 €
J16	J16R-299439CC	28,73	4390	2560	11.091 €	J16R-299439CS	29	4390	2465	8.130 €
J17	J17R-299459AC	25,07	4590	2160	10.683 €	J17R-299459AS	25	4590	2065	7.582 €
J17	J17R-299459BC	27,58	4590	2360	11.070 €	J17R-299459BS	27	4590	2265	7.967 €
J17	J17R-299459CC	30,09	4590	2560	11.464 €	J17R-299459CS	30	4590	2465	8.361 €
J18	J18R-299479AC</									



80	Largo - Length (L)																		
	1390	1590	1790	1990	2190	2390	2590	2790	2990	3190	3390	3590	3790	3990	4190	4390	4590	4790	4990
Fondo - Depth mm 3190	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
K1R-319139AC	7,45	1390	2160	5.174 €	K1R-319139AS	7,4	1390	2065	4.216 €	
K1R-319139BC	8,2	1390	2360	5.419 €	K1R-319139BS	8,14	1390	2265	4.460 €	
K1R-319139CC	8,94	1390	2560	5.663 €	K1R-319139CS	8,89	1390	2465	4.704 €	
K2R-319159AC	8,67	1590	2160	5.528 €	K2R-319159AS	8,6	1590	2065	4.423 €	
K2R-319159BC	9,53	1590	2360	5.780 €	K2R-319159BS	9,47	1590	2265	4.672 €	
K2R-319159CC	10,4	1590	2560	6.036 €	K2R-319159CS	10,33	1590	2465	4.924 €	
K3R-319179AC	9,88	1790	2160	5.883 €	K3R-319179AS	9,8	1790	2065	4.620 €	
K3R-319179BC	10,87	1790	2360	6.147 €	K3R-319179BS	10,79	1790	2265	4.885 €	
K3R-319179CC	11,85	1790	2560	6.411 €	K3R-319179CS	11,78	1790	2465	5.149 €	
K4R-319199AC	11,09	1990	2160	6.236 €	K4R-319199AS	11,01	1990	2065	4.820 €	
K4R-319199BC	12,2	1990	2360	6.513 €	K4R-319199BS	12,12	1990	2265	5.097 €	
K4R-319199CC	13,31	1990	2560	6.791 €	K4R-319199CS	13,22	1990	2465	5.375 €	
K5R-319219AC	12,3	2190	2160	6.596 €	K5R-319219AS	12,21	2190	2065	5.027 €	
K5R-319219BC	13,53	2190	2360	6.881 €	K5R-319219BS	13,44	2190	2265	5.310 €	
K5R-319219CC	14,76	2190	2560	7.163 €	K5R-319219CS	14,67	2190	2465	5.593 €	
K6R-319239AC	13,51	2390	2160	6.950 €	K6R-319239AS	13,41	2390	2065	5.225 €	
K6R-319239BC	14,87	2390	2360	7.247 €	K6R-319239BS	14,76	2390	2265	5.522 €	
K6R-319239CC	16,22	2390	2560	7.543 €	K6R-319239CS	16,12	2390	2465	5.819 €	
K7R-319259AC	14,73	2590	2160	7.305 €	K7R-319259AS	14,62	2590	2065	5.427 €	
K7R-319259BC	16,2	2590	2360	7.608 €	K7R-319259BS	16,09	2590	2265	5.734 €	
K7R-319259CC	17,67	2590	2560	7.884 €	K7R-319259CS	17,56	2590	2465	6.036 €	
K8R-319279AC	15,94	2790	2160	7.659 €	K8R-319279AS	15,82	2790	2065	5.632 €	
K8R-319279BC	17,53	2790	2360	7.944 €	K8R-319279BS	17,41	2790	2265	5.947 €	
K8R-319279CC	19,13	2790	2560	8.252 €	K8R-319279CS	19,01	2790	2465	6.262 €	
K9R-319299AC	17,15	2990	2160	8.238 €	K9R-319299AS	17,02	2990	2065	6.088 €	
K9R-319299BC	18,86	2990	2360	8.561 €	K9R-319299BS	18,74	2990	2265	6.418 €	
K9R-319299CC	20,58	2990	2560	8.876 €	K9R-319299CS	20,45	2990	2465	6.745 €	
K10R-319319AC	18,36	3190	2160	8.588 €	K10R-319319AS	18	3190	2065	6.295 €	
K10R-319319BC	20,2	3190	2360	8.913 €	K10R-319319BS	20	3190	2265	6.630 €	
K10R-319319CC	22,03	3190	2560	9.243 €	K10R-319319CS	22	3190	2465	6.971 €	
K11R-319339AC	19,57	3390	2160	8.947 €	K11R-319339AS	19	3390	2065	6.513 €	
K11R-319339BC	21,53	3390	2360	9.288 €	K11R-319339BS	21	3390	2265	6.861 €	
K11R-319339CC	23,49	3390	2560	9.630 €	K11R-319339CS	23	3390	2465	7.208 €	
K12R-319359AC	20,79	3590	2160	9.315 €	K12R-319359AS	21	3590	2065	6.733 €	
K12R-319359BC	22,86	3590	2360	9.661 €	K12R-319359BS	23	3590	2265	7.088 €	
K12R-319359CC	24,94	3590	2560	10.014 €	K12R-319359CS	25	3590	2465	7.442 €	
K13R-319379AC	22	3790	2160	9.680 €	K13R-319379AS	22	3790	2065	6.950 €	
K13R-319379BC	24,2	3790	2360	10.041 €	K13R-319379BS	24	3790	2265	7.319 €	
K13R-319379CC	26,4	3790	2560	10.396 €	K13R-319379CS	26	3790	2465	7.673 €	
K14R-319399AC	23,21	3990	2160	10.041 €	K14R-319399AS	23	3990	2065	7.171 €	
K14R-319399BC	25,53	3990	2360	10.413 €	K14R-319399BS	25	3990	2265	7.536 €	
K14R-319399CC	27,85	3990	2560	10.782 €	K14R-319399CS	28	3990	2465	7.910 €	
K15R-319419AC	24,42	4190	2160	10.408 €	K15R-319419AS	24	4190	2065	7.390 €	
K15R-319419BC	26,86	4190	2360	10.787 €	K15R-319419BS	27	4190	2265	7.762 €	
K15R-319419CC	29,31	4190	2560	11.169 €	K15R-319419CS	29	4190	2465	8.141 €	
K16R-319439AC	25,63	4390	2160	10.767 €	K16R-319439AS	25	4390	2065	7.602 €	
K16R-319439BC	28,2	4390	2360	11.160 €	K16R-319439BS	28	4390	2265	7.989 €	
K16R-319439CC	30,76	4390	2560	11.553 €	K16R-319439CS	31	4390	2465	8.381 €	
K17R-319459AC	26,85	4590	2160	11.136 €	K17R-319459AS	27	4590	2065	7.815 €	
K17R-319459BC	29,53	4590	2360	11.534 €	K17R-319459BS	29	4590	2265	8.212 €	
K17R-319459CC	32,21	4590	2560	11.793 €	K17R-319459CS	32	4590	2465	8.612 €	
K18R-319479AC	28,06	4790	2160	11.495 €	K18R-319479AS	28	4790	2065	8.027 €	
K18R-319479BC	30,86	4790	2360	11.907 €	K18R-319479BS	31	4790	2265	8.438 €	
K18R-319479CC	33,67	4790								

Serie RFM-PC




MÓDULOS RFM CON PUERTAS DE CRISTAL
RFM MODULES WITH GLASS DOORS



CORECO






Estanterías NO incluidas
Shelves NOT included



Mecanismo de ganchos excéntricos
 de doble efecto (gira y recoge)



*Double effect eccentric hooks
 mechanism (turns and locks)*



Aislamiento:

- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e injectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:

- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Paneles

- Dos espesores: 80 y 100 mm.
- Panels
- Two thickness: 80 and 100 mm.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Revestimiento:

- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:

- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, "blanco pirineo".
- Food grade.

Sistema de Unión:

- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasa de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.

Connecting System:

- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.

Columnas verticales y horizontales:

- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.

Vertical and horizontal columns:

- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.

Puerta ciega

- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión
- Burlete de estanqueidad.
- Hueco de luz 1850x800 mm
- Resistencia eléctrica antiescarcha colocada en el marco del panel de puerta.
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Bisagras con regulación y pasador inoxidable.
- Cierre con llave y con punto de presión.

Solid door:

- Exterior perimeter frame made of anodized anti-corrosion aluminium.
- Sealing gasket.
- A light shaft of 1850x800 mm.
- Frost preventi on electric resistance placed on door panel frame.
- Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.
- Adjustable hinges with stainless steel pin.
- Locks with key and pressure point.

Puerta cristal

- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Hueco de luz 1700x610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: exterior 4mm templado, separador 20mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 1,1 W/(m².K)
- Triple cristal en temperatura negativa: exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, central 4mm, separador 8mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 0,9 W/(m².K)
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

Glass door:

- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700x610 mm in door.
- Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm, Ug 1,1 W/(m².K)
- Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm, Ug 0,9 W/(m².K)
- Right opening(optional: left opening)
- Heated glass negative temperature
- Stainless steel door support.
- Superimposed handle.
- Adjustable automatic return spring

Marco

- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.

Frame




- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour
- Frame heating resistance

Iluminación

- LED
- Lighting
- LED

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.



Estanterías **NO** incluidas
Shelves NOT included

	espesor Thickness mm	largo Length mm	alto height mm	fondo depth mm	capacidad capacity m³	puertas doors	11/2 puertas half doors	€
refrigeración - chiller								
RFM2R-PC-A	80	1565	2160	1990	5,14	2	1	6.159 €
RFM2R-PC-B	80	1565	2360	1990	5,62	2	1	6.400 €
RFM2R-PC-C	80	1565	2560	1990	6,18	2	1	6.634 €
RFM3R-PC-A	80	2240	2160	1990	7,61	3	1	7.679 €
RFM3R-PC-B	80	2240	2360	1990	8,32	3	1	7.907 €
RFM3R-PC-C	80	2240	2560	1990	9,15	3	1	8.134 €
RFM4R-PC-A	80	2915	2160	1990	10,08	4	1	9.015 €
RFM4R-PC-B	80	2915	2360	1990	11,02	4	1	9.279 €
RFM4R-PC-C	80	2915	2560	1990	12,12	4	1	9.532 €
RFM5R-PC-A	80	3590	2160	1990	15,55	5	1	10.057 €
RFM5R-PC-B	80	3590	2360	1990	13,72	5	1	10.348 €
RFM5R-PC-C	80	3590	2560	1990	15,09	5	1	10.638 €
congelados - freezer								
RFM2C-PC-A	100	1605	2200	2030	5,14	2	1	6.897 €
RFM2C-PC-B	100	1605	2400	2030	5,62	2	1	7.149 €
RFM2C-PC-C	100	1605	2600	2030	6,18	2	1	7.402 €
RFM3C-PC-A	100	2280	2200	2030	7,61	3	1	8.627 €
RFM3C-PC-B	100	2280	2400	2030	8,32	3	1	8.866 €
RFM3C-PC-C	100	2280	2600	2030	9,15	3	1	9.108 €
RFM4C-PC-A	100	2295	2200	2030	10,08	4	1	10.647 €
RFM4C-PC-B	100	2295	2400	2030	11,02	4	1	10.919 €
RFM4C-PC-C	100	2295	2600	2030	12,12	4	1	11.196 €
RFM5C-PC-A	100	3630	2200	2030	15,55	5	1	12.163 €
RFM5C-PC-B	100	3630	2400	2030	13,72	5	1	12.473 €
RFM5C-PC-C	100	3630	2600	2030	15,09	5	1	12.782 €

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo

OPTIONS on request

- Other qualities and colors for the panel covering both for the exterior and interior
- Floor with non-slip stainless steel interior finish
- Floor with a white pyrenean finish, the same as the other panels
- Refrigeration equipment
- Self-made aluminum and polyethylene shelves.
- Electrical resistance in chambers of thickness 80 mm.
- Fire ax
- Ax support
- Trapped man alarm
- Ramp for swing or sliding door
- Tracks for separation between bottom panel and base floor


Información completa en la sección 7 de este catálogo
All data about shelving, in the section of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
 Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organización y almacenaje
 Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- Specifically designed for use with food products.
- Strong anodized aluminium structure.
- Wire shelves are made of food grade polyethylene.
- Assembled using stainless steel screws.
- Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.
- Two shelf depths, 400 or 500mm.
- Three heights, with adjustable shelves every 150mm.
- Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.
- No tools are needed for assembly.



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
 Máxima higiene. Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.


*Wire shelves: Easy assembly and disassembly.
 Maximum hygiene. Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.*



Sopores ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.



Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas.
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo.
Feet: Adjustable feet for uneven floors.


De serie:

- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm), inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:

- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato

modulo estantería shelves module	fondo depth mm	puertas doors uds	€
ME1P600	600	1	1.110 €
ME2P600	600	2	2.119 €
ME3P600	600	3	3.108 €
ME4P600	600	4	4.189 €
ME5P600	600	5	5.233 €



- Separación lateral, cada 1 cm.
- Lateral separation, every 1 cm.

Opcional Optional	Optional	€
separador lateral cromado	cromed lateral divider	35 €
barandilla frontal metacrilato	plexy front railing	35 €
barandilla frontal cromada	cromed front railing	35 €




ME2P600


Standar:

- 1 loading level fixed
- 4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.
- Front railing in white coating wire
- Price tag

Optional:

- White or Chromed Side separator
- Chromed or Methacrylate front railing



Serie AFD




ARMARIO FRIGORÍFICO DESMONTABLE
MODULAR REACH-IN REFRIGERATOR



CORECO





CORECO presenta sus nuevos Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD.

Empleamos para su construcción la misma filosofía y materiales que para nuestras Cámaras frigoríficas RFM

CORECO presents its new AFD Range of Modular Reach-In Refrigerator.

Our modular reach-in refrigerator are manufactured using the same philosophy and materials as our RFM cold rooms.


GENERALES

- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e inyectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)
- Espesor aislante, 80 mm
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasa de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Huco de luz 1700 x 610 mm en puerta 1/1
- Huco de luz 800 x 610 mm en puerta 1/2
- Resistencia antiescarcha , colocada en el marco del panel puerta en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Válvula de compensación de presiones en armarios de Mantenimiento de Congelados
- Tanto el panel puerta como la puerta están inyectados en su interior con el mismo aislamiento del resto de paneles.
- Cremalleras de acero inoxidable con paso de 70 mm
- Parrillas y guías extraibles
- Parrillas de acero plastificadas
- De serie, 4 niveles de estantes por cuerpo (50kg. carga máxima por nivel)
- Puerta 1/1, máximo 23 niveles por cuerpo, puerta 1/2, máximo 21 niveles por cuerpo
- LED

PUERTA CRISTAL

- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Doble cristal en temperatura POSITIVA: vidrio exterior 4mm templado, separador 20mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.
- Triple cristal en temperatura NEGATIVA: vidrio exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, vidrio central 4mm, separador 8mm, vidrio interior 4mm bajo emisivo.


GENERAL

- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing)
- Isolation thickness, 80 mm
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, "blanco pirineo".
- Food grade.
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.
- Standard 80 mm thickness, 100 mm on demand
- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700 x 610 mm in 1/1 door.
- Light shaft of 800 x 610mm in 1/2 door.
- Frost prevention resistance installed on the door panel frame in frozen food storage reach-in refrigerators.
- Pressure compensation valve in frozen food storage reach-in refrigerators.
- Both the door panel and the door are injected with the same insulation as the rest of the panels.
- Stainless steel supports with 70mm intervals.
- Detachable wire shelves and rails.
- Plastic-coated stainless steel wire shelves.
- Stadnard, 4 shelves per section (load capacities up to 50kg. per level)
- 1/1 door, max 23 levels per section, 1/2 doors, max 21 levels per section.
- LED

GLASS DOOR





- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour
- Double glazed POSITIVE temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm.
- Triple glazed NEGATIVE temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm





- De serie:
- Estantes de 600 x 400 mm.
 - 2 estantes por nivel.
 - 4 niveles de estantes por cuerpo.
 - Separación mínima entre estantes 70 mm.
 - Puertas apertura a izquierda.
 - 1/2 Puertas apertura a derechas.
 - Resistencia antiescaracha y válvula en mantenimiento de congelados.
 - Iluminación interior.

- Opción:
- Elección de las aperturas de puertas y 1/2 puertas.
 - Estantes intermedios
 - Tirador con cerradura



ESTANTES / SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	€
PP6080	600 x 800	Ac. plastificado Plastic-coated	57 €
PP6040	600 x 400	Ac. plastificado Plastic-coated	30 €

ESTANTES REFORZADOS EN ACERO INOX REINFORCED STAINLESS STEEL SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	€
PR6080	600 x 800	Ac. inoxidable Stainless steel	120 €
PR6040	600 x 400	Ac. inoxidable Stainless steel	82 €

ESTANTES INTERMEDIOS INTERMEDIATE SHELVES

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	€
P17619-AFD	763 x 190	Ac. plastificado Plastic-coated stainless steel	21 €

JUEGO DE GUÍAS / SET OF RAILS

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADO FINISH	€
L	Fondo 800	Ac. inoxidable Stainless steel	46 €
Z	Fondo 800	Ac. inoxidable Stainless steel	58 €

GASTRONORM

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	ACABADOS FINISH	€
GN 2/1	530X650	Ac. plastificado	57 €
GN 1/1	530X325	Ac. plastificado	29 €
GN 2/1	530X650	Ac. inoxidable	98 €
GN 1/1 I	530X325	Ac. inoxidable	62 €



BARRAS CARNICERAS / MEAT RAILS

ARTÍCULO ITEM	PARA MODELO FOR MODEL	LONGITUD LENGTH	€
BC1	1 CUERPO / DOOR	610	185 €
GC	GANCHO CARNICERO / MEAT HOOKS	19 € ud	
TC	TIRADOR CON CERRADURA / LOCKS WITH KEY	46 € ud	

Modular reach-in refrigerators are as versatile as our rooms and offer low budget construction options:

- Colocación de puertas tanto en el frontal como en la parte trasera.
- Sustitución de un panel de puertas por uno de pared vertical.
- Sin dotación interior (guías, parrillas y cremalleras)
- Construcción en diferentes alturas.
- Construcción en panel de espesor 80 o 100 mm.
- Puerta de cristal 1-1 o 1-2 en armarios de refrigeración


- Positioning of doors on both the front and back.
- Replacing a door panel with a vertical wall panel.
- Without interior equipment (rails, wire shelves and supports).
- Different heights construction
- 80 or 100 mm thickness panel construction.
- Glass door 1-1 or 1-2 for chillers.















CAMBIO DE PUERTA CIEGA A PUERTA CRISTAL REFRIGERACIÓN SOLID DOOR TO GLASS DOOR REFRIGERATION

ARTÍCULO ITEM	DIMENSIONES MEASUREMENTS	€
P1-1AFDVR	Luz 610 x 1700	402 €
P1-2AFDVR	Luz 610 x 800	242 €

Las puertas de cristal se suministraran con iluminación led
Glass doors supplied with LED lighting



CONFIGURACIÓN DE PUERTAS / DOOR COMPOSITION

1 CUERPO
1 SECTION2 CUERPOS
2 SECTIONS3 CUERPOS
3 SECTIONS4 CUERPOS
4 SECTIONS

A

B

C

D

E

	largo length mm	alto height mm	fondo depth mm	capacidad capacity m³	puertas doors	1/2 puertas half doors	€
AFD-1R-A	990	2160	990	1.38	1	-	2.232 €
AFD-1R-B	990	2160	990	1.38	-	2	2.575 €
AFD-2R-A	1790	2160	990	2.71	2	-	3.602 €
AFD-2R-B	1790	2160	990	2.71	1	2	3.946 €
AFD-2R-C	1790	2160	990	2.71	-	4	4.290 €
AFD-3R-A	2590	2160	990	4.03	3	-	4.891 €
AFD-3R-B	2590	2160	990	4.03	2	2	5.227 €
AFD-3R-C	2590	2160	990	4.03	1	4	5.574 €
AFD-3R-D	2590	2160	990	4.03	-	6	5.916 €
AFD-4R-A	3390	2160	990	5.36	4	-	6.172 €
AFD-4R-B	3390	2160	990	5.36	3	2	6.516 €
AFD-4R-C	3390	2160	990	5.36	2	4	6.861 €
AFD-4R-D	3390	2160	990	5.36	1	6	7.197 €
AFD-4R-E	3390	2160	990	5.36	-	8	7.543 €
AFD-1C-A	990	2160	990	1.38	1	-	2.665 €
AFD-1C-B	990	2160	990	1.38	-	2	2.830 €
AFD-2C-A	1790	2160	990	2.71	2	-	4.303 €
AFD-2C-B	1790	2160	990	2.71	1	2	4.462 €
AFD-2C-C	1790	2160	990	2.71	-	4	4.628 €
AFD-3C-A	2590	2160	990	4.03	3	-	5.764 €
AFD-3C-B	2590	2160	990	4.03	2	2	5.930 €
AFD-3C-C	2590	2160	990	4.03	1	4	6.096 €
AFD-3C-D	2590	2160	990	4.03	-	6	6.255 €
AFD-4C-A	3390	2160	990	5.36	4	-	7.236 €
AFD-4C-B	3390	2160	990	5.36	3	2	7.395 €
AFD-4C-C	3390	2160	990	5.36	2	4	7.562 €
AFD-4C-D	3390	2160	990	5.36	1	6	7.727 €
AFD-4C-E	3390	2160	990	5.36	-	8	7.887 €

refrigeración - chiller

congelados - freezer

Serie AFD-PC

4

ARMARIOS AFD PUERTAS DE CRISTAL ENCASTRADAS
AFD REACH-IN WITH BUILT-IN GLASS DOORS




CORECO




Armarios Frigoríficos Desmontables, GAMA AFD-PC., Ideales para la exposición de bebidas y alimentación.
Recomendable para condiciones ambientales entre +10 y 33° C con un 65% de humedad relativa.

Características técnicas Technical specifications



Estanterías **NO** incluidas en el
precio del armario
Shelves **NOT** included in the reach-in
standard price



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características técnicas Technical specifications

GENERAL

- Espuma rígida de poliuretano con formulación libre de CFC e injectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)
- Espesor de 80 mm.
- Revestimiento estándar de chapa de acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección pelable.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.
- Mecanismo de ganchos excéntricos de alta resistencia y doble efecto (gira y recoge), colocados en carcasa de ABS. El conjunto está pensado para trabajar de dos maneras: engancha y puede ser enganchado.
- Columnas perimetrales que incluyen un innovador perfil sanitario con labio flexible que se adapta al panel consiguiendo una unión perfecta de gran calidad y revestidas en su exterior con la misma chapa utilizada en los paneles, consiguiendo así una línea estética regular en toda la cámara.
- Todo el conjunto está inyectado en su interior con poliuretano de las mismas características y densidad que el resto de paneles.
- LED

MARCO ENCASTRADO

- Marco perimetral exterior de aluminio y PVC anodizado anticorrosión color plata
- Resistencia en el perímetro.

PUERTA

- Marco perimetral exterior de aluminio anodizado anticorrosión color plata.
- Burlete magnético de estanqueidad.
- Huco de luz 1700 x 610mm en puerta
- Doble cristal en temperatura positiva: exterior 4mm templado, separador 20mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 1,1 W/(m².K)
- Triple cristal en temperatura negativa: exterior 4mm templado bajo emisivo, separador 8mm, central 4mm, separador 8mm, interior 4mm bajo emisivo, Ug 0,9 W/(m².K)
- Apertura a derechas (apertura a izquierda bajo pedido)
- Cristales calefactados en temperatura negativa
- Soporte de puertas en acero inoxidable.
- Tirador superpuesto.
- Muelle de retorno automático, con fuerza de retorno ajustable.

GENERAL

- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m³.
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).
- 80 mm isolation thickness
- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with peelable protective film, as standard.
- Colour white, "blanco pirineo".
- Food grade.
- High resistance and double effect eccentric hooks mechanism (turns and locks), installed in ABS housings. The combination is designed to work in two ways: it engages and can be hooked.
- Perimeter columns with innovative flexible sanitary lip seal that adapts to fit the panel, combining high quality and an exterior coating made with the same metal sheeting as used to make the panels, thus achieving a uniform appearance throughout the room.
- Everything is injected with polyurethane and has the same characteristics and density as the rest of the panels.
- LED

BUILT-IN FRAME

- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion PVC, silver colour
- Frame heating resistance

DOOR






- Perimetral exterior frame, made of aluminium and anodized anti-corrosion, silver colour
- Magnetic sealing gasket.
- Light shaft of 1700 x 610 mm in door.
- Double glazed positive temperatures: exterior tempered glass 4mm, gas 20mm, interior low-e glass 4mm, Ug 1,1 W/(m².K)
- Triple glazed negative temperatures: exterior low-e tempered glass 4mm, gas 8mm, central clear glass 4mm, gas 8mm, interior low-e glass 4mm, Ug 0,9 W/(m².K)
- Right opening (optional: left opening)
- Heated glass negative temperature
- Stainless steel door support.
- Superimposed handle.
- Adjustable automatic return spring



Estanterías **NO** incluidas
Shelves **NOT** included

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.



	largo Length mm	alto height mm	fondo depth mm	capacidad capacity m³	puertas doors	1/2 puertas half doors	€	
refrigeración-chiller	AFD-1R-PC	890	2160	990	1,21	1	0	3.480 €
	AFD-2R-PC	1565	2160	990	2,33	2	0	4.751 €
	AFD-3R-PC	2240	2160	990	3,48	3	0	6.018 €
	AFD-4R-PC	2915	2160	990	4,57	4	0	7.217 €
	AFD-5R-PC	3590	2160	990	5,69	5	0	8.097 €
congelados-freezer	AFD-1C-PC	890	2160	990	1,21	1	0	3.838 €
	AFD-2C-PC	1565	2160	990	2,33	2	0	5.285 €
	AFD-3C-PC	2240	2160	990	3,48	3	0	6.720 €
	AFD-4C-PC	2915	2160	990	4,57	4	0	8.441 €
	AFD-5C-PC	3590	2160	990	5,69	5	0	9.782 €

Opción:
Alturas diferentes a la estándar: 2360 y 2560
Espesor : 100mm

Optional:
Alternative heights: 2360 and 2560
Thickness: 100 mm

Estanterías NO incluidas
Shelves NOT included

We reserve the right to change specifications without prior notice.

De serie:

- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm),
- inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:

- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato


Standar:

- 1 loading level fixed
- 4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.
- Front railing in white coating wire
- Price tag

Optional:


- White or Chromed Side separator
- Chromed or Methacrylate front railing

modulo estantería shelves module	mod.	fondo depth mm	puertas doors uds	€
ME1P600	600	1		1.110 €
ME2P600	600	2		2.119 €
ME3P600	600	3		3.108 €
ME4P600	600	4		4.189 €
ME5P600	600	5		5.233 €



- Separación lateral, cada 1 cm.
• Lateral separation, every 1 cm.

Opcional Optional	Optional	€
separador lateral cromado	cromed lateral divider	35 €
barandilla frontal metacrilato	plexy front railing	35 €
barandilla frontal cromada	cromed front railing	35 €




Estanterías NO incluidas en el
precio del armario
Shelves NOT included in the reach-in
standard price

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

S-line

Serie RFM-S



RECINTOS FRIGORÍFICOS MODULARES
SIN COLUMNAS

*MODULAR COLD ROOMS
WITHOUT COLUMNS*



CORECO



Recintos Frigoríficos Modulares, GAMA RFM-S, completa la primera gama presentada meses atrás por CORECO.
Hemos desarrollado esta gama, reduciendo los elementos constructivos manteniendo la solidez y capacidad aislante del recinto. Esta nueva gama, se manufactura siguiendo los mismos principios empleados en el resto de la producción de cámaras frigoríficas, con maquinaria controlada por computadora y personal cualificado.
El resultado es una recinto frigorífico con personalidad propia y adaptado a las exigencias del mercado actual.


RFM-S RANGE cold rooms, completes the first range presented months ago by CORECO.
We have developed this range, reducing the construction elements while maintaining the solidity and insulating capacity of the room. This new range is manufactured following the same principles used in the rest of the production of cold rooms, with computer-controlled machinery and qualified personnel.
The result is a Refrigerating Enclosure with its own personality and adapted to the demands of the current market.



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

SECCIÓN Y ALTURAS. / HEIGHTS AND SECTIONS.



CON suelo panel
WITH floor panel


SIN suelo panel
WITHOUT floor panel

ESPACIOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACIÓN.

Recomendamos una adecuada nivelación del suelo donde vaya a ser instalado el recinto frigorífico. Prever que el lugar de ubicación permite el acceso del panel de mayor dimensión.

SPACE NEEDED FOR CORRECT INSTALLATION.

We recommend an adequate leveling of the floor where the cold room will be installed.. Ensure that the location allows access with the largest panel.




*Bajo pedido, 600, 700, 900 y 1000
*On demand 600, 700, 900 and 1000

Para poder realizar un montaje correcto es necesario dejar entre el techo del local y el techo del recinto al menos el espesor del panel + 20 mm.



For correct assembly, leave at least the thickness of a panel + 20mm between the roof of the premises and the roof of the room.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.



Dimensiones necesarias para una apertura de la puerta a 90° y 180° .
Measurements needed to open the door at 90° and 180°.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


Modularidad y paneles:

- Espesor de 80 y 100 mm
- Modulación 200 mm.
- Cuatro anchos de panel: 400, 800, 1000 y 1200 mm
- Alturas exteriores panel 80: 2160, 2360 y 2560 mm
- Alturas exteriores panel 100: 2200, 2400, 2600
- Longitud máxima del panel 3120 mm (80) 3160 (100)

Modularity and panels:

- Thickness of 80 and 100 mm
- Modulation 200 mm.
- Four panel widths: 400, 800, 1000 and 1200 mm
- Exterior panel heights 80: 2160, 2360 and 2560 mm
- Exterior panel heights 100: 2200, 2400, 2600
- Maximum panel length 3120 mm (80) 3160 (100)

Aislamiento:

- Espuma rígida de poliuretano, libre de CFC e injectado a alta presión
- Densidad 45 Kg. / m²
- Coeficiente de conductividad térmica 0.022W/mK a 10°C. (Sin envejecimiento)

Insulation:

- Rigid polyurethane foam, CFC-free, injected at high pressure.
- Density 45kg/m².
- Thermal conductivity coefficient 0.022W/mK at 10°C. (Without ageing).

Revestimiento:

- Revestimiento estándar en acero galvanizado prelacado poliéster, con film de protección.
- Color blanco pirineo.
- Calidad alimentaria.

Cladding:

- Galvanized steel cladding pre-lacquered with polyester, with a protective film, as standard.
- Colour white, "blanco pirineo".
- Food grade.

Terminación del Panel de Suelo:

- Suelo reforzado: Idóneo para el tránsito de personas y carretillas manuales. Acabado interior de contrachapado de abedul y resina fenólica antideslizante.
- Suelo de acero inoxidable antideslizante aisi 304 18/8.
- Suelo de chapa lacada blanca igual que el resto de paneles.

Floor Panel Finish:





- Reinforced flooring: Ideal for the transit of people and manual trucks. Birch plywood interior finish with non-slip phenolic resin.
- Non-slip stainless steel flooring AISI 304 18/8.
- Metal flooring lacquered white the same as the rest of the panels.

Perfil sanitario perimetral:


- Diseño cóncavo, dos piezas más tapones esquineros en las uniones
- Base de fijación fabricada en PVC alta resistencia y dispuesta en ángulo
- Perfil sanitario rígido en su parte central y flexible en los extremos para adaptarse al panel
- Esquinas rematadas con tapón de diseño semiesférico para dar continuidad al perímetro sanitario


Perimetral sanitary profile:

- Concave design, two pieces and corner plugs for the joints
- Base profile made of high resistance PVC and angled
- Rigid sanitary profile in its central part and flexible at the ends
- Finishing corners with a hemispherical design cap, let to continuity the sanitary perimetral estucture


S-line

OPCIONES bajo pedido

- Otras calidades y colores para el revestimiento del panel tanto para el exterior como en el interior
- Suelo con acabado interior en acero inoxidable antideslizante
- Suelo con acabado blanco pirineo, igual al resto de paneles
- Equipo frigorífico
- Estanterías de aluminio y polietileno de fabricación propia.
- Resistencia eléctrica en cámaras de espesor 80 mm.
- Puerta apertura a mano izquierda (estándar abre a mano derecha)
- Puerta corredera 1850 x 800 mm
- Huecos de puerta, abatible o corredera, con anchos especiales: 600, 700, 900 y 1000 mm
- Hacha de bombero
- Soporte hacha
- Alarma hombre atrapado
- Rampa para puerta abatible o corredera
- Rastreles para separación entre el panel inferior y el suelo





Información completa en la sección 7 de este catálogo

All data about shelving, in the section of this catalogue

ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios.
Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organización y almacenaje
Los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.


MODULAR SHELVING UNITS made with an anodized aluminum structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage.
Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your products.
The materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- Specifically designed for use with food products.
- Strong anodized aluminium structure.
- Wire shelves are made of food grade polyethylene.
- Assembled using stainless steel screws.
- Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.
- Two shelf depths, 400 or 500mm.
- Three heights, with adjustable shelves every 150mm.
- Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.
- No tools are needed for assembly.



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje.
Máxima higiene. Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.


Wire shelves: Easy assembly and disassembly.
Maximum hygiene. Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.



Sopores ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.





Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas.
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.



Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo.
Feet: Adjustable feet for uneven floors.



**ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES**

HEIGHT 1370mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES



**ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES**

HEIGHT 1670mm
DEPTH 400 or 500mm
3 or 4 SHELVES






**Separación mínima
150 mm**

150 mm
min. distance


**ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES**

HEIGHT 1970mm
DEPTH 400 or 500mm
3, 4 or 5 SHELVES



LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.






En las tablas de la siguiente página, se identifica el modelo del recinto correspondiente con el espesor de aislamiento (80 / 100 mm) y las medidas en planta (largo y fondo).

Este código le dirigirá a la página correspondiente, donde en base a la altura y tipo de suelo, podrá determinar código y precio del recinto. También se identifica en la tabla particular para cada configuración, el volumen interior de la cámara, lo cual le ayudará a seleccionar el equipo frigorífico apropiado.

The tables on the following page show the corresponding room model with an insulation thickness of 80/100mm and its floor measurements (length and width).

Use the code to locate the corresponding page, where based on the height and type of floor, you can determine the code and price of the room.

For each room layout the table also gives its interior volume, to help you to select the appropriate refrigerator equipment.



S-Line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

80

Largo - Length (L) mm

	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940	PAG
Fondo - Depth mm	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11										
1140	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11										
1340		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12									
1540			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13								
1740				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14							
1940					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15						
2140						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16					
2340							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17				
2540								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18			
2740									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19		
2940										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20	


100


Largo - Length (L) mm

	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980	PAG
Fondo - Depth mm	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11										
1180	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11										
1380		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12									
1580			CS3	CS4	CS5	CS6	CS7	CS8	CS9	CS10	CS11	CS12	CS13								
1780				DS4	DS5	DS6	DS7	DS8	DS9	DS10	DS11	DS12	DS13	DS14							
1980					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15						
2180						FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16					
2380							GS7	GS8	GS9	GS10	GS11	GS12	GS13	GS14	GS15	GS16	GS17				
2580								HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18			
2780									JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19		
2980										KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20	

A la hora de elegir su cámara, tenga en cuenta que la ubicación de la puerta estará siempre colocada en el largo.

At time of choosing your Cold Room, keep in mind that the location of the door will always be placed on the length part of the Cold Room.





80	Largo - Length (L)																		
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740
Fondo - Depth mm																			
AS1	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11								

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
AS1	AS1R-114114AC	1,92	1140	2160	2.459 €	AS1R-114114AS	1,92	1140	2080	2.396 €
	AS1R-114114BC	2,11	1140	2360	2.582 €	AS1R-114114BS	2,11	1140	2280	2.519 €
	AS1R-114114CC	2,30	1140	2560	2.706 €	AS1R-114114CS	2,30	1140	2480	2.642 €
AS2	AS2R-114134AC	2,31	1340	2160	2.642 €	AS2R-114134AS	2,31	1340	2080	2.543 €
	AS2R-114134BC	2,54	1340	2360	2.771 €	AS2R-114134BS	2,54	1340	2280	2.681 €
	AS2R-114134CC	2,78	1340	2560	2.907 €	AS2R-114134CS	2,78	1340	2480	2.817 €
AS3	AS3R-114154AC	2,70	1540	2160	2.824 €	AS3R-114154AS	2,70	1540	2080	2.700 €
	AS3R-114154BC	2,98	1540	2360	2.964 €	AS3R-114154BS	2,98	1540	2280	2.842 €
	AS3R-114154CC	3,25	1540	2560	3.107 €	AS3R-114154CS	3,25	1540	2480	2.992 €
AS4	AS4R-114174AC	3,10	1740	2160	2.997 €	AS4R-114174AS	3,10	1740	2080	2.847 €
	AS4R-114174BC	3,41	1740	2360	3.153 €	AS4R-114174BS	3,41	1740	2280	3.003 €
	AS4R-114174CC	3,72	1740	2560	3.307 €	AS4R-114174CS	3,72	1740	2480	3.120 €
AS5	AS5R-114194AC	3,49	1940	2160	3.179 €	AS5R-114194AS	3,49	1940	2080	2.997 €
	AS5R-114194BC	3,84	1940	2360	3.346 €	AS5R-114194BS	3,84	1940	2280	3.174 €
	AS5R-114194CC	4,19	1940	2560	3.507 €	AS5R-114194CS	4,19	1940	2480	3.335 €
AS6	AS6R-114214AC	3,88	2140	2160	3.360 €	AS6R-114214AS	3,88	2140	2080	3.145 €
	AS6R-114214BC	4,27	2140	2360	3.533 €	AS6R-114214BS	4,27	2140	2280	3.328 €
	AS6R-114214CC	4,66	2140	2560	3.709 €	AS6R-114214CS	4,66	2140	2480	3.516 €
AS7	AS7R-114234AC	4,27	2340	2160	3.542 €	AS7R-114234AS	4,27	2340	2080	3.301 €
	AS7R-114234BC	4,70	2340	2360	3.729 €	AS7R-114234BS	4,70	2340	2280	3.495 €
	AS7R-114234CC	5,13	2340	2560	3.910 €	AS7R-114234CS	5,13	2340	2480	3.689 €
AS8	AS8R-114254AC	4,66	2540	2160	3.715 €	AS8R-114254AS	4,66	2540	2080	3.457 €
	AS8R-114254BC	5,13	2540	2360	3.915 €	AS8R-114254BS	5,13	2540	2280	3.656 €
	AS8R-114254CC	5,60	2540	2560	4.117 €	AS8R-114254CS	5,60	2540	2480	3.858 €
AS9	AS9R-114274AC	5,06	2740	2160	3.897 €	AS9R-114274AS	5,06	2740	2080	3.605 €
	AS9R-114274BC	5,56	2740	2360	4.104 €	AS9R-114274BS	5,56	2740	2280	3.819 €
	AS9R-114274CC	6,07	2740	2560	4.318 €	AS9R-114274CS	6,07	2740	2480	4.039 €
AS10	AS10R-114294AC	5,45	2940	2160	4.078 €	AS10R-114294AS	5,45	2940	2080	3.761 €
	AS10R-114294BC	5,99	2940	2360	4.299 €	AS10R-114294BS	5,99	2940	2280	3.989 €
	AS10R-114294CC	6,54	2940	2560	4.518 €	AS10R-114294CS	6,54	2940	2480	4.215 €
AS11	AS11R-114314AC	5,84	3140	2160	4.253 €	AS11R-114314AS	5,84	3140	2080	3.910 €
	AS11R-114314BC	6,42	3140	2360	4.486 €	AS11R-114314BS	6,42	3140	2280	4.143 €
	AS11R-114314CC	7,01	3140	2560	4.719 €	AS11R-114314CS	7,01	3140	2480	4.383 €

S-line


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - Length (L)																		
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780
Fondo - Depth mm																			
AS1	AS1	AS2	AS3	AS4	AS5	AS6	AS7	AS8	AS9	AS10	AS11								

100	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€	

<tbl_r cells="11" ix="3" maxcspan



80	Largo - Length (L)																		
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740
Fondo - Depth mm 1340		BS2	BS3	BS4	BS5	BS6	BS7	BS8	BS9	BS10	BS11	BS12							

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
BS2	BS2R-134134AC	2,78	1340	2160	2.829 €	BS2R-134134AS	2,78	1340	2080	2.629 €
	BS2R-134134BC	3,06	1340	2360	2.978 €	BS2R-134134BS	3,06	1340	2280	2.777 €
	BS2R-134134CC	3,34	1340	2560	3.120 €	BS2R-134134CS	3,34	1340	2480	2.919 €
BS3	BS3R-134154AC	3,26	1540	2160	3.025 €	BS3R-134154AS	3,26	1540	2080	2.785 €
	BS3R-134154BC	3,58	1540	2360	3.179 €	BS3R-134154BS	3,58	1540	2280	2.940 €
	BS3R-134154CC	3,91	1540	2560	3.335 €	BS3R-134154CS	3,91	1540	2480	3.094 €
BS4	BS4R-134174AC	3,73	1740	2160	3.217 €	BS4R-134174AS	3,73	1740	2080	2.940 €
	BS4R-134174BC	4,1	1740	2360	3.379 €	BS4R-134174BS	4,1	1740	2280	3.100 €
	BS4R-134174CC	4,47	1740	2560	3.548 €	BS4R-134174CS	4,47	1740	2480	3.269 €
BS5	BS5R-134194AC	4,2	1940	2160	3.404 €	BS5R-134194AS	4,2	1940	2080	3.094 €
	BS5R-134194BC	4,62	1940	2360	3.587 €	BS5R-134194BS	4,62	1940	2280	3.269 €
	BS5R-134194CC	5,04	1940	2560	3.761 €	BS5R-134194CS	5,04	1940	2480	3.444 €
BS6	BS6R-134214AC	4,67	2140	2160	3.600 €	BS6R-134214AS	4,67	2140	2080	3.244 €
	BS6R-134214BC	5,14	2140	2360	3.787 €	BS6R-134214BS	5,14	2140	2280	3.430 €
	BS6R-134214CC	5,61	2140	2560	3.976 €	BS6R-134214CS	5,61	2140	2480	3.618 €
BS7	BS7R-134234AC	5,14	2340	2160	3.793 €	BS7R-134234AS	5,14	2340	2080	3.399 €
	BS7R-134234BC	5,66	2340	2360	3.989 €	BS7R-134234BS	5,66	2340	2280	3.600 €
	BS7R-134234CC	6,17	2340	2560	4.190 €	BS7R-134234CS	6,17	2340	2480	3.801 €
BS8	BS8R-134254AC	5,62	2540	2160	3.982 €	BS8R-134254AS	5,62	2540	2080	3.554 €
	BS8R-134254BC	6,18	2540	2360	4.195 €	BS8R-134254BS	6,18	2540	2280	3.761 €
	BS8R-134254CC	6,74	2540	2560	4.402 €	BS8R-134254CS	6,74	2540	2480	3.976 €
BS9	BS9R-134274AC	6,09	2740	2160	4.176 €	BS9R-134274AS	6,09	2740	2080	3.709 €
	BS9R-134274BC	6,7	2740	2360	4.397 €	BS9R-134274BS	6,7	2740	2280	3.930 €
	BS9R-134274CC	7,31	2740	2560	4.614 €	BS9R-134274CS	7,31	2740	2480	4.150 €
BS10	BS10R-134294AC	6,56	2940	2160	4.370 €	BS10R-134294AS	6,56	2940	2080	3.858 €
	BS10R-134294BC	7,22	2940	2360	4.596 €	BS10R-134294BS	7,22	2940	2280	4.092 €
	BS10R-134294CC	7,87	2940	2560	4.830 €	BS10R-134294CS	7,87	2940	2480	4.326 €
BS11	BS11R-134314AC	7,03	3140	2160	4.558 €	BS11R-134314AS	7,03	3140	2080	4.013 €
	BS11R-134314BC	7,74	3140	2360	4.804 €	BS11R-134314BS	7,74	3140	2280	4.253 €
	BS11R-134314CC	8,44	3140	2560	5.042 €	BS11R-134314CS	8,44	3140	2480	4.500 €
BS12	BS12R-134334AC	7,5	3340	2160	4.752 €	BS12R-134334AS	7,5	3340	2080	4.169 €
	BS12R-134334BC	8,26	3340	2360	5.003 €	BS12R-134334BS	8,26	3340	2280	4.420 €
	BS12R-134334CC	9,01	3340	2560	5.257 €	BS12R-134334CS	9,01	3340	2480	4.673 €




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.




80	Largo - Length (L)																		
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740
Fondo - Depth mm 1540																			

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
CS3	CS3R-154154AC	3,81	1540	2160	3.231 €	CS3R-154154AS	3,81	1540	2080	2.946 €
	CS3R-154154BC	4,19	1540	2360	3.392 €	CS3R-154154BS	4,19	1540	2280	3.107 €
	CS3R-154154CC	4,57	1540	2560	3.560 €	CS3R-154154CS	4,57	1540	2480	3.275 €
CS4	CS4R-154174AC	4,36	1740	2160	3.430 €	CS4R-154174AS	4,36	1740	2080	3.100 €
	CS4R-154174BC	4,8	1740	2360	3.611 €	CS4R-154174BS	4,8	1740	2280	3.283 €
	CS4R-154174CC	5,23	1740	2560	3.787 €	CS4R-154174CS	5,23	1740	2480	3.457 €
CS5	CS5R-154194AC	4,91	1940	2160	3.639 €	CS5R-154194AS	4,91	1940	2080	3.262 €
	CS5R-154194BC	5,4	1940	2360	3.827 €	CS5R-154194BS	5,4	1940	2280	3.449 €
	CS5R-154194CC	5,9	1940	2560	4.013 €	CS5R-154194CS	5,9	1940	2480	3.639 €
CS6	CS6R-154214AC	5,46	2140	2160	3.845 €	CS6R-154214AS	5,46	2140	2080	3.424 €
	CS6R-154214BC	6,01	2140	2360	4.039 €	CS6R-154214BS	6,01	2140	2280	3.618 €
	CS6R-154214CC	6,56	2140	2560	4.241 €	CS6R-154214CS	6,56	2140	2480	3.819 €
CS7	CS7R-154234AC	6,02	2340	2160	4.046 €	CS7R-154234AS	6,02	2340	2080	3.579 €
	CS7R-154234BC	6,62	2340	2360	4.253 €	CS7R-154234BS	6,62	2340	2280	3.793 €
	CS7R-154234CC	7,22	2340	2560	4.466 €	CS7R-154234CS	7,22	2340	2480	3.999 €
CS8	CS8R-154254AC	6,57	2540	2160	4.247 €	CS8R-154254AS	6,57	2540	2080	3.742 €
	CS8R-154254BC	7,23	2540	2360	4.466 €	CS8R-154254BS	7,23	2540	2280	3.961 €
	CS8R-154254CC	7,88	2540	2560	4.693 €	CS8R-154254CS	7,88	2540	2480	4.181 €
CS9	CS9R-154274AC	7,12	2740	2160	4.454 €	CS9R-154274AS	7,12	2740	2080	3.897 €
	CS9R-154274BC	7,83	2740	2360	4.687 €	CS9R-154274BS	7,83	2740	2280	4.131 €
	CS9R-154274CC	8,54	2740	2560	4.919 €	CS9R-154274CS	8,54	2740	2480	4.363 €
CS10	CS10R-154294AC	7,67	2940	2160	4.660 €	CS10R-154294AS	7,67	2940	2080	4.060 €
	CS10R-154294BC	8,44	2940	2360	4.901 €	CS10R-154294BS	8,44	2940	2280	4.299 €
	CS10R-154294CC	9,21	2940	2560	5.146 €	CS10R-154294CS	9,21	2940	2480	4.544 €
CS11	CS11R-154314AC	8,22	3140	2160	4.861 €	CS11R-154314AS	8,22	3140	2080	4.215 €
	CS11R-154314BC	9,05	3140	2360	5.114 €	CS11R-154314BS	9,05	3140	2280	4.466 €
	CS11R-154314CC	9,87	3140	2560	5.372 €	CS11R-154314CS	9,87	3140	2480	4.725 €
CS12	CS12R-154334AC	8,78	3340	2160	5.069 €	CS12R-154334AS	8,78	3340	2080	4.377 €
	CS12R-154334BC	9,65	3340	2360	5.327 €	CS12R-154334BS	9,65	3340	2280	4.642 €
	CS12R-154334CC	10,53	3340	2560	5.594 €	CS12R-154334CS	10,53	3340	2480	4.907 €
CS13	CS13R-154354AC	9,33	3540	2160	5.269 €	CS13R-154354AS	9,33	3540	2080	4.539 €
	CS13R-154354BC	10,26	3540	2360	5.548 €	CS13R-154354BS	10,26	3540	2280	4.809 €
	CS13R-154354CC	11,19	3540	2560	5.818 €	CS13R-154354CS	11,19	3540	2480	5.088 €



100	Largo - Length (L)																		
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780
Fondo - Depth mm 1580																			


100	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
CS3	CS3C-158158AC	3,81	1580	2200	3.528 €	CS3C-158158AS	3,81	1580	2100	3.231 €



80	Largo - Length (L)																		
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740
Fondo - Depth mm 1740																			

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
DS4	DS4R-174174AC	4,99	1740	2160	3.651 €	DS4R-174174AS	4,99	1740	2080	3.269 €
	DS4R-174174BC	5,49	1740	2360	3.838 €	DS4R-174174BS	5,49	1740	2280	3.457 €
	DS4R-174174CC	5,99	1740	2560	4.027 €	DS4R-174174CS	5,99	1740	2480	3.645 €
DS5	DS5R-174194AC	5,62	1940	2160	3.865 €	DS5R-174194AS	5,62	1940	2080	3.430 €
	DS5R-174194BC	6,19	1940	2360	4.065 €	DS5R-174194BS	6,19	1940	2280	3.632 €
	DS5R-174194CC	6,75	1940	2560	4.264 €	DS5R-174194CS	6,75	1940	2480	3.832 €
DS6	DS6R-174214AC	6,26	2140	2160	4.084 €	DS6R-174214AS	6,26	2140	2080	3.600 €
	DS6R-174214BC	6,88	2140	2360	4.293 €	DS6R-174214BS	6,88	2140	2280	3.807 €
	DS6R-174214CC	7,51	2140	2560	4.505 €	DS6R-174214CS	7,51	2140	2480	4.013 €
DS7	DS7R-174234AC	6,89	2340	2160	4.299 €	DS7R-174234AS	6,89	2340	2080	3.761 €
	DS7R-174234BC	7,58	2340	2360	4.518 €	DS7R-174234BS	7,58	2340	2280	3.982 €
	DS7R-174234CC	8,27	2340	2560	4.738 €	DS7R-174234CS	8,27	2340	2480	4.201 €
DS8	DS8R-174254AC	7,52	2540	2160	4.518 €	DS8R-174254AS	7,52	2540	2080	3.923 €
	DS8R-174254BC	8,27	2540	2360	4.746 €	DS8R-174254BS	8,27	2540	2280	4.156 €
	DS8R-174254CC	9,02	2540	2560	4.854 €	DS8R-174254CS	9,02	2540	2480	4.388 €
DS9	DS9R-174274AC	8,15	2740	2160	4.732 €	DS9R-174274AS	8,15	2740	2080	4.092 €
	DS9R-174274BC	8,97	2740	2360	4.972 €	DS9R-174274BS	8,97	2740	2280	4.331 €
	DS9R-174274CC	9,78	2740	2560	5.217 €	DS9R-174274CS	9,78	2740	2480	4.579 €
DS10	DS10R-174294AC	8,78	2940	2160	4.947 €	DS10R-174294AS	8,78	2940	2080	4.253 €
	DS10R-174294BC	9,66	2940	2360	5.204 €	DS10R-174294BS	9,66	2940	2280	4.512 €
	DS10R-174294CC	10,54	2940	2560	5.457 €	DS10R-174294CS	10,54	2940	2480	4.765 €
DS11	DS11R-174314AC	9,42	3140	2160	5.164 €	DS11R-174314AS	9,42	3140	2080	4.415 €
	DS11R-174314BC	10,36	3140	2360	5.430 €	DS11R-174314BS	10,36	3140	2280	4.687 €
	DS11R-174314CC	11,3	3140	2560	5.696 €	DS11R-174314CS	11,3	3140	2480	4.952 €
DS12	DS12R-174334AC	10,05	3340	2160	5.379 €	DS12R-174334AS	10,05	3340	2080	4.584 €
	DS12R-174334BC	11,05	3340	2360	5.657 €	DS12R-174334BS	11,05	3340	2280	4.861 €
	DS12R-174334CC	12,06	3340	2560	5.936 €	DS12R-174334CS	12,06	3340	2480	5.134 €
DS13	DS13R-174354AC	10,68	3540	2160	5.600 €	DS13R-174354AS	10,68	3540	2080	4.752 €
	DS13R-174354BC	11,75	3540	2360	5.886 €	DS13R-174354BS	11,75	3540	2280	5.036 €
	DS13R-174354CC	12,82	3540	2560	6.176 €	DS13R-174354CS	12,82	3540	2480	5.322 €
DS14	DS14R-174374AC	11,31	3740	2160	5.813 €	DS14R-174374AS	11,31	3740	2080	4.912 €
	DS14R-174374BC	12,44	3740	2360	6.112 €	DS14R-174374BS	12,44	3740	2280	5.212 €
	DS14R-174374CC	13,58	3740	2560	6.396 €	DS14R-174374CS	13,58	3740	2480	5.508 €

100	Largo - Length (L)																			
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980
Fondo - Depth mm 1780																				
100	CON suelo - WITH floor panel																			
100	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
100	DS4C-178178AC	4,99	1780	2200	3.976 €	DS4C-178178AS	4,99	1780	2100	3.573 €	DS4C-178178BC	5,49	1780	2300	3.774 €	DS4C-178178BS	5,49	1780	2500	3.976 €
100	DS5C-178198AC	5,62	1980	2200	4.201 €	DS5C-178198AS	5,62	1980	2100	3.748 €	DS5C-178198BC	6,19	1980	2400	4.409 €	DS5C-178198BS	6,19	1980	2300	3



80	Largo - Length (L)																		
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740
Fondo - Depth mm 1940					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15				

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
ES5	ES5R-194194AC	6,34	1940	2160	4.097 €	ES5R-194194AS	6,34	1940	2080	3.605 €
	ES5R-194194BC	6,97	1940	2360	4.304 €	ES5R-194194BS	6,97	1940	2280	3.812 €
	ES5R-194194CC	7,6	1940	2560	4.512 €	ES5R-194194CS	7,6	1940	2480	4.020 €
ES6	ES6R-194214AC	7,05	2140	2160	4.326 €	ES6R-194214AS	7,05	2140	2080	3.774 €
	ES6R-194214BC	7,75	2140	2360	4.544 €	ES6R-194214BS	7,75	2140	2280	3.994 €
	ES6R-194214CC	8,46	2140	2560	4.765 €	ES6R-194214CS	8,46	2140	2480	4.215 €
ES7	ES7R-194234AC	7,76	2340	2160	4.552 €	ES7R-194234AS	7,76	2340	2080	3.942 €
	ES7R-194234BC	8,54	2340	2360	4.784 €	ES7R-194234BS	8,54	2340	2280	4.176 €
	ES7R-194234CC	9,31	2340	2560	5.017 €	ES7R-194234CS	9,31	2340	2480	4.409 €
ES8	ES8R-194254AC	8,47	2540	2160	4.784 €	ES8R-194254AS	8,47	2540	2080	4.111 €
	ES8R-194254BC	9,32	2540	2360	5.023 €	ES8R-194254BS	9,32	2540	2280	4.356 €
	ES8R-194254CC	10,17	2540	2560	5.269 €	ES8R-194254CS	10,17	2540	2480	4.596 €
ES9	ES9R-194274AC	9,18	2740	2160	5.010 €	ES9R-194274AS	9,18	2740	2080	4.280 €
	ES9R-194274BC	10,1	2740	2360	5.262 €	ES9R-194274BS	10,1	2740	2280	4.539 €
	ES9R-194274CC	11,02	2740	2560	5.515 €	ES9R-194274CS	11,02	2740	2480	4.791 €
ES10	ES10R-194294AC	9,9	2940	2160	5.238 €	ES10R-194294AS	9,9	2940	2080	4.454 €
	ES10R-194294BC	10,89	2940	2360	5.502 €	ES10R-194294BS	10,89	2940	2280	4.719 €
	ES10R-194294CC	11,88	2940	2560	5.767 €	ES10R-194294CS	11,88	2940	2480	4.985 €
ES11	ES11R-194314AC	10,61	3140	2160	5.469 €	ES11R-194314AS	10,61	3140	2080	4.622 €
	ES11R-194314BC	11,67	3140	2360	5.743 €	ES11R-194314BS	11,67	3140	2280	4.901 €
	ES11R-194314CC	12,73	3140	2560	6.020 €	ES11R-194314CS	12,73	3140	2480	5.172 €
ES12	ES12R-194334AC	11,32	3340	2160	5.696 €	ES12R-194334AS	11,32	3340	2080	4.791 €
	ES12R-194334BC	12,45	3340	2360	5.982 €	ES12R-194334BS	12,45	3340	2280	5.081 €
	ES12R-194334CC	13,58	3340	2560	6.272 €	ES12R-194334CS	13,58	3340	2480	5.367 €
ES13	ES13R-194354AC	12,03	3540	2160	5.930 €	ES13R-194354AS	12,03	3540	2080	4.965 €
	ES13R-194354BC	13,24	3540	2360	6.227 €	ES13R-194354BS	13,24	3540	2280	5.262 €
	ES13R-194354CC	14,44	3540	2560	6.506 €	ES13R-194354CS	14,44	3540	2480	5.561 €
ES14	ES14R-194374AC	12,74	3740	2160	6.156 €	ES14R-194374AS	12,74	3740	2080	5.134 €
	ES14R-194374BC	14,02	3740	2360	6.454 €	ES14R-194374BS	14,02	3740	2280	5.445 €
	ES14R-194374CC	15,29	3740	2560	6.752 €	ES14R-194374CS	15,29	3740	2480	5.750 €
ES15	ES15R-194394AC	13,46	3940	2160	6.382 €	ES15R-194394AS	13,46	3940	2080	5.301 €
	ES15R-194394BC	14,8	3940	2360	6.687 €	ES15R-194394BS	14,8	3940	2280	5.619 €
	ES15R-194394CC	16,15	3940	2560	6.999 €	ES15R-194394CS	16,15	3940	2480	5.943 €


S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - Length (L)																		
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780
Fondo - Depth mm 1980					ES5	ES6	ES7	ES8	ES9	ES10	ES11	ES12	ES13	ES14	ES15				

100	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
ES5	ES5C-198198AC									



80	Largo - Length (L)																		
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740
Fondo - Depth mm	2140					FS6	FS7	FS8	FS9	FS10	FS11	FS12	FS13	FS14	FS15	FS16			

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
FS6	FS6R-214214AC	7,84	2140	2160	4.564 €	FS6R-214214AS	7,84	2140	2080	3.949 €
	FS6R-214214BC	8,62	2140	2360	4.797 €	FS6R-214214BS	8,62	2140	2280	4.181 €
	FS6R-214214CC	9,41	2140	2560	5.031 €	FS6R-214214CS	9,41	2140	2480	4.409 €
FS7	FS7R-214234AC	8,63	2340	2160	4.804 €	FS7R-214234AS	8,63	2340	2080	4.123 €
	FS7R-214234BC	9,5	2340	2360	5.049 €	FS7R-214234BS	9,5	2340	2280	4.370 €
	FS7R-214234CC	10,36	2340	2560	5.296 €	FS7R-214234CS	10,36	2340	2480	4.609 €
FS8	FS8R-214254AC	9,42	2540	2160	5.049 €	FS8R-214254AS	9,42	2540	2080	4.299 €
	FS8R-214254BC	10,37	2540	2360	5.301 €	FS8R-214254BS	10,37	2540	2280	4.552 €
	FS8R-214254CC	11,31	2540	2560	5.554 €	FS8R-214254CS	11,31	2540	2480	4.804 €
FS9	FS9R-214274AC	10,22	2740	2160	5.289 €	FS9R-214274AS	10,22	2740	2080	4.471 €
	FS9R-214274BC	11,24	2740	2360	5.554 €	FS9R-214274BS	11,24	2740	2280	4.738 €
	FS9R-214274CC	12,26	2740	2560	5.818 €	FS9R-214274CS	12,26	2740	2480	5.003 €
FS10	FS10R-214294AC	11,01	2940	2160	5.528 €	FS10R-214294AS	11,01	2940	2080	4.648 €
	FS10R-214294BC	12,11	2940	2360	5.807 €	FS10R-214294BS	12,11	2940	2280	4.926 €
	FS10R-214294CC	13,21	2940	2560	6.084 €	FS10R-214294CS	13,21	2940	2480	5.198 €
FS11	FS11R-214314AC	11,8	3140	2160	5.774 €	FS11R-214314AS	11,8	3140	2080	4.822 €
	FS11R-214314BC	12,98	3140	2360	6.060 €	FS11R-214314BS	12,98	3140	2280	5.114 €
	FS11R-214314CC	14,16	3140	2560	6.343 €	FS11R-214314CS	14,16	3140	2480	5.400 €
FS12	FS12R-214334AC	12,59	3340	2160	6.014 €	FS12R-214334AS	12,59	3340	2080	5.003 €
	FS12R-214334BC	13,85	3340	2360	6.311 €	FS12R-214334BS	13,85	3340	2280	5.301 €
	FS12R-214334CC	15,11	3340	2560	6.590 €	FS12R-214334CS	15,11	3340	2480	5.600 €
FS13	FS13R-214354AC	13,38	3540	2160	6.254 €	FS13R-214354AS	13,38	3540	2080	5.178 €
	FS13R-214354BC	14,72	3540	2360	6.545 €	FS13R-214354BS	14,72	3540	2280	5.484 €
	FS13R-214354CC	16,06	3540	2560	6.849 €	FS13R-214354CS	16,06	3540	2480	5.794 €
FS14	FS14R-214374AC	14,18	3740	2160	6.481 €	FS14R-214374AS	14,18	3740	2080	5.354 €
	FS14R-214374BC	15,59	3740	2360	6.798 €	FS14R-214374BS	15,59	3740	2280	5.671 €
	FS14R-214374CC	17,01	3740	2560	7.108 €	FS14R-214374CS	17,01	3740	2480	5.994 €
FS15	FS15R-214394AC	14,97	3940	2160	6.719 €	FS15R-214394AS	14,97	3940	2080	5.528 €
	FS15R-214394BC	16,47	3940	2360	7.037 €	FS15R-214394BS	16,47	3940	2280	5.858 €
	FS15R-214394CC	17,96	3940	2560	7.367 €	FS15R-214394CS	17,96	3940	2480	6.188 €
FS16	FS16R-214414AC	15,76	4140	2160	6.954 €	FS16R-214414AS	15,76	4140	2080	5.704 €
	FS16R-214414BC	17,34	4140	2360	7.289 €	FS16R-214414BS	17,34	4140	2280	6.046 €
	FS16R-214414CC	18,91	4140	2560	7.618 €	FS16R-214414CS	18,91	4140	2480	6.377 €




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.




80	Largo - Length (L)																		
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740
Fondo - Depth mm 2340																			

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
GS7	GS7R-234234AC	9,5	2340	2160	5.062 €	GS7R-234234AS	9,5	2340	2080	4.304 €
	GS7R-234234BC	10,46	2340	2360	5.315 €	GS7R-234234BS	10,46	2340	2280	4.558 €
	GS7R-234234CC	11,41	2340	2560	5.567 €	GS7R-234234CS	11,41	2340	2480	4.809 €
GS8	GS8R-234254AC	10,38	2540	2160	5.315 €	GS8R-234254AS	10,38	2540	2080	4.486 €
	GS8R-234254BC	11,41	2540	2360	5.580 €	GS8R-234254BS	11,41	2540	2280	4.752 €
	GS8R-234254CC	12,45	2540	2560	5.846 €	GS8R-234254CS	12,45	2540	2480	5.017 €
GS9	GS9R-234274AC	11,25	2740	2160	5.567 €	GS9R-234274AS	11,25	2740	2080	4.668 €
	GS9R-234274BC	12,37	2740	2360	5.846 €	GS9R-234274BS	12,37	2740	2280	4.939 €
	GS9R-234274CC	13,5	2740	2560	6.117 €	GS9R-234274CS	13,5	2740	2480	5.217 €
GS10	GS10R-234294AC	12,12	2940	2160	5.818 €	GS10R-234294AS	12,12	2940	2080	4.849 €
	GS10R-234294BC	13,33	2940	2360	6.112 €	GS10R-234294BS	13,33	2940	2280	5.134 €
	GS10R-234294CC	14,54	2940	2560	6.396 €	GS10R-234294CS	14,54	2940	2480	5.424 €
GS11	GS11R-234314AC	12,99	3140	2160	6.077 €	GS11R-234314AS	12,99	3140	2080	5.031 €
	GS11R-234314BC	14,29	3140	2360	6.377 €	GS11R-234314BS	14,29	3140	2280	5.327 €
	GS11R-234314CC	15,59	3140	2560	6.655 €	GS11R-234314CS	15,59	3140	2480	5.625 €
GS12	GS12R-234334AC	13,86	3340	2160	6.330 €	GS12R-234334AS	13,86	3340	2080	5.212 €
	GS12R-234334BC	15,25	3340	2360	6.622 €	GS12R-234334BS	15,25	3340	2280	5.515 €
	GS12R-234334CC	16,64	3340	2560	6.920 €	GS12R-234334CS	16,64	3340	2480	5.826 €
GS13	GS13R-234354AC	14,74	3540	2160	6.565 €	GS13R-234354AS	14,74	3540	2080	5.392 €
	GS13R-234354BC	16,21	3540	2360	6.881 €	GS13R-234354BS	16,21	3540	2280	5.710 €
	GS13R-234354CC	17,68	3540	2560	7.192 €	GS13R-234354CS	17,68	3540	2480	6.032 €
GS14	GS14R-234374AC	15,61	3740	2160	6.816 €	GS14R-234374AS	15,61	3740	2080	5.573 €
	GS14R-234374BC	17,17	3740	2360	7.141 €	GS14R-234374BS	17,17	3740	2280	5.904 €
	GS14R-234374CC	18,73	3740	2560	7.457 €	GS14R-234374CS	18,73	3740	2480	6.234 €
GS15	GS15R-234394AC	16,48	3940	2160	7.063 €	GS15R-234394AS	16,48	3940	2080	5.755 €
	GS15R-234394BC	18,13	3940	2360	7.393 €	GS15R-234394BS	18,13	3940	2280	6.099 €
	GS15R-234394CC	19,78	3940	2560	7.730 €	GS15R-234394CS	19,78	3940	2480	6.427 €
GS16	GS16R-234414AC	17,35	4140	2160	7.309 €	GS16R-234414AS	17,35	4140	2080	5.936 €
	GS16R-234414BC	19,09	4140	2360	7.653 €	GS16R-234414BS	19,09	4140	2280	6.286 €
	GS16R-234414CC	20,82	4140	2560	8.001 €	GS16R-234414CS	20,82	4140	2480	6.622 €
GS17	GS17R-234434AC	18,22	4340	2160	7.555 €	GS17R-234434AS	18,22	4340	2080	6.117 €
	GS17R-234434BC	20,05	4340	2360	7.912 €	GS17R-234434BS	20,05	4340	2280	6.481 €
	GS17R-234434CC	21,87	4340	2560	8.266 €	GS17R-234434CS	21,87	4340	2480	6.830 €



100	Largo - Length (L)																		
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780
Fondo - Depth mm 2380																			

100	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
GS7	GS7C-238238AC	9,5	2380	2200	5.464 €	GS7C-238238AS	9,5	2380	2100	



80	Largo - Length (L)																				
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940	
Fondo - Depth mm 2540											HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
HS8	HS8R-254254AC	11,33	2540	2160	5.580 €	HS8R-254254AS	11,33	2540	2080	4.673 €
	HS8R-254254BC	12,46	2540	2360	5.858 €	HS8R-254254BS	12,46	2540	2280	4.947 €
	HS8R-254254CC	13,59	2540	2560	6.131 €	HS8R-254254CS	13,59	2540	2480	5.224 €
HS9	HS9R-254274AC	12,28	2740	2160	5.846 €	HS9R-254274AS	12,28	2740	2080	4.861 €
	HS9R-254274BC	13,51	2740	2360	6.131 €	HS9R-254274BS	13,51	2740	2280	5.146 €
	HS9R-254274CC	14,74	2740	2560	6.409 €	HS9R-254274CS	14,74	2740	2480	5.430 €
HS10	HS10R-254294AC	13,23	2940	2160	6.112 €	HS10R-254294AS	13,23	2940	2080	5.042 €
	HS10R-254294BC	14,56	2940	2360	6.409 €	HS10R-254294BS	14,56	2940	2280	5.341 €
	HS10R-254294CC	15,88	2940	2560	6.687 €	HS10R-254294CS	15,88	2940	2480	5.638 €
HS11	HS11R-254314AC	14,18	3140	2160	6.377 €	HS11R-254314AS	14,18	3140	2080	5.107 €
	HS11R-254314BC	15,6	3140	2360	6.667 €	HS11R-254314BS	15,6	3140	2280	5.542 €
	HS11R-254314CC	17,02	3140	2560	6.972 €	HS11R-254314CS	17,02	3140	2480	5.852 €
HS12	HS12R-254334AC	15,14	3340	2160	6.628 €	HS12R-254334AS	15,14	3340	2080	5.418 €
	HS12R-254334BC	16,65	3340	2360	6.939 €	HS12R-254334BS	16,65	3340	2280	5.735 €
	HS12R-254334CC	18,16	3340	2560	7.250 €	HS12R-254334CS	18,16	3340	2480	6.060 €
HS13	HS13R-254354AC	16,09	3540	2160	6.887 €	HS13R-254354AS	16,09	3540	2080	5.606 €
	HS13R-254354BC	17,7	3540	2360	7.212 €	HS13R-254354BS	17,7	3540	2280	5.936 €
	HS13R-254354CC	19,31	3540	2560	7.534 €	HS13R-254354CS	19,31	3540	2480	6.266 €
HS14	HS14R-254374AC	17,04	3740	2160	7.147 €	HS14R-254374AS	17,04	3740	2080	5.794 €
	HS14R-254374BC	18,74	3740	2360	7.484 €	HS14R-254374BS	18,74	3740	2280	6.131 €
	HS14R-254374CC	20,45	3740	2560	7.814 €	HS14R-254374CS	20,45	3740	2480	6.466 €
HS15	HS15R-254394AC	17,99	3940	2160	7.406 €	HS15R-254394AS	17,99	3940	2080	5.982 €
	HS15R-254394BC	19,79	3940	2360	7.748 €	HS15R-254394BS	19,79	3940	2280	6.325 €
	HS15R-254394CC	21,59	3940	2560	8.091 €	HS15R-254394CS	21,59	3940	2480	6.667 €
HS16	HS16R-254414AC	18,94	4140	2160	7.664 €	HS16R-254414AS	18,94	4140	2080	6.161 €
	HS16R-254414BC	20,84	4140	2360	8.020 €	HS16R-254414BS	20,84	4140	2280	6.520 €
	HS16R-254414CC	22,73	4140	2560	8.377 €	HS16R-254414CS	22,73	4140	2480	6.875 €
HS17	HS17R-254434AC	19,9	4340	2160	7.923 €	HS17R-254434AS	19,9	4340	2080	6.343 €
	HS17R-254434BC	21,89	4340	2360	8.292 €	HS17R-254434BS	21,89	4340	2280	6.706 €
	HS17R-254434CC	23,88	4340	2560	8.655 €	HS17R-254434CS	23,88	4340	2480	7.075 €
HS18	HS18R-254454AC	20,85	4540	2160	8.182 €	HS18R-254454AS	20,85	4540	2080	6.525 €
	HS18R-254454BC	22,93	4540	2360	8.566 €	HS18R-254454BS	22,93	4540	2280	6.900 €
	HS18R-254454CC	25,02	4540	2560	8.939 €	HS18R-254454CS	25,02	4540	2480	7.282 €


S-line

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

100	Largo - Length (L)																				
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980	
Fondo - Depth mm 2580											HS8	HS9	HS10	HS11	HS12	HS13	HS14	HS15	HS16	HS17	HS18

100	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³								




80	Largo - Length (L)																				
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940	
Fondo - Depth mm 2740											JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
JS9	JS9R-274274AC	13,31	2740	2160	6.123 €	JS9R-274274AS	13,31	2740	2080	5.049 €
	JS9R-274274BC	14,64	2740	2360	6.421 €	JS9R-274274BS	14,64	2740	2280	5.346 €
	JS9R-274274CC	15,98	2740	2560	6.700 €	JS9R-274274CS	15,98	2740	2480	5.646 €
JS10	JS10R-274294AC	14,34	2940	2160	6.404 €	JS10R-274294AS	14,34	2940	2080	5.243 €
	JS10R-274294BC	15,78	2940	2360	6.694 €	JS10R-274294BS	15,78	2940	2280	5.554 €
	JS10R-274294CC	17,21	2940	2560	6.999 €	JS10R-274294CS	17,21	2940	2480	5.858 €
JS11	JS11R-274314AC	15,38	3140	2160	6.661 €	JS11R-274314AS	15,38	3140	2080	5.439 €
	JS11R-274314BC	16,91	3140	2360	6.977 €	JS11R-274314BS	16,91	3140	2280	5.755 €
	JS11R-274314CC	18,45	3140	2560	7.289 €	JS11R-274314CS	18,45	3140	2480	6.077 €
JS12	JS12R-274334AC	16,41	3340	2160	6.932 €	JS12R-274334AS	16,41	3340	2080	5.625 €
	JS12R-274334BC	18,05	3340	2360	7.258 €	JS12R-274334BS	18,05	3340	2280	5.962 €
	JS12R-274334CC	19,69	3340	2560	7.579 €	JS12R-274334CS	19,69	3340	2480	6.292 €
JS13	JS13R-274354AC	17,44	3540	2160	7.205 €	JS13R-274354AS	17,44	3540	2080	5.818 €
	JS13R-274354BC	19,18	3540	2360	7.542 €	JS13R-274354BS	19,18	3540	2280	6.161 €
	JS13R-274354CC	20,93	3540	2560	7.872 €	JS13R-274354CS	20,93	3540	2480	6.493 €
JS14	JS14R-274374AC	18,47	3740	2160	7.476 €	JS14R-274374AS	18,47	3740	2080	6.014 €
	JS14R-274374BC	20,32	3740	2360	7.819 €	JS14R-274374BS	20,32	3740	2280	6.357 €
	JS14R-274374CC	22,17	3740	2560	8.169 €	JS14R-274374CS	22,17	3740	2480	6.700 €
JS15	JS15R-274394AC	19,5	3940	2160	7.748 €	JS15R-274394AS	19,5	3940	2080	6.201 €
	JS15R-274394BC	21,46	3940	2360	8.105 €	JS15R-274394BS	21,46	3940	2280	6.550 €
	JS15R-274394CC	23,41	3940	2560	8.462 €	JS15R-274394CS	23,41	3940	2480	6.909 €
JS16	JS16R-274414AC	20,54	4140	2160	8.020 €	JS16R-274414AS	20,54	4140	2080	6.390 €
	JS16R-274414BC	22,59	4140	2360	8.389 €	JS16R-274414BS	22,59	4140	2280	6.752 €
	JS16R-274414CC	24,64	4140	2560	8.752 €	JS16R-274414CS	24,64	4140	2480	7.120 €
JS17	JS17R-274434AC	21,57	4340	2160	8.292 €	JS17R-274434AS	21,57	4340	2080	6.571 €
	JS17R-274434BC	23,73	4340	2360	8.668 €	JS17R-274434BS	23,73	4340	2280	6.954 €
	JS17R-274434CC	25,88	4340	2560	9.048 €	JS17R-274434CS	25,88	4340	2480	7.327 €
JS18	JS18R-274454AC	22,6	4540	2160	8.566 €	JS18R-274454AS	22,6	4540	2080	6.765 €
	JS18R-274454BC	24,86	4540	2360	8.954 €	JS18R-274454BS	24,86	4540	2280	7.147 €
	JS18R-274454CC	27,12	4540	2560	9.342 €	JS18R-274454CS	27,12	4540	2480	7.534 €
JS19	JS19R-274474AC	23,63	4740	2160	8.836 €	JS19R-274474AS	23,63	4740	2080	6.946 €
	JS19R-274474BC	26	4740	2360	9.239 €	JS19R-274474BS	26	4740	2280	7.348 €
	JS19R-274474CC	28,36	4740	2560	9.504 €	JS19R-274474CS	28,36	4740	2480	7.748 €



100	Largo - Length (L)																				
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980	
Fondo - Depth mm 2780											JS9	JS10	JS11	JS12	JS13	JS14	JS15	JS16	JS17	JS18	JS19

100	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
JS9	JS9C-278278AC	13,31	2780	2200	6.714 €	JS9C-278278AS	13,31	2780	2100	5.464 €
	JS9C-278278BC	14								



80	Largo - Length (L)																				
	1140	1340	1540	1740	1940	2140	2340	2540	2740	2940	3140	3340	3540	3740	3940	4140	4340	4540	4740	4940	
Fondo - Depth mm 2940											KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20

80	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
KS10	KS10R-294294AC	15,46	2940	2160	6.674 €	KS10R-294294AS	15,46	2940	2080	5.445 €
	KS10R-294294BC	17	2940	2360	6.984 €	KS10R-294294BS	17	2940	2280	5.761 €
	KS10R-294294CC	18,55	2940	2560	7.303 €	KS10R-294294CS	18,55	2940	2480	6.077 €
KS11	KS11R-294314AC	16,57	3140	2160	6.959 €	KS11R-294314AS	16,57	3140	2080	5.638 €
	KS11R-294314BC	18,23	3140	2360	7.282 €	KS11R-294314BS	18,23	3140	2280	5.969 €
	KS11R-294314CC	19,88	3140	2560	7.607 €	KS11R-294314CS	19,88	3140	2480	6.299 €
KS12	KS12R-294334AC	17,68	3340	2160	7.243 €	KS12R-294334AS	17,68	3340	2080	5.834 €
	KS12R-294334BC	19,45	3340	2360	7.579 €	KS12R-294334BS	19,45	3340	2280	6.176 €
	KS12R-294334CC	21,22	3340	2560	7.912 €	KS12R-294334CS	21,22	3340	2480	6.506 €
KS13	KS13R-294354AC	18,79	3540	2160	7.529 €	KS13R-294354AS	18,79	3540	2080	6.032 €
	KS13R-294354BC	20,67	3540	2360	7.872 €	KS13R-294354BS	20,67	3540	2280	6.377 €
	KS13R-294354CC	22,55	3540	2560	8.216 €	KS13R-294354CS	22,55	3540	2480	6.719 €
KS14	KS14R-294374AC	19,9	3740	2160	7.814 €	KS14R-294374AS	19,9	3740	2080	6.234 €
	KS14R-294374BC	21,9	3740	2360	8.169 €	KS14R-294374BS	21,9	3740	2280	6.583 €
	KS14R-294374CC	23,89	3740	2560	8.273 €	KS14R-294374CS	23,89	3740	2480	6.932 €
KS15	KS15R-294394AC	21,02	3940	2160	8.091 €	KS15R-294394AS	21,02	3940	2080	6.421 €
	KS15R-294394BC	23,12	3940	2360	8.462 €	KS15R-294394BS	23,12	3940	2280	6.783 €
	KS15R-294394CC	25,22	3940	2560	8.829 €	KS15R-294394CS	25,22	3940	2480	7.154 €
KS16	KS16R-294414AC	22,13	4140	2160	8.377 €	KS16R-294414AS	22,13	4140	2080	6.610 €
	KS16R-294414BC	24,34	4140	2360	8.752 €	KS16R-294414BS	24,34	4140	2280	6.992 €
	KS16R-294414CC	26,55	4140	2560	9.133 €	KS16R-294414CS	26,55	4140	2480	7.367 €
KS17	KS17R-294434AC	23,24	4340	2160	8.661 €	KS17R-294434AS	23,24	4340	2080	6.803 €
	KS17R-294434BC	25,56	4340	2360	9.048 €	KS17R-294434BS	25,56	4340	2280	7.192 €
	KS17R-294434CC	27,89	4340	2560	9.437 €	KS17R-294434CS	27,89	4340	2480	7.579 €
KS18	KS18R-294454AC	24,35	4540	2160	8.946 €	KS18R-294454AS	24,35	4540	2080	6.999 €
	KS18R-294454BC	26,79	4540	2360	9.347 €	KS18R-294454BS	26,79	4540	2280	7.393 €
	KS18R-294454CC	29,22	4540	2560	9.613 €	KS18R-294454CS	29,22	4540	2480	7.795 €
KS19	KS19R-294474AC	25,46	4740	2160	9.230 €	KS19R-294474AS	25,46	4740	2080	7.192 €
	KS19R-294474BC	28,01	4740	2360	9.510 €	KS19R-294474BS	28,01	4740	2280	7.601 €
	KS19R-294474CC	30,56	4740	2560	9.664 €	KS19R-294474CS	30,56	4740	2480	8.007 €
KS20	KS20R-294494AC	26,58	4940	2160	9.515 €	KS20R-294494AS	26,58	4940	2080	7.387 €
	KS20R-294494BC	29,23	4940	2360	9.801 €	KS20R-294494BS	29,23	4940	2280	7.800 €
	KS20R-294494CC	31,89	4940	2560	10.209 €	KS20R-294494CS	31,89	4940	2480	8.222 €

100	Largo - Length (L)																				
	1180	1380	1580	1780	1980	2180	2380	2580	2780	2980	3180	3380	3580	3780	3980	4180	4380	4580	4780	4980	
Fondo - Depth mm 2980											KS10	KS11	KS12	KS13	KS14	KS15	KS16	KS17	KS18	KS19	KS20

100	CON suelo - WITH floor panel					SIN suelo - WITHOUT floor panel				
	COD	m³	L	H	€	COD	m³	L	H	€
KS10	KS10C-298298AC	15,46	2980	2200	7.159 €	KS10C-298298AS	15,46	2980	2100	6.008 €




CORTINAS DE LAMAS
PVC STRIP CURTAINS



CORECO





Las cortinas de lamas están formadas por láminas de PVC flexible y transparente solapadas entre si.

Herrajes fabricados en acero inoxidable aptas el sector del frío industrial.

El uso de lamas de PVC flexible es muy útil en puertas frigoríficas para reducir el porcentaje de pérdidas de energía a la hora de cargar y descargar mercancías.

La fijación del soporte de lamas puede situarse tanto en el panel puerta como en el techo de la cámara.

Todas las lamas de PVC flexible, pueden ser utilizadas en salas donde se almacenan, preparan, elaboran, etc... los alimentos, incluidos los almacenes donde se cargan las mercancías.

Con un sistema de montaje fácil y sencillo, permite la colocación y sustitución de las lamas de forma rápida y cómoda. Se suministraran tornillos autorroscantes de acero inoxidables.

The PVC strip curtains strip are formed by flexible and transparent PVC sheets joined together.

All fittings and screws are made in stainless Steel and suitable for the industrial refrigeration.

The use of flexible PVC strip are very useful for refrigerating doors. They reduced the lost of energy when you unload and download the products

The fixing of the PVC strip curtains support can be placed weather in the panel of the door or in the ceiling of the cold room.



All the PVC strip curtains, can be use in rooms where they can elaborate foods, as well as in warehouses where goods are loaded.

With an easy assembly system, it allows the place and replacement of the strip in an easily and confortable way. It is supplied with stainless sets self-tapping screws.



PROPIEDADES PROPERTIES	NORMA TEST METHOD	UNIDAD UNIT	REFRIGERACIÓN CHILLER	CONGELACIÓN FREEZER
Dureza Shore "A" Hardnes	DIN53 505	-	75	65
Densidad específica Specific Density	DIN 53 479	g/cm3	1.22	1.2
Temperatura de servicio Temperature Resistance	-	ºC	+50/-20	+35/-40
Flexibilidad Flexibility	-	ºC	-35	-40
Temperatura de rotura al frío Cold Bend Brittle Point	DIN 53 372	ºC	-35	-45
Elongación de rotura Elongation at Break	DIN 53 455	%	360	400
Resistencia a la rotura Tensile Strength	DIN 53 455	n/mm2	17	13
Absorción de agua Water Absorption	DIN 53 472	Mg	17	21
Transparencia Light Transmittance	ASTM D 1003	%	>80	>75
Protección acústica Sound Protection	DIN 52 210	dB	>35	>35
Inflamabilidad / Resistencia al Fuego Flammability/Reaction to Fire	DIN 53 382	-	Autoextinguibles Self extinguishing	

TODAS NUESTRAS LAMAS RESISTEN LOS RAYOS UV



Dimensiones luz puerta Door opening			
	alto height mm	ancho width mm	€
refrigeración- chiller	CLR060-185	1850	600 165 €
	CLR070-185	1850	700 191 €
	CLR080-185	1850	800 222 €
	CLR090-185	1850	900 248 €
	CLR100-185	1850	1000 280 €
	CLR120-185	1850	1200 331 €
	CLR140-185	1850	1400 388 €
	CLR160-185	1850	1600 446 €
	CLR180-185	1850	1800 502 €
	CLR200-185	1850	2000 555 €
	CLR060-200	2000	600 173 €
	CLR070-200	2000	700 203 €
	CLR080-200	2000	800 229 €
	CLR090-200	2000	900 261 €
	CLR100-200	2000	1000 292 €
	CLR120-200	2000	1200 351 €
	CLR140-200	2000	1400 407 €
	CLR160-200	2000	1600 464 €
	CLR180-200	2000	1800 522 €
	CLR200-200	2000	2000 579 €
congelados- freezer	CLC060-185	1850	600 209 €
	CLC070-185	1850	700 248 €
	CLC080-185	1850	800 280 €
	CLC090-185	1850	900 319 €
	CLC100-185	1850	1000 351 €
	CLC120-185	1850	1200 419 €
	CLC140-185	1850	1400 497 €
	CLC160-185	1850	1600 567 €
	CLC180-185	1850	1800 636 €
	CLC200-185	1850	2000 707 €
	CLC060-200	2000	600 222 €
	CLC070-200	2000	700 261 €
	CLC080-200	2000	800 300 €
	CLC090-200	2000	900 336 €
	CLC100-200	2000	1000 369 €
	CLC120-200	2000	1200 446 €
	CLC140-200	2000	1400 522 €
	CLC160-200	2000	1600 592 €
	CLC180-200	2000	1800 669 €
	CLC200-200	2000	2000 746 €

Fabricamos Cortinas de Lamas para cualquier dimensión de puerta.

Consultar con nuestro departamento comercial.


We are the manufacturers of the strip curtains, and can supply curtains for any door sizes.


Contact our sales team for a quote.

ESTANTERÍAS
SHELVING



CORECO





CORECO le presenta su nueva gama de ESTANTERÍAS MODULARES realizadas con una estructura de aluminio anodizado y parrillas de polietileno, aptas para el uso con productos alimentarios. Con nuestras Estanterías y sus múltiples combinaciones conseguirá una óptima eficiencia en la organización y almacenaje de su cocina industrial. Además, los materiales empleados en su construcción, la hacen especialmente adecuadas para su uso en cámaras frigoríficas.

CORECO presents its new range of MODULAR SHELVING UNITS made with an anodized aluminium structure and polyethylene wire shelves, suitable for food storage. Our Shelving Units and their multiple combinations will enable you to efficiently store and organise your industrial kitchen. Additionally, the materials used to build the units make them especially durable for use in cold room.

Características técnicas:

- Especialmente diseñadas para uso alimentario.
- Estructura de aluminio anodizado que proporciona gran rigidez al conjunto.
- Parrillas fabricadas en polietileno calidad alimentaria.
- Tornillería utilizada en su construcción de acero inoxidable.
- Máxima modularidad que la hace adaptable a todos los espacios.
- Dos Fondos de estantes, 400 ó 500 mm.
- Tres alturas, con estantes regulables cada 150 mm.
- También recomendadas para el uso en cámaras frigoríficas, tanto para temperaturas positivas como negativas.
- No se necesita ningún tipo de herramientas para su montaje.

Technical specifications:

- Specifically designed for use with food products.
- Strong anodized aluminium structure.
- Wire shelves are made of food grade polyethylene.
- Assembled using stainless steel screws.
- Maximum modularity making the units adaptable to all spaces.
- Two shelf depths, 400 or 500mm.
- Three heights, with adjustable shelves every 150mm.
- Also recommended for use in cold rooms, for both plus and minus temperatures.
- No tools are needed for assembly.



Parrillas: Fácil montaje y desmontaje. Máxima higiene. Las parrillas se pueden lavar en lavavajillas convencional.


Wire shelves: Easy assembly and disassembly. Maximum hygiene. Wire shelves can be washed in a conventional dishwasher.



Sopores ángulo: Posibilitan el montaje en ángulo de la estantería otorgándole gran modularidad.
Angle brackets: Make it possible to mount shelving units at an angle providing a high amount of flexibility.



Montaje: Fácil montaje. Todas las piezas encajan a la perfección sin necesidad de herramientas.
Assembly: Easy assembly. All pieces fit together perfectly without the need for tools.




Pies: Con regulación en altura para salvar posibles desniveles del suelo.
Feet: Adjustable feet for uneven floors.

MODULARIDAD TOTAL:

La gran modularidad de la estantería le permite combinar diferentes dimensiones y formas para así adaptarse al espacio disponible de su recinto. Personalice su estantería agregando, si lo requiere, más niveles de estantes a los suministrados de manera estándar. La combinación de medidas y formas diferentes dan como resultado una óptima organización de su área de trabajo y/o almacenaje.

A partir de la estantería de que disponga, puede llegar a configurar tantas combinaciones como requiera.


COMPLETE FLEXIBILITY:

The enhanced flexibility of the shelving units allows you to combine different sizes and shapes to adapt to the space available in your room. If required, you can customise your product by adding extra shelves to the standard model. The combination of different shapes and sizes results in optimal organisation of your work area and/or storage.


From the shelving units available you can configure as many combinations as required.



CAPACIDAD Y RESISTENCIA:

En estantes de hasta 1 metro de longitud, puede almacenar hasta 120 Kgrs. de peso repartidos de forma uniforme. A partir de 1 metro de longitud la carga admisible repartida uniformemente pasa a ser de 100 Kgrs.

CAPACITY AND RESISTANCE:

Shelves up to one metre in length can store a maximum of 120kg of evenly distributed weight. Shelves over one metre in length can withstand a maximum of 100kg of evenly distributed weight.




ESTANTERÍA LINEAL. (L)

La Estantería LINEAL es una estantería individual con escaleras soportes en cada extremo. Esta estantería permite, además de su montaje independiente, múltiples combinaciones mediante la colocación de estanterías complementarias y/o angulares por ambos lados.

LINEAR SHELVING UNITS. (L)

LINEAR Shelving Units are individual units supported by uprights at each end. This shelving unit allows, in addition to independent assembly, multiple shelving combinations by adding supplementary shelving units and/or angular shelving units on both sides.


ESTANTERÍA ANGULAR. (A)

La estantería ANGULAR es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos. La sujeción del extremo que no tiene escalera se realiza mediante unos soportes de acero inoxidable que facilitan su montaje en ángulo. Estos soportes van incluidos cuando se pide una estantería angular.

ANGULAR SHELVING UNITS. (A)


ANGULAR Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one side. On the side without uprights, the stainless steel brackets which support the unit are assembled at an angle. These brackets are included when an angular shelving unit is ordered.

ESTANTERÍA COMPLEMENTARIA. (C)

La Estantería COMPLEMENTARIA es una estantería individual con escaleras soportes en SÓLO uno de sus extremos, ya que el otro se une a la escalera de la estantería a la que complementa. La estantería complementaria puede complementar a una estantería Lineal, a otra Complementaria o a una Angular.

SUPPLEMENTARY SHELVING UNITS. (C)

SUPPLEMENTARY Shelving Units are individual units supported by uprights on ONLY one end as the other end connects to the additional shelving unit. Supplementary shelving can be added to Linear shelving units, other Supplementary shelving or to Angular shelving units.


Recuerde:

Si se requieren mas niveles de estantes de los suministrados de manera estándar, sumar al valor de la estantería el valor del estante correspondiente que aparece en el apartado: COMPONENTES DE LA ESTANTERÍAS.

Remember:



If you need more shelves than the amount supplied with the standard product, add the price of the extra shelf or shelving unit to the corresponding price of the unit listed in this section SHELVING UNIT COMPONENTS.

ALTURA 1370 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1370mm

DEPTH 400 or 500mm

3 or 4 SHELVES



Separación mínima 150 mm


150 mm
min. distance

ALTURA 1670 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3 ó 4 NIVELES

HEIGHT 1670mm

DEPTH 400 or 500mm




3 or 4 SHELVES


ALTURA 1970 mm.
FONDO 400 Ó 500 mm.
3,4 ó 5 NIVELES


HEIGHT 1970mm


DEPTH 400 or 500mm

3, 4 or 5 SHELVES


LONGITUD DE ESTANTERÍAS LINEALES INDIVIDUALES. COMPOSICIÓN DE ESTANTES.

LENGTH OF INDIVIDUAL LINEAR SHELVING UNITS. SHELF ASSEMBLY.




SOPORTES ESCALERAS:

Resistentes y fabricados en aluminio anodizado.

De manera estándar se suministran en tres alturas diferentes y para dos fondos, 400 ó 500 mm.

En función de su altura se pueden elegir con 3, 4 ó 5 niveles de estantes.

Disponen de patas regulables y en todos los casos permiten la regulación de los estantes cada 150 mm.

Los Soportes Escaleras se sirven completos, con todos los elementos necesarios para montar los estantes.

SUPPORTING BRACKETS:

Hard-wearing anodised aluminium.

The standard product includes three different heights and two depths of 400 or 500mm.

Depending on their height, they can be ordered with 3, 4 or 5 individual shelves. They have adjustable feet which allow shelves to be adjusted every 150mm.

Supporting uprights are provided with all the necessary components to assemble the shelves.

FONDO 400 / DEPTH 400

ALTURA HEIGHT	MODELO MODEL	NIVELES SHELVES	€
1370	E137F4-3N	3	76 €
1370	E137F4-4N	4	84 €
1670	E167F4-3N	3	83 €
1670	E167F4-4N	4	92 €
1970	E197F4-3N	3	101 €
1970	E197F4-4N	4	109 €
1970	E197F4-5N	5	117 €

Recuerde:

Más niveles de estantes bajo pedido.

No olvide pedir los pasadores o soportes angulares necesarios.

FONDO 500 / DEPTH 500

ALTURA HEIGHT	MODELO MODEL	NIVELES SHELVES	€
1370	E137F5-3N	3	78 €
1370	E137F5-4N	4	85 €
1670	E167F5-3N	3	84 €
1670	E167F5-4N	4	94 €
1970	E197F5-3N	3	105 €
1970	E197F5-4N	4	113 €
1970	E197F5-5N	5	122 €

Remember:

More shelves are available on request.

Do not forget to ask for the necessary bolts or angular brackets.

KIT ESTANTES:

Los Estantes forman los distintos niveles de la estantería. Si necesita incorporar más niveles a su estantería, nos puede solicitar estantes sueltos. En ese caso no olvide agregar a su pedido los pasadores y soportes ángulo necesarios.

SHELVES KIT:
Shelves form the different levels of the shelving units. If you need to add more shelves to your shelving unit, you can request individual shelves. In that case, don't forget to add the necessary bolts and angle brackets to your order.


SOPORTES ÁNGULO:

Posibilitan el montaje de la estantería en un ángulo de 90º, dotando a la estantería de una gran modularidad.


BOLTS:

Set of bolts (male + female). The supporting uprights are put together with aluminum bolts, according to the number of shelves ordered. They are necessary to be able to increase the number of shelves in your shelving unit.

MODELO MODEL	€ / UD. € per U	DOTACIÓN NECESARIA POR ESTANTE EQUIPMENT NEEDED FOR SHELVES
PA	5 €	4 uds. por estante en estantería LINEAL y/o COMPLEMENTARIA 4 units per shelf in the LINEAR and/or SUPPLEMENTARY shelving units
		2 uds. por estante en estantería ANGULAR 2 units per shelf in the ANGULAR shelving

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.


1370
1670
1970
De serie:

- 1 estante base fijo de carga fijo.
- 4 estantes de carga móviles 600x665 regulables en altura (paso 80mm), inclinación (0°, 8° y 16°) y profundidad.
- Barandilla frontal de alambre plastificado blanco.
- Portaprecios.

Opción:


- Separador lateral blanco o cromado
- Barandilla frontal cromada o metacrilato


ME2P600
Standar:

- 1 loading level fixed
- 4 moving shelves of loading 600x665 adjustable on height(space 80mm), inclination(0°, 8° y 16°) and depth.
- Front railing in white coating wire
- Price tag



Optional:

- White or Chromed Side separator
- Chromed or Methacrylate front railing


ME2P600

RFM-PC

módulo estantería shelves module	mod.	fondo depth mm	puertas doors uds	€
ME1P600	600	1		1.110 €
ME2P600	600	2		2.119 €
ME3P600	600	3		3.108 €
ME4P600	600	4		4.189 €
ME5P600	600	5		5.233 €


AFD-PC


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.


We reserve the right to change specifications without prior notice.

Opcional	Optional	€
separador lateral cromado	cromed lateral divider	35 €
barandilla frontal metacrilato	plexy front railing	35 €
barandilla frontal cromada	cromed front railing	35 €



• Separación lateral, cada 1 cm.

• Lateral separation, every 1 cm.



Para su comodidad en las **Tablas de Valoración y Composición de Conjuntos**, al final de este apartado, tiene ya calculados los conjuntos para cada longitud.

Usted solo ha de elegir el fondo de estante deseado, la altura de la estantería y el número de niveles de estantes.

Una vez elegido tome nota del Código de Artículo y háganos llegar su pedido.

Ejemplo para colocar estanterías en forma de 'L' en un recinto de dimensiones 4000 x 3000 mm.

Para el ejemplo tomamos como base una estantería de altura 1670 mm, fondo 400 mm y 4 niveles de estantes.

1.Para la pared de 4000 mm de nuestro recinto consultaremos en la Tabla de Valoración y Composición de Conjuntos la estantería lineal de longitud inmediatamente inferior a los 4000 mm.

Buscando en la tabla **Estantería lineal de fondo 400 mm. altura 1670 mm y 4 niveles** encontramos una estantería con longitud 3960 mm. (Cód.de artículo L214).

2.En la siguiente pared de 3000 mm. queremos colocar otra estantería.

En este caso elegiremos una estantería angular.

La longitud de la misma será 3000 mm. que es la dimensión de la pared menos el fondo de la estantería que hemos colocado anteriormente. En nuestro ejemplo es 400 mm.

Buscaremos en la tabla **Estantería angular de fondo 400 mm. y altura 1670 mm y 4 niveles** y encontraremos una estantería de longitud 2580 mm. (Cód. de artículo A201).

Si quisieramos colocar otra estantería en la segunda pared de 4000 mm. solo tendríamos que repetir el paso 2.

Recuerde:

Para elegir su estantería LINEAL vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Lineal y elija la que mejor se adapte a la longitud de su recinto.

Para elegir su estantería ANGULAR vaya a las tablas de valoraciones de Estantería Angular y elija la que mejor se adapte a su recinto.


En este caso NO OLVIDE descontar a las dimensiones de su recinto el FONDO que haya elegido para su estantería lineal.

Remember:

To choose your LINEAR shelving unit check the measurement and pricing table for Linear Shelving Units and choose the one that best suits the length of your room.

To choose your ANGULAR shelving unit check the measurement and pricing table for Angular Shelving Units and choose the one that best suits your room.

DO NOT FORGET to subtract from the room measurements the DEPTH of the linear shelving unit you choose.



For your convenience the length of each unit has been calculated in the Measurement and Pricing tables at the end of this catalogue. You only have to choose the shelf depth, the shelving unit height and the numbers of shelves you want. Once you have chosen, note down the product code and send us your order.

Example of how to build an L shaped shelving unit in a 4000x3000mm room.

For this we would choose a shelving unit measuring 1670mm height, a 400mm depth and 4 shelves.

1. For a wall measuring 4000 mm, we would consult the Measurement and Pricing tables for a shelving unit measuring less than 4000mm in length.

Searching in the table for a Linear Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670 mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 3960mm in length. (Product code L214).

2. On the other wall measuring 3000mm, we want to assemble another shelving unit.

In this case we choose an angular shelving unit. The length of the unit will measure 3000mm, equalling the length of the wall, minus the depth of the other shelving unit we have already assembled. In our example it measures 400mm.

Searching in the table for an Angular Shelving Unit with a depth of 400mm, a height of 1670 mm and 4 shelves, we find a shelving unit measuring 2580mm in length. (Product code A201).

If we wanted to put another shelving unit on the second wall measuring 4000mm, we would just repeat step 2.

BANCADAS:

Diseñadas para almacenar cajas en recintos frigoríficos y lugares donde se debe cumplir las normativas higiénicas. Fabricadas con los mismos materiales que el resto de las estantería. Gran capacidad de carga hasta 150 Kgrs. Altura de la base de la bancada al suelo 250 mm.

FONDO 400 / DEPTH 400


MEDIDAS / DIMENSIONS	MODELO / MODEL	€
690x250x 400	B600F4	136 €
790x250x 400	B700F4	144 €
890x250x 400	B800F4	155 €
990x250x 400	B900F4	161 €
1090x250x 400	B1000F4	165 €
1190x250x 400	B1100F4	169 €
1290x250x 400	B1200F4	174 €
1390x250x 400	B1300F4	182 €
1490x250x 400	B1400F4	192 €
1590x250x 400	B1500F4	193 €
1690x250x 400	B1600F4	199 €


BENCHES:

Our benches are made from the same material as our shelving units, designed to store boxes in cold rooms and places where hygiene regulations must be complied with. Benches can store a load capacity of up to 150kg. The top of the bench measures 250mm from the ground.


FONDO 500 / DEPTH 500

MEDIDAS / DIMENSIONS	MODELO / MODEL	€
690x250x 500	B600F5	147 €
790x250x 500	B700F5	152 €
890x250x 500	B800F5	165 €
990x250x 500	B900F5	171 €
1090x250x 500	B1000F5	176 €
1190x250x 500	B1100F5	182 €
1290x250x 500	B1200F5	185 €
1390x250x 500	B1300F5	189 €
1490x250x 500	B1400F5	204 €
1590x250x 500	B1500F5	204 €
1690x250x 500	B1600F5	207 €






largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref.	€	4 niveles - 4 levels ref.	€
690	600	2	L600-4P3	242 €	L600-4P4	278 €
790	700	2	L700-4P3	259 €	L700-4P4	300 €
890	800	2	L800-4P3	268 €	L800-4P4	313 €
990	900	2	L900-4P3	287 €	L900-4P4	337 €
1090	1000	2	L1000-4P3	298 €	L1000-4P4	353 €
1190	1100	2	L1100-4P3	306 €	L1100-4P4	366 €
1290	1200	2	L1200-4P3	316 €	L1200-4P4	377 €
1390	1300	2	L1300-4P3	325 €	L1300-4P4	390 €
1490	1400	2	L1400-4P3	347 €	L1400-4P4	419 €
1590	1500	2	L1500-4P3	353 €	L1500-4P4	428 €
1690	1600	2	L1600-4P3	362 €	L1600-4P4	436 €
1725	1000/600	3	L12	469 €	L72	561 €
1825	1000/700	3	L13	506 €	L73	607 €
1925	1000/800	3	L14	502 €	L74	602 €
2025	1000/900	3	L15	510 €	L75	612 €
2125	1000/1000	3	L16	527 €	L76	636 €
2225	1100/1000	3	L17	539 €	L77	655 €
2325	1100/1100	3	L18	551 €	L78	665 €
2425	1200/1100	3	L19	567 €	L79	691 €
2525	1200/1200	3	L20	583 €	L80	713 €
2625	1300/1200	3	L21	588 €	L81	719 €
2725	1300/1300	3	L22	606 €	L82	742 €
2825	1400/1300	3	L23	617 €	L83	758 €
2925	1400/1400	3	L24	627 €	L84	771 €
3025	1500/1400	3	L25	642 €	L85	790 €
3125	1500/1500	3	L26	655 €	L86	806 €
3225	1600/1500	3	L27	773 €	L87	943 €
3325	1600/1600	3	L28	781 €	L88	954 €
3460	1100/1100/1100	4	L29	791 €	L89	966 €
3560	1200/1100/1100	4	L30	807 €	L90	989 €
3660	1200/1200/1100	4	L31	822 €	L91	1.009 €
3760	1200/1200/1200	4	L32	829 €	L92	1.019 €
3860	1300/1200/1200	4	L33	844 €	L93	1.036 €
3960	1300/1300/1200	4	L34	847 €	L94	1.042 €
4060	1300/1300/1300	4	L35	867 €	L95	1.065 €
4160	1400/1300/1300	4	L36	870 €	L96	1.070 €
4260	1400/1400/1300	4	L37	886 €	L97	1.094 €
4360	1400/1400/1400	4	L38	899 €	L98	1.112 €
4460	1500/1400/1400	4	L39	913 €	L99	1.130 €
4560	1500/1500/1400	4	L40	922 €	L100	1.142 €
4660	1500/1500/1500	4	L41	934 €	L101	1.159 €
4760	1600/1500/1500	4	L42	949 €	L102	1.176 €
4860	1600/1600/1500	4	L43	1.069 €	L103	1.317 €
4960	1600/1600/1600	4	L44	1.075 €	L104	1.323 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L45	1.107 €	L105	1.366 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L46	1.124 €	L106	1.389 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L47	1.129 €	L107	1.394 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L48	1.147 €	L108	1.418 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L49	1.159 €	L109	1.437 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L50	1.168 €	L110	1.448 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L51	1.180 €	L111	1.464 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L52	1.190 €	L112	1.475 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L53	1.203 €	L113	1.494 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L54	1.214 €	L114	1.512 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L55	1.229 €	L115	1.530 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L56	1.244 €	L116	1.547 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L57	1.360 €	L117	1.684 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L58	1.370 €	L118	1.694 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L59	1.489 €	L119	1.831 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L60	1.497 €	L120	1.843 €




largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref.	€	4 niveles - 4 levels ref.	€
650	600	1	A600-4P3	216 €	A600-4P4	265 €
750	700	1	A700-4P3	233 €	A700-4P4	289 €
850	800	1	A800-4P3	242 €	A800-4P4	299 €
950	900	1	A900-4P3	259 €	A900-4P4	324 €
1050	1000	1	A1000-4P3	273 €	A1000-4P4	341 €
1150	1100	1	A1100-4P3	281 €	A1100-4P4	352 €
1250	1200	1	A1200-4P3	291 €	A1200-4P4	365 €
1350	1300	1	A1300-4P3	298 €	A1300-4P4	376 €
1450	1400	1	A1400-4P3	321 €	A1400-4P4	408 €
1550	1500	1	A1500-4P3	327 €	A1500-4P4	415 €
1650	1600	1	A1600-4P3	332 €	A1600-4P4	423 €
1680	1000/600	2	A12	441 €	A72	549 €
1780	1000/700	2	A13	479 €	A73	594 €
1880	1000/800	2	A14	473 €	A74	588 €
1980	1000/900	2	A15	483 €	A75	600 €
2080	1000/1000	2	A16	502 €	A76	623 €
2180	1100/1000	2	A17	514 €	A77	642 €
2280	1100/1100	2	A18	522 €	A78	653 €
2380	1200/1100	2	A19	539 €	A79	677 €
2480	1200/1200	2	A20	559 €	A80	656 €
2580	1300/1200	2	A21	562 €	A81	705 €
2680	1300/1300	2	A22	579 €	A82	730 €
2780	1400/1300	2	A23	593 €	A83	747 €
2880	1400/1400	2	A24	602 €	A84	757 €
2980	1500/1400	2	A25	614 €	A85	775 €
3080	1500/1500	2	A26	627 €	A86	793 €
3180	1600/1500	2	A27	747 €	A87	928 €
3280	1600/1600	2	A28	754 €	A88	941 €
3415	1100/1100/1100	3	A29	763 €	A89	953 €
3515	1200/1100/1100	3	A30	781 €	A90	976 €
3615	1200/1200/1100	3	A31	795 €	A91	995 €
3715	1200/1200/1200	3	A32	803 €	A92	1.006 €
3815	1300/1200/1200	3	A33	818 €</		



largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref.	€	4 niveles - 4 levels ref.	€
690	600	2	L600-4M3	275 €	L600-4M4	310 €
790	700	2	L700-4M3	292 €	L700-4M4	332 €
890	800	2	L800-4M3	299 €	L800-4M4	346 €
990	900	2	L900-4M3	318 €	L900-4M4	369 €
1090	1000	2	L1000-4M3	330 €	L1000-4M4	386 €
1190	1100	2	L1100-4M3	339 €	L1100-4M4	398 €
1290	1200	2	L1200-4M3	348 €	L1200-4M4	412 €
1390	1300	2	L1300-4M3	358 €	L1300-4M4	422 €
1490	1400	2	L1400-4M3	379 €	L1400-4M4	450 €
1590	1500	2	L1500-4M3	385 €	L1500-4M4	461 €
1690	1600	2	L1600-4M3	392 €	L1600-4M4	468 €
1725	1000/600	3	L132	518 €	L192	609 €
1825	1000/700	3	L133	555 €	L193	656 €
1925	1000/800	3	L134	551 €	L194	650 €
2025	1000/900	3	L135	559 €	L195	661 €
2125	1000/1000	3	L136	576 €	L196	685 €
2225	1100/1000	3	L137	588 €	L197	703 €
2325	1100/1100	3	L138	598 €	L198	714 €
2425	1200/1100	3	L139	614 €	L199	736 €
2525	1200/1200	3	L140	632 €	L200	759 €
2625	1300/1200	3	L141	636 €	L201	768 €
2725	1300/1300	3	L142	655 €	L202	791 €
2825	1400/1300	3	L143	666 €	L203	807 €
2925	1400/1400	3	L144	677 €	L204	820 €
3025	1500/1400	3	L145	691 €	L205	839 €
3125	1500/1500	3	L146	703 €	L206	855 €
3225	1600/1500	3	L147	839 €	L207	1.009 €
3325	1600/1600	3	L148	846 €	L208	1.019 €
3460	1100/1100/1100	4	L149	855 €	L209	1.029 €
3560	1200/1100/1100	4	L150	873 €	L210	1.054 €
3660	1200/1200/1100	4	L151	885 €	L211	1.070 €
3760	1200/1200/1200	4	L152	894 €	L212	1.083 €
3860	1300/1200/1200	4	L153	907 €	L213	1.102 €
3960	1300/1300/1200	4	L154	912 €	L214	1.107 €
4060	1300/1300/1300	4	L155	928 €	L215	1.130 €
4160	1400/1300/1300	4	L156	933 €	L216	1.137 €
4260	1400/1400/1300	4	L157	951 €	L217	1.159 €
4360	1400/1400/1400	4	L158	965 €	L218	1.176 €
4460	1500/1400/1400	4	L159	977 €	L219	1.193 €
4560	1500/1500/1400	4	L160	987 €	L220	1.206 €
4660	1500/1500/1500	4	L161	1.000 €	L221	1.224 €
4760	1600/1500/1500	4	L162	1.014 €	L222	1.241 €
4860	1600/1600/1500	4	L163	1.151 €	L223	1.395 €
4960	1600/1600/1600	4	L164	1.157 €	L224	1.405 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L165	1.187 €	L225	1.447 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L166	1.204 €	L226	1.469 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L167	1.208 €	L227	1.474 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L168	1.226 €	L228	1.498 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L169	1.240 €	L229	1.515 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L170	1.249 €	L230	1.527 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L171	1.261 €	L231	1.546 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L172	1.271 €	L232	1.558 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L173	1.284 €	L233	1.574 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L174	1.297 €	L234	1.593 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L175	1.311 €	L235	1.609 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L176	1.322 €	L236	1.629 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L177	1.459 €	L237	1.779 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L178	1.465 €	L238	1.790 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L179	1.602 €	L239	1.943 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L180	1.609 €	L240	1.954 €




largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref.	€	4 niveles - 4 levels ref.	€
650	600	1	A600-4M3	232 €	A600-4M4	281 €
750	700	1	A700-4M3	250 €	A700-4M4	304 €
850	800	1	A800-4M3	258 €	A800-4M4	316 €
950	900	1	A900-4M3	276 €	A900-4M4	339 €
1050	1000	1	A1000-4M3	289 €	A1000-4M4	358 €
1150	1100	1	A1100-4M3	297 €	A1100-4M4	369 €
1250	1200	1	A1200-4M3	305 €	A1200-4M4	380 €
1350	1300	1	A1300-4M3	314 €	A1300-4M4	392 €
1450	1400	1	A1400-4M3	337 €	A1400-4M4	422 €
1550	1500	1	A1500-4M3	343 €	A1500-4M4	431 €
1650	1600	1	A1600-4M3	349 €	A1600-4M4	437 €
1680	1000/600	2	A132	474 €	A192	579 €
1780	1000/700	2	A133	511 €	A193	626 €
1880	1000/800	2	A134	507 €	A194	620 €
1980	1000/900	2	A135	516 €	A195	632 €
2080	1000/1000	2	A136	533 €	A196	656 €
2180	1100/1000	2	A137	546 €	A197	673 €
2280	1100/1100	2	A138	556 €	A198	685 €
2380	1200/1100	2	A139	573 €	A199	709 €
2480	1200/1200	2	A140	589 €	A200	731 €
2580	1300/1200	2	A141	594 €	A201	736 €
2680	1300/1300	2	A142	611 €	A202	759 €
2780	1400/1300	2	A143	625 €	A203	779 €
2880	1400/1400	2	A144	633 €	A204	791 €
2980	1500/1400	2	A145	648 €	A205	807 €
3080	1500/1500	2	A146	660 €	A206	825 €
3180	1600/1500	2	A147	795 €	A207	977 €
3280	1600/1600	2	A148	803 €	A208	989 €
3415	1100/1100/1100	3	A149	814 €	A209	1.001 €
3515	1200/1100/1100	3	A150	829 €	A210	1.022 €
3615	1200/1200/1100	3	A151	844 €	A211	1.042 €
3715	1200/1200/1200	3	A152	852 €	A212	1.054 €
3815	130					




largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref. €	4 niveles - 4 levels ref. €	5 niveles - 5 levels ref. €
690	600	2	L600-4G3 305 €	L600-4G4 342 €	L600-4G5 379 €
790	700	2	L700-4G3 324 €	L700-4G4 366 €	L700-4G5 410 €
890	800	2	L800-4G3 331 €	L800-4G4 377 €	L800-4G5 423 €
990	900	2	L900-4G3 349 €	L900-4G4 401 €	L900-4G5 452 €
1090	1000	2	L1000-4G3 364 €	L1000-4G4 419 €	L1000-4G5 473 €
1190	1100	2	L1100-4G3 371 €	L1100-4G4 431 €	L1100-4G5 488 €
1290	1200	2	L1200-4G3 380 €	L1200-4G4 440 €	L1200-4G5 505 €
1390	1300	2	L1300-4G3 390 €	L1300-4G4 455 €	L1300-4G5 518 €
1490	1400	2	L1400-4G3 413 €	L1400-4G4 483 €	L1400-4G5 556 €
1590	1500	2	L1500-4G3 418 €	L1500-4G4 490 €	L1500-4G5 565 €
1690	1600	2	L1600-4G3 424 €	L1600-4G4 502 €	L1600-4G5 577 €
1725	1000/600	3	L252 567 €	L312 658 €	L372 748 €
1825	1000/700	3	L253 602 €	L313 704 €	L373 806 €
1925	1000/800	3	L254 598 €	L314 699 €	L374 799 €
2025	1000/900	3	L255 606 €	L315 710 €	L375 815 €
2125	1000/1000	3	L256 623 €	L316 732 €	L376 844 €
2225	1100/1000	3	L257 636 €	L317 751 €	L377 867 €
2325	1100/1100	3	L258 647 €	L318 761 €	L378 878 €
2425	1200/1100	3	L259 662 €	L319 785 €	L379 910 €
2525	1200/1200	3	L260 681 €	L320 808 €	L380 939 €
2625	1300/1200	3	L261 685 €	L321 817 €	L381 945 €
2725	1300/1300	3	L262 703 €	L322 840 €	L382 974 €
2825	1400/1300	3	L263 716 €	L323 856 €	L383 998 €
2925	1400/1400	3	L264 726 €	L324 869 €	L384 1.012 €
3025	1500/1400	3	L265 736 €	L325 885 €	L385 1.032 €
3125	1500/1500	3	L266 751 €	L326 903 €	L386 1.055 €
3225	1600/1500	3	L267 900 €	L327 1.070 €	L387 1.241 €
3325	1600/1600	3	L268 911 €	L328 1.083 €	L388 1.256 €
3460	1100/1100/1100	4	L269 918 €	L329 1.094 €	L389 1.271 €
3560	1200/1100/1100	4	L270 938 €	L330 1.118 €	L390 1.300 €
3660	1200/1200/1100	4	L271 950 €	L331 1.137 €	L391 1.321 €
3760	1200/1200/1200	4	L272 960 €	L332 1.148 €	L392 1.335 €
3860	1300/1200/1200	4	L273 971 €	L333 1.164 €	L393 1.357 €
3960	1300/1300/1200	4	L274 976 €	L334 1.169 €	L394 1.366 €
4060	1300/1300/1300	4	L275 995 €	L335 1.193 €	L395 1.394 €
4160	1400/1300/1300	4	L276 999 €	L336 1.200 €	L396 1.403 €
4260	1400/1400/1300	4	L277 1.016 €	L337 1.224 €	L397 1.431 €
4360	1400/1400/1400	4	L278 1.028 €	L338 1.241 €	L398 1.454 €
4460	1500/1400/1400	4	L279 1.042 €	L339 1.258 €	L399 1.474 €
4560	1500/1500/1400	4	L280 1.050 €	L340 1.271 €	L400 1.491 €
4660	1500/1500/1500	4	L281 1.064 €	L341 1.288 €	L401 1.512 €
4760	1600/1500/1500	4	L282 1.076 €	L342 1.305 €	L402 1.535 €
4860	1600/1600/1500	4	L283 1.230 €	L343 1.475 €	L403 1.723 €
4960	1600/1600/1600	4	L284 1.236 €	L344 1.486 €	L404 1.735 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L285 1.268 €	L345 1.525 €	L405 1.784 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L286 1.285 €	L346 1.549 €	L406 1.814 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L287 1.291 €	L347 1.557 €	L407 1.822 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L288 1.306 €	L348 1.581 €	L408 1.852 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L289 1.319 €	L349 1.597 €	L409 1.875 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L290 1.328 €	L350 1.609 €	L410 1.888 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L291 1.342 €	L351 1.624 €	L411 1.908 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L292 1.350 €	L352 1.638 €	L412 1.924 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L293 1.365 €	L353 1.655 €	L413 1.947 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L294 1.376 €	L354 1.672 €	L414 1.968 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L295 1.390 €	L355 1.690 €	L415 1.991 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L296 1.404 €	L356 1.707 €	L416 2.012 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L297 1.554 €	L357 1.877 €	L417 2.197 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L298 1.563 €	L358 1.888 €	L418 2.212 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L299 1.712 €	L359 2.055 €	L419 2.399 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L300 1.723 €	L360 2.066 €	L420 2.412 €


largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref. €	4 niveles - 4 levels ref. €	5 niveles - 5 levels ref. €
650	600	1	A600-4G3 249 €	A600-4G4 297 €	A600-4G5 348 €
750	700	1	A700-4G3 265 €	A700-4G4 321 €	A700-4G5 376 €
850	800	1	A800-4G3 275 €	A800-4G4 331 €	A800-4G5 391 €
950	900	1	A900-4G3 292 €	A900-4G4 355 €	A900-4G5 420 €
1050	1000	1	A1000-4G3 304 €	A1000-4G4 374 €	A1000-4G5 440 €
1150	1100	1	A1100-4G3 313 €	A1100-4G4 385 €	A1100-4G5 457 €
1250	1200	1	A1200-4G3 322 €	A1200-4G4 397 €	A1200-4G5 470 €
1350	1300	1	A1300-4G3 330 €	A1300-4G4 410 €	A1300-4G5 485 €
1450	1400	1	A1400-4G3 352 €	A1400-4G4 437 €	A1400-4G5 522 €
1550	1500	1	A1500-4G3 362 €	A1500-4G4 446 €	A1500-4G5 533 €
1650	1600	1	A1600-4G3 366 €	A1600-4G4 456 €	A1600-4G5 545 €
1680	1000/600	2	A252 508 €	A312 611 €	A372 716 €
1780	1000/700	2	A253 544 €	A313 659 €	A373 774 €
1880	1000/800	2	A254 538 €	A314 653 €	A374 768 €
1980	1000/900	2	A255 549 €	A315 664 €	A375 781 €
2080	1000/1000	2	A256 565 €	A316 687 €	A376 809 €
2180	1100/1000	2	A257 578 €	A317 705 €	A377 832 €
2280	1100/1100	2	A258 585 €	A318 718 €	A378 847 €
2380	1200/1100	2	A259 605 €	A319 741 €	A379 877 €
2480	1200/1200	2	A260 622 €	A320 807 €	A380 906 €
2580	1300/1200	2	A261 626 €	A321 770 €	A381 913 €
2680	1300/1300	2	A262 645 €	A322 793 €	A382 943 €
2780	1400/1300	2	A263 658 €	A323 809 €	A383 965 €
2880	1400/1400	2	A264 665 €	A324 823 €</	



largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref.	€	4 niveles - 4 levels ref.	€
690	600	2	L600-5P3	256 €	L600-5P4	298 €
790	700	2	L700-5P3	271 €	L700-5P4	316 €
890	800	2	L800-5P3	282 €	L800-5P4	332 €
990	900	2	L900-5P3	299 €	L900-5P4	358 €
1090	1000	2	L1000-5P3	318 €	L1000-5P4	380 €
1190	1100	2	L1100-5P3	330 €	L1100-5P4	398 €
1290	1200	2	L1200-5P3	338 €	L1200-5P4	409 €
1390	1300	2	L1300-5P3	343 €	L1300-5P4	417 €
1490	1400	2	L1400-5P3	370 €	L1400-5P4	450 €
1590	1500	2	L1500-5P3	376 €	L1500-5P4	461 €
1690	1600	2	L1600-5P3	384 €	L1600-5P4	468 €
1725	1000/600	3	L432	502 €	L492	604 €
1825	1000/700	3	L433	535 €	L493	650 €
1925	1000/800	3	L434	535 €	L494	650 €
2025	1000/900	3	L435	551 €	L495	666 €
2125	1000/1000	3	L436	562 €	L496	685 €
2225	1100/1000	3	L437	583 €	L497	714 €
2325	1100/1100	3	L438	598 €	L498	731 €
2425	1200/1100	3	L439	610 €	L499	749 €
2525	1200/1200	3	L440	623 €	L500	768 €
2625	1300/1200	3	L441	636 €	L501	784 €
2725	1300/1300	3	L442	650 €	L502	802 €
2825	1400/1300	3	L443	662 €	L503	820 €
2925	1400/1400	3	L444	677 €	L504	839 €
3025	1500/1400	3	L445	691 €	L505	855 €
3125	1500/1500	3	L446	703 €	L506	873 €
3225	1600/1500	3	L447	839 €	L507	1.029 €
3325	1600/1600	3	L448	851 €	L508	1.048 €
3460	1100/1100/1100	4	L449	864 €	L509	1.065 €
3560	1200/1100/1100	4	L450	877 €	L510	1.083 €
3660	1200/1200/1100	4	L451	879 €	L511	1.089 €
3760	1200/1200/1200	4	L452	894 €	L512	1.107 €
3860	1300/1200/1200	4	L453	903 €	L513	1.118 €
3960	1300/1300/1200	4	L454	916 €	L514	1.137 €
4060	1300/1300/1300	4	L455	928 €	L515	1.154 €
4160	1400/1300/1300	4	L456	943 €	L516	1.169 €
4260	1400/1400/1300	4	L457	957 €	L517	1.188 €
4360	1400/1400/1400	4	L458	968 €	L518	1.206 €
4460	1500/1400/1400	4	L459	1.012 €	L519	1.224 €
4560	1500/1500/1400	4	L460	996 €	L520	1.241 €
4660	1500/1500/1500	4	L461	1.010 €	L521	1.258 €
4760	1600/1500/1500	4	L462	1.021 €	L522	1.277 €
4860	1600/1600/1500	4	L463	1.162 €	L523	1.444 €
4960	1600/1600/1600	4	L464	1.169 €	L524	1.453 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L465	1.196 €	L525	1.487 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L466	1.208 €	L526	1.504 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L467	1.223 €	L527	1.521 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L468	1.235 €	L528	1.541 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L469	1.249 €	L529	1.558 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L470	1.261 €	L530	1.574 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L471	1.275 €	L531	1.593 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L472	1.288 €	L532	1.609 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L473	1.301 €	L533	1.629 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L474	1.316 €	L534	1.645 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L475	1.327 €	L535	1.662 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L476	1.340 €	L536	1.681 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L477	1.474 €	L537	1.837 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L478	1.489 €	L538	1.855 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L479	1.620 €	L539	2.013 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L480	1.636 €	L540	2.034 €



largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref.	€	4 niveles - 4 levels ref.	€
650	600	1	A600-5P3	235 €	A600-5P4	292 €
750	700	1	A700-5P3	250 €	A700-5P4	310 €
850	800	1	A800-5P3	263 €	A800-5P4	327 €
950	900	1	A900-5P3	280 €	A900-5P4	351 €
1050	1000	1	A1000-5P3	297 €	A1000-5P4	375 €
1150	1100	1	A1100-5P3	310 €	A1100-5P4	392 €
1250	1200	1	A1200-5P3	318 €	A1200-5P4	401 €
1350	1300	1	A1300-5P3	324 €	A1300-5P4	412 €
1450	1400	1	A1400-5P3	349 €	A1400-5P4	445 €
1550	1500	1	A1500-5P3	358 €	A1500-5P4	455 €
1650	1600	1	A1600-5P3	364 €	A1600-5P4	463 €
1680	1000/600	2	A432	480 €	A492	598 €
1780	1000/700	2	A433	516 €	A493	645 €
1880	1000/800	2	A434	516 €	A494	645 €
1980	1000/900	2	A435	528 €	A495	661 €
2080	1000/1000	2	A436	543 €	A496	680 €
2180	1100/1000	2	A437	563 €	A497	709 €
2280	1100/1100	2	A438	577 €	A498	727 €
2380	1200/1100	2	A439	589 €	A499	744 €
2480	1200/1200	2	A440	604 €	A500	759 €
2580	1300/1200	2	A441	615 €	A501	779 €
2680	1300/1300	2	A442	628 €	A502	797 €
2780	1400/1300	2	A443	643 €	A503	815 €
2880	1400/1400	2	A444	656 €	A504	830 €
2980	1500/1400	2	A445	669 €	A505	850 €
3080	1500/1500	2	A446	682 €	A506	868 €
3180	1600/1500	2	A447	818 €	A507	1.022 €
3280	1600/1600	2	A448	829 €	A508	1.042 €
3415	1100/1100/1100	3	A449	844 €	A509	1.059 €
3515	1200/1100/1100	3	A450	856 €	A510	1.076 €
3615	1200/1200/1100	3	A451	862 €	A	



largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref.	€	4 niveles - 4 levels ref.	€
690	600	2	L600-5M3	293 €	L600-5M4	337 €
790	700	2	L700-5M3	306 €	L700-5M4	353 €
890	800	2	L800-5M3	321 €	L800-5M4	371 €
990	900	2	L900-5M3	338 €	L900-5M4	396 €
1090	1000	2	L1000-5M3	355 €	L1000-5M4	419 €
1190	1100	2	L1100-5M3	369 €	L1100-5M4	436 €
1290	1200	2	L1200-5M3	375 €	L1200-5M4	445 €
1390	1300	2	L1300-5M3	382 €	L1300-5M4	455 €
1490	1400	2	L1400-5M3	410 €	L1400-5M4	488 €
1590	1500	2	L1500-5M3	415 €	L1500-5M4	498 €
1690	1600	2	L1600-5M3	422 €	L1600-5M4	507 €
1725	1000/600	3	L552	559 €	L612	660 €
1825	1000/700	3	L553	593 €	L613	708 €
1925	1000/800	3	L554	593 €	L614	708 €
2025	1000/900	3	L555	606 €	L615	726 €
2125	1000/1000	3	L556	617 €	L616	742 €
2225	1100/1000	3	L557	642 €	L617	771 €
2325	1100/1100	3	L558	655 €	L618	790 €
2425	1200/1100	3	L559	666 €	L619	806 €
2525	1200/1200	3	L560	681 €	L620	824 €
2625	1300/1200	3	L561	695 €	L621	842 €
2725	1300/1300	3	L562	708 €	L622	861 €
2825	1400/1300	3	L563	720 €	L623	877 €
2925	1400/1400	3	L564	732 €	L624	894 €
3025	1500/1400	3	L565	747 €	L625	912 €
3125	1500/1500	3	L566	758 €	L626	928 €
3225	1600/1500	3	L567	913 €	L627	1.107 €
3325	1600/1600	3	L568	925 €	L628	1.124 €
3460	1100/1100/1100	4	L569	940 €	L629	1.142 €
3560	1200/1100/1100	4	L570	953 €	L630	1.159 €
3660	1200/1200/1100	4	L571	958 €	L631	1.164 €
3760	1200/1200/1200	4	L572	970 €	L632	1.181 €
3860	1300/1200/1200	4	L573	978 €	L633	1.193 €
3960	1300/1300/1200	4	L574	994 €	L634	1.211 €
4060	1300/1300/1300	4	L575	1.006 €	L635	1.229 €
4160	1400/1300/1300	4	L576	1.019 €	L636	1.247 €
4260	1400/1400/1300	4	L577	1.031 €	L637	1.264 €
4360	1400/1400/1400	4	L578	1.045 €	L638	1.283 €
4460	1500/1400/1400	4	L579	1.058 €	L639	1.300 €
4560	1500/1500/1400	4	L580	1.070 €	L640	1.317 €
4660	1500/1500/1500	4	L581	1.086 €	L641	1.334 €
4760	1600/1500/1500	4	L582	1.098 €	L642	1.351 €
4860	1600/1600/1500	4	L583	1.257 €	L643	1.540 €
4960	1600/1600/1600	4	L584	1.264 €	L644	1.547 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L585	1.292 €	L645	1.584 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L586	1.304 €	L646	1.600 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L587	1.317 €	L647	1.615 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L588	1.329 €	L648	1.635 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L589	1.344 €	L649	1.652 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L590	1.356 €	L650	1.668 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L591	1.370 €	L651	1.688 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L592	1.383 €	L652	1.705 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L593	1.395 €	L653	1.723 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L594	1.409 €	L654	1.740 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L595	1.422 €	L655	1.756 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L596	1.437 €	L656	1.776 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L597	1.590 €	L657	1.952 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L598	1.603 €	L658	1.969 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L599	1.755 €	L659	2.146 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L600	1.768 €	L660	2.164 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L600	1.667 €	L660	2.041 €


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref.	€	4 niveles - 4 levels ref.	€
650	600	1	A600-5M3	255 €	A600-5M4	311 €
750	700	1	A700-5M3	268 €	A700-5M4	329 €
850	800	1	A800-5M3	281 €	A800-5M4	347 €
950	900	1	A900-5M3	298 €	A900-5M4	370 €
1050	1000	1	A1000-5M3	316 €	A1000-5M4	395 €
1150	1100	1	A1100-5M3	329 €	A1100-5M4	413 €
1250	1200	1	A1200-5M3	337 €	A1200-5M4	420 €
1350	1300	1	A1300-5M3	342 €	A1300-5M4	430 €
1450	1400	1	A1400-5M3	369 €	A1400-5M4	464 €
1550	1500	1	A1500-5M3	375 €	A1500-5M4	472 €
1650	1600	1	A1600-5M3	382 €	A1600-5M4	481 €
1680	1000/600	2	A552	518 €	A612	634 €
1780	1000/700	2	A553	555 €	A613	682 €
1880	1000/800	2	A554	555 €	A614	682 €
1980	1000/900	2	A555	567 €	A615	700 €
2080	1000/1000	2	A556	579 €	A616	718 €
2180	1100/1000	2	A557	602 €	A617	747 €
2280	1100/1100	2	A558	614 €	A618	763 €
2380	1200/1100	2	A559	627 €	A619	781 €
2480	1200/1200	2	A560	642 €	A620	799 €
2580	1300/1200	2	A561	655 €	A621	818 €
2680	1300/1300	2	A562	666 €	A622	834 €
2780	1400/1300	2	A563	681 €	A623	852 €
2880	1400/1400	2	A564	695 €	A624	870 €
2980	1500/1400	2	A565	708 €	A625	886 €
3080	1500/1500	2	A566	720 €	A626	905 €



largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref. €	4 niveles - 4 levels ref. €	5 niveles - 5 levels ref. €
690	600	2	L600-5G3 331 €	L600-5G4 375 €	L600-5G5 418 €
790	700	2	L700-5G3 346 €	L700-5G4 392 €	L700-5G5 437 €
890	800	2	L800-5G3 359 €	L800-5G4 412 €	L800-5G5 462 €
990	900	2	L900-5G3 376 €	L900-5G4 434 €	L900-5G5 489 €
1090	1000	2	L1000-5G3 395 €	L1000-5G4 457 €	L1000-5G5 519 €
1190	1100	2	L1100-5G3 409 €	L1100-5G4 473 €	L1100-5G5 543 €
1290	1200	2	L1200-5G3 414 €	L1200-5G4 483 €	L1200-5G5 554 €
1390	1300	2	L1300-5G3 420 €	L1300-5G4 490 €	L1300-5G5 563 €
1490	1400	2	L1400-5G3 446 €	L1400-5G4 527 €	L1400-5G5 607 €
1590	1500	2	L1500-5G3 455 €	L1500-5G4 535 €	L1500-5G5 617 €
1690	1600	2	L1600-5G3 461 €	L1600-5G4 545 €	L1600-5G5 628 €
1725	1000/600	3	L672 614 €	L732 718 €	L792 820 €
1825	1000/700	3	L673 650 €	L733 763 €	L793 877 €
1925	1000/800	3	L674 650 €	L734 763 €	L794 877 €
2025	1000/900	3	L675 662 €	L735 781 €	L795 899 €
2125	1000/1000	3	L676 677 €	L736 799 €	L796 922 €
2225	1100/1000	3	L677 699 €	L737 828 €	L797 960 €
2325	1100/1100	3	L678 711 €	L738 846 €	L798 981 €
2425	1200/1100	3	L679 726 €	L739 864 €	L799 1.004 €
2525	1200/1200	3	L680 736 €	L740 879 €	L800 1.022 €
2625	1300/1200	3	L681 751 €	L741 897 €	L801 1.047 €
2725	1300/1300	3	L682 763 €	L742 916 €	L802 1.067 €
2825	1400/1300	3	L683 776 €	L743 933 €	L803 1.091 €
2925	1400/1400	3	L684 791 €	L744 951 €	L804 1.112 €
3025	1500/1400	3	L685 803 €	L745 968 €	L805 1.136 €
3125	1500/1500	3	L686 818 €	L746 987 €	L806 1.157 €
3225	1600/1500	3	L687 989 €	L747 1.181 €	L807 1.375 €
3325	1600/1600	3	L688 1.004 €	L748 1.200 €	L808 1.398 €
3460	1100/1100/1100	4	L689 1.016 €	L749 1.216 €	L809 1.420 €
3560	1200/1100/1100	4	L690 1.028 €	L750 1.235 €	L810 1.442 €
3660	1200/1200/1100	4	L691 1.032 €	L751 1.241 €	L811 1.450 €
3760	1200/1200/1200	4	L692 1.047 €	L752 1.258 €	L812 1.470 €
3860	1300/1200/1200	4	L693 1.055 €	L753 1.271 €	L813 1.486 €
3960	1300/1300/1200	4	L694 1.067 €	L754 1.288 €	L814 1.508 €
4060	1300/1300/1300	4	L695 1.081 €	L755 1.305 €	L815 1.530 €
4160	1400/1300/1300	4	L696 1.094 €	L756 1.322 €	L816 1.551 €
4260	1400/1400/1300	4	L697 1.108 €	L757 1.340 €	L817 1.572 €
4360	1400/1400/1400	4	L698 1.120 €	L758 1.357 €	L818 1.596 €
4460	1500/1400/1400	4	L699 1.105 €	L759 1.375 €	L819 1.615 €
4560	1500/1500/1400	4	L700 1.148 €	L760 1.393 €	L820 1.639 €
4660	1500/1500/1500	4	L701 1.160 €	L761 1.411 €	L821 1.660 €
4760	1600/1500/1500	4	L702 1.174 €	L762 1.428 €	L822 1.684 €
4860	1600/1600/1500	4	L703 1.354 €	L763 1.634 €	L823 1.914 €
4960	1600/1600/1600	4	L704 1.359 €	L764 1.641 €	L824 1.924 €
5095	1300/1200/1200/1200	5	L705 1.387 €	L765 1.678 €	L825 1.968 €
5195	1300/1300/1200/1200	5	L706 1.400 €	L766 1.694 €	L826 1.991 €
5295	1300/1300/1300/1200	5	L707 1.413 €	L767 1.711 €	L827 2.012 €
5395	1300/1300/1300/1300	5	L708 1.425 €	L768 1.731 €	L828 2.036 €
5495	1400/1300/1300/1300	5	L709 1.439 €	L769 1.748 €	L829 2.055 €
5595	1400/1400/1300/1300	5	L710 1.453 €	L770 1.764 €	L830 2.078 €
5695	1400/1400/1400/1300	5	L711 1.464 €	L771 1.782 €	L831 2.099 €
5795	1400/1400/1400/1400	5	L712 1.476 €	L772 1.799 €	L832 2.123 €
5895	1500/1400/1400/1400	5	L713 1.492 €	L773 1.817 €	L833 2.144 €
5995	1500/1500/1400/1400	5	L714 1.504 €	L774 1.835 €	L834 2.166 €
6095	1500/1500/1500/1400	5	L715 1.516 €	L775 1.853 €	L835 2.188 €
6195	1500/1500/1500/1500	5	L716 1.531 €	L776 1.870 €	L836 2.208 €
6295	1600/1500/1500/1500	5	L717 1.704 €	L777 2.065 €	L837 2.429 €
6395	1600/1600/1500/1500	5	L718 1.717 €	L778 2.084 €	L838 2.451 €
6495	1600/1600/1600/1500	5	L719 1.890 €	L779 2.281 €	L839 2.671 €
6595	1600/1600/1600/1600	5	L720 1.902 €	L780 2.298 €	L840 2.692 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

Estantería ANGULAR fondo 500 altura 1970

ANGULAR shelving unit, 500 depth, 1970 height

largo mm length mm	disposición de estantes depth mm	escaleras uprights	3 niveles - 3 levels ref. €	4 niveles - 4 levels ref. €	5 niveles - 5 levels ref. €
650	600	1	A600-5G3 275 €	A600-5G4 330 €	A600-5G5 387 €
750	700	1	A700-5G3 288 €	A700-5G4 348 €	A700-5G5 412 €
850	800	1	A800-5G3 299 €	A800-5G4 366 €	A800-5G5 432 €
950	900	1	A900-5G3 318 €	A900-5G4 390 €	A900-5G5 462 €
1050	1000	1	A1000-5G3 335 €	A1000-5G4 414 €	A1000-5G5 489 €
1150	1100	1	A1100-5G3 348 €	A1100-5G4 431 €	A1100-5G5 512 €
1250	1200	1	A1200-5G3 355 €	A1200-5G4 437 €	A1200-5G5 522 €
1350	1300	1	A1300-5G3 363 €	A1300-5G4 447 €	A1300-5G5 534 €
1450	1400	1	A1400-5G3 387 €	A1400-5G4 483 €	A1400-5G5 578 €
1550	1500	1	A1500-5G3 395 €	A1500-5G4 490 €	A1500-5G5 589 €
1650	1600	1	A1600-5G3 401 €	A1600-5G4 502 €	A1600-5G5 600 €
1680	1000/600	2	A672 557 €	A732 673 €	A792 791 €
1780	1000/700	2	A673 590 €	A733 720 €	A793 850 €
1880	1000/800	2	A674 590 €	A734 720 €	A794 850 €
1980	1000/900	2	A675 605 €	A735 736 €	A795 872 €
2080	1000/1000	2	A676 616 €	A736 754 €	A796 892 €
2180	1100/1000	2	A677 639 €	A737 784 €	A797 928 €
2280	1100/1100	2	A678 653 €	A738 802 €	A798 951 €
2380	1200/1100	2	A679 665 €	A739 820 €	A799 973 €
2480	1200/1200	2	A6		

